

### Utvalg

**Romnivå:** 1A: Opphold, somatikk, 2A: Undersøkelse og behandling, somatikk, 11: Utomhus, 1B: Opphold, psykiatri og rus, 2B: Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus, 10: Trafikkarealer

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 11.1.001

Romnavn	Garasje	Plassering:	11 - Utomhus / 1 - Garasje
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:41		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	0,00
Tegningsnavn	Garasje	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Kjøretøyer		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av biler, traktor, Dekkskifte, mindre reprasjoner. Oppbevaring av utstyr.

Plass til:

3 parkklippere, 1 liten traktor

Håndredskap og div utstyr

2 traktorer

1 hjullaster

1 traktor tilhenger

3 bilhengere

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjettingtravers	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			løftebord nedsenket i gulv, løftekran		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Kjøreporter					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 11.1.001

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	7			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1	<i>Spyleslange</i>		Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1	<i>Spyleslange</i>		Toalett	0
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	1
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	1
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Slukrenne</i>		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	<i>sluk til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller.Sandfanger</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Olje</i>			

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kjemikalieskap</i>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Sveising</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 11.1.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	4				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.020	Bag med verneutstyr	1	UR	5	5	4 000	20 000
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	1	UR	1	1	6 500	6 500
019.02.003	Stativ, papir	1	UR	2	2	7 000	14 000
029.02.024	Pusse-/polermaskin	0	UR	1	1	80 000	80 000
070.01.009	Trappestige, aluminium, ca 3,5 meter	1	UR	2	2	1 000	2 000
073.01.003	Palletruck, batteridrevet	0	UR	1	1	60 000	60 000
073.02.001	Jekketralle, enkel	1	UR	1	1	8 000	8 000
081.01.010	Kappemaskin for metall	1	UR	1	1	7 500	7 500
081.01.011	Boremaskin, gulvmodell	1	UR	1	1	30 000	30 000
081.01.039	Sveisemaskin for pinner (elektrodesveis)	1	UR	1	1	6 000	6 000
081.01.042	Turtallsmåler	1	UR	1	1	6 000	6 000
081.01.043	Verkstedpresse	1	UR	1	1	6 000	6 000
081.09.001	Skrumaskin batteridrevet liten modell	1	UR	1	1	1 000	1 000
082.01.002	Vinkelslipemaskin, trykkluft	1	UR	3	3	0	0
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	1	UR	1	1	6 000	6 000
082.02.018	Vinkelslipemaskin, elektrisk	1	UR	3	3	4 500	13 500
082.02.032	Varmluftpistol	1	UR	1	1	2 300	2 300
082.02.044	Sveisemaskin MIG/MAG	1	UR	1	1	6 000	6 000
082.09.004	Skap, låsbart til verksted	1	UR	5	5	4 000	20 000
082.09.008	Boks-skap	1	UR	3	3	1 500	4 500
082.09.011	Konsentratsprøyte, rustfri	1	UR	2	2	5 000	10 000
082.09.013	Løftebord innbygd i gulv	1	UR	1	1	35 000	35 000
082.09.014	Merkeverktøy	1	UR	1	1	1 500	1 500
083.01.042	Multimeter, digitalt	1	UR	1	1	4 500	4 500
083.02.001	Avstandsmåler, laser	1	UR	1	1	1 000	1 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.007	Skap, propanflasker	0	UR	1	1	0	0
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	1	UR	1	1	1 500	1 500
101.08.003	Benk_verksted, ca 200x80 cm	1	ARK	2	2	10 000	20 000
101.08.009	Sveisebord	1	IARK	1	1	4 000	4 000
102.05.031	Kjørestol, verksted	0	UR	1	1	2 500	2 500
103.08.002	Verktøykabinett med skuffer, mobilt	1	IARK	2	2	5 000	10 000
103.08.003	Verktøyskap, høyt	1	IARK	4	4	4 000	16 000
108.01.011	Kabelsnelle	1	UR	4	4	400	1 600
108.01.012	Arbeidsplassmatte	1	UR	2	2	500	1 000
108.01.014	Borhammer	1	UR	2	2	2 500	5 000
108.01.018	Batterilader 12V	1	UR	2	2	600	1 200
108.01.020	Verktøy trykkluft, lufttrekker og pipesett	1	UR	2	2	2 500	5 000
108.01.023	Stikksag	1	UR	1	1	250	250
108.01.024	Tigersag	1	UR	1	1	1 500	1 500
108.01.027	Batterilader 12V, elektroniksikret	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.028	Benkslipemaskin med avtrekk	1	UR	1	1	6 000	6 000
108.01.029	Stendersøker	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.030	Delevasker	1	UR	1	1	5 000	5 000
108.01.035	Fettpresse	1	UR	1	1	500	500
108.01.039	Garasjejekk	1	UR	1	1	750	750
108.01.040	Skjærebrenner	1	UR	1	1	9 000	9 000
108.01.053	Spilloljeoppsamler	1	UR	1	1	11 000	11 000
108.01.054	Starthjelp	1	UR	1	1	8 000	8 000
108.01.056	Transportvogn	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.057	Kabeloppuller	1	UR	3	3	2 500	7 500
108.01.060	Trillebåre	1	UR	5	5	500	2 500
108.01.061	Garasjebukk	1	UR	4	4	500	2 000
108.01.062	Gressklipper, hånd	1	UR	4	4	5 000	20 000
108.01.063	Gresstrimmer	1	UR	4	4	4 000	16 000
108.01.064	Plentraktor	1	UR	3	3	35 000	105 000
108.01.065	Arbeidsplattform	1	UR	2	2	5 000	10 000
108.01.066	Dekkreat, 2 hyller, på hjul	1	UR	2	2	5 000	10 000
108.01.068	Motorsag	1	UR	2	2	4 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 11.1.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
108.01.069	Ryddesag	1	UR	2	2	7 000	14 000
108.01.070	Snøfres	1	UR	2	2	30 000	60 000
108.01.071	Verkstedvogn komplett til mekanisk arbeid	1	UR	1	1	20 000	20 000
108.01.072	Traverskran, kjetting	1	UR	1	1	15 000	15 000
108.01.073	Betongblander	1	UR	1	1	5 000	5 000
108.01.074	Billøfter	1	UR	1	1	40 000	40 000
108.01.075	Gårdsvogn/ryddevogn	1	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	1	UR	1	1	200	200
109.02.050	Tipcontainer	1	UR	1	1	12 000	12 000
110.01.004	Gulvvaskemaskin, stor	1	UR	1	1	75 000	75 000
110.01.008	Støvsuger, industri	1	UR	2	2	6 000	12 000
110.01.010	Vannsuger	1	UR	1	1	4 000	4 000
110.01.017	Feiemaskin	1	UR	1	1	10 000	10 000
110.01.019	Høytrykksspyler damp	1	UR	1	1	30 000	30 000
274.52.001	Reol_hylle_lager	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.10.011	Panel for oppheng av verktøy	1	IARK	4	4	0	0
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	3	3	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	1	RIV	1	1	0	0
369.01.007	Sveiseavsug, fleksibelt	1	RIV	1	1	0	0
369.07.002	Avtrekk over tak	1	RIV	1	1	0	0
442.02.003	Arbeidslampe	1	UR	2	2	2 000	4 000
442.02.010	Lommelykt, oppladbar	1	UR	2	2	500	1 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	1	1	1	1
773.01.001	Traktor med utstyr	1	UR	2	2	1 000 000	2 000 000
773.01.002	Hjullaster med utstyr	1	UR	1	1	260 000	260 000
773.01.003	Hjulavtrekker	1	UR	1	1	3 000	3 000
773.01.004	Hageredskaper, komplett	1	UR	1	1	5 000	5 000
773.01.005	Måkeutstyr snø	1	UR	1	1	4 000	4 000
773.01.006	Løvoppsamler	1	UR	1	1	5 000	5 000
773.01.007	Pallevogn	1	UR	1	1	2 000	2 000
773.01.008	Sandspreder	1	UR	1	1	10 000	10 000
773.01.009	Stillas, fasadestillas	1	UR	1	1	50 000	50 000
773.01.010	Kompaktmaskin med utstyr	1	UR	1	1	180 000	180 000
773.01.011	Arbeidsbil kassebil	1	UR	3	3	320 000	960 000
773.01.012	Biltilhenger	1	UR	4	4	15 000	60 000
773.01.013	Sandsilo inkl varmeelement	1	UR	1	1	61 000	61 000

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	ambulansebiler			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	ambulansebiler			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	ambulansebiler			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	ambulansebiler			



Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	utrykningsfartøy			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	utrykningsfartøy			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	utrykningsfartøy			

Romnavn	Oppstillingsplass, Bil	Plassering:	11 - Utomhus / 7 - Ambulansetjeneste	
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	utrykningsfartøy			

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.001

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.  
Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.  
Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.002

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		



Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoxymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.003

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.  
Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.  
Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoxymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 11 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig blending

0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område  Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Avledet fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom tilpaset bar, lek og aktivitet. Overnatting pårørende.

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 11 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig blending

solavblending 0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område  Gruppe 1

#### Kommentar

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoxymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Avledet fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.1.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.007

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.007

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.008

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Barn	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.009

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.010

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Barn	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.010

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.011

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.011

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.011

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.012

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.012

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.012

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.013

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,87
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	21,28
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Opphold/spiserom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.014

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1 - Barnesengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	21,1
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Pårørende	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<b>Kommentar</b>	0
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.1.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.001

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	17,52	
Prosj. romnr:		Høyde	2,72	
Bruksromnr		Omkrets:	16,98	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone
-------------------	-------------------------------------	------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.001

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.005 * Avledet	Overvåking, sentral	0	UR	1	1	300 000	300 000
101.01.028 * Avledet	Bord_PACS_4 skjermer	0	IARK	1	1	16 000	16 000
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.016 * Avledet	HC håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.004 * Avledet	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	0	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006 * Avledet	Makuleringsmaskin, papir	0	UR	1	1	6 000	6 000
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.017 * Avledet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.01.018 * Avledet	Skriver, armbånd	0	IKT	1	1	5 600	5 600
524.01.022 * Avledet	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
534.01.002 * Avledet	Porttelefon, Stentofon Bordapparat	0	IKT	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.002

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	17,75	Grp3_akutt
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	17,03	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytte last/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.002

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.10.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.005 * Avledet	Overvåking, sentral	0	UR	1	1	300 000	300 000
014.06.011 * Avledet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000
101.01.028 * Avledet	Bord_PACS_4 skjermer	0	IARK	1	1	16 000	16 000
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.016 * Avledet	HC håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.004 * Avledet	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	0	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006 * Avledet	Makuleringsmaskin, papir	0	UR	1	1	6 000	6 000
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.017 * Avledet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.01.018 * Avledet	Skriver, armbånd	0	IKT	1	1	5 600	5 600
524.01.022 * Avledet	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
534.01.002 * Avledet	Porttelefon, Stentofon Bordapparat	0	IKT	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.003

Romnavn	Observasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Avledet fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.27		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	32,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	23,21
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	27 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	3 * <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	3 *		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	3 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.018 *	Avledet Ultralydapparat til undersøkelse av sentrale og perifere kar	0	UR	1	1	484 000	484 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	1	UR	3	3	45 000	135 000
012.10.008	Festebakett, overvåkingsmonitor	1	UR	3	3	1	3
012.10.022	Overvåking, Basis	1	UR	1	1	120 000	120 000
012.33.016	Skinne_infusjons, U, med oppheng	1	UR	1	1	370	370

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	4	4	22 000	88 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	1	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	1	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.04.017	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	1	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.007 * Avledet	Bord_PC, elektrisk hev / senk	0	IARK	1	1	4 400	4 400
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006	Engangsforheng	1	IARK	2	2	250	500
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	1	IARK	1	1	150	150
109.04.003 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 2 hjul	0	UR	3	3	800	2 400
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	3	3	700	2 100
274.11.005	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, glass	1	ARK	1	1	4 100	4 100
274.12.002	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.49.001	Benkeplate	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	1	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.01.029	Digital Diktering	1	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	15,84
Prosj. romnr:		Høyde	3,13
Bruksromnr		Omkrets:	16,01
Kapasitet	1		
Romspekifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.004

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002 * Avledet	Ultral lyd, billedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	0	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
011.10.005 * Avledet	Ultral lyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009 * Avledet	Overvåking, avansert	0	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.010 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001 * Avledet	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.21.009 * Avledet	Båre, lett transportabel	0	UR	1	1	1 200	1 200
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.03.002 * Avledet	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.08.005 * Avledet	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
083.04.027 * Avledet	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.01.008 * Avledet	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.03.007 * Avledet	Underskap_bredde 600mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
274.03.008 * Avledet	Underskap_bredde 600mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.02.001 * Avledet	Arbeidsbenk	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011 * Avledet	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.005

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.006

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.007

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspekifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.008

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspekifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.009

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.009

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.010

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyepåring	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.011

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspekifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelbehandling, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.011

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.011

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.012

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.012

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.012

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.013

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	14,85
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.013

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.014

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	13,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	13,18
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,86
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.015

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	15,53
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	15,9
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.015

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.019

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,14
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,09
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.020

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.021

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.021

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	<b>Kommentar</b>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.022

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.022

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	1		Vanlig toalett		
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.023

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.024

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,34
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,25
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.024

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>
			Gulvvarme

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderot	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.025

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	18,00
Tegningsnavn		Prosjektert	18,01
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	17
Kapasitet	1		
Romsesifikasjon	sengerom XL		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass

Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.025

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018 * Avledet	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	0	IARK	1	1	5 000	5 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.026

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	18,00
Tegningsnavn		Prosjektert	17,45
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	16,75
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	sengerom XL		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass

Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.026

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.026

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018 * Avledet	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	0	IARK	1	1	5 000	5 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.027

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.043.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	4,00
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	4,54
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrrets:	9,05
Romspesifikasjon	Kontaktssmitte		
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  mot isolat

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.027

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.01.018 * Avledet	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.008 * Avledet	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	2	2	0	0
524.02.018 * Avledet	Monitor, Medical Grade, 21"	0	IKT	1	1	25 200	25 200
524.02.020 * Avledet	Tastatur, Medical Grade	0	IKT	1	1	2 350	2 350
660.40.054 * Avledet	RF. benk	0	ARK	1	1	7 500	7 500

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.028

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.043.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	4,00
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	4,35
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrrets:	8,8
Romspesifikasjon	Kontaktssmitte		
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  mot isolat

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.028

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	0				
Håndvask uten overløp	1		Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0				
Toalett	0				
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.01.018 * Avledet	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.10.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.008 * Avledet	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	2	2	0	0
524.02.018 * Avledet	Monitor, Medical Grade, 21"	0	IKT	1	1	25 200	25 200
524.02.020 * Avledet	Tastatur, Medical Grade	0	IKT	1	1	2 350	2 350
660.40.054 * Avledet	RF. benk	0	ARK	1	1	7 500	7 500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.029

Romnavn	WC/dusj, m dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	7,84	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	11,2	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentomsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde.  
Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		Sluk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1		Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		Toalet med HC krav
Dusj	1		Fast dusj
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.030

Romnavn	WC/dusj, m dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	8,20	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	11,45	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøtt pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstøtt pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentomsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde.  
Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.030

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_veggengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.031

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	9,56	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	12,96	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.031

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
369.05.003 * Avledet	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.10.033

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,23
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.10.033

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.05.002 * Avledet	Dusjstol, mobil, elektrisk høyderegulerbar	0	UR	1	1	28 000	28 000
014.05.003 * Avledet	Dusjvogn	0	UR	1	1	37 000	37 000
014.07.003 * Avledet	Rullestol, enkel modell	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.07.006 * Avledet	Rullestol, for tung pasient	0	UR	1	1	25 000	25 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.034

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>8,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>		<b>Prosjektert</b>	<b>8,25</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>11,68</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.034

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
524.03.003 * Avledet	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.035

Romnavn	<b>Opphold</b>	Plassering:	<b>1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon</b>
RFP status	<b>Fra SR.108.00</b>		
Utstyr i rom	<b>Avledet fra SR.108.00</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38</b>		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	16,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		
Kommentar	0		250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			



Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	5	5	1 500	7 500
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.036

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Vinduer		
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.036

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhylle,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.10.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/børingsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.037

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20,89
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.037

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.10.038

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,04
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	10,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).		



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.10.038

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.001 * Avledet	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.10.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.039

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	9,49	Grp3_akutt
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	12,4	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Lett rengjørbare overflater</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.039

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.040

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20,89
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav <i>Konfidensielle samtaler</i>
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Manuelt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.040

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.005 * Avledet	Overvåking, sentral	0	UR	1	1	300 000	300 000
101.01.003 * Avledet	Bord arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	2	2	2 000	4 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.040

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.027 * Avledet	Knagger_møterom	0	ARK	1	1	500	500
524.01.012 * Avledet	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.041

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.041

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.042

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.042

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.043

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	5,12	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	9,05	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.043

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.10.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.044

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,24
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 125A		
			0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.044

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Alle funksjoner	Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet	
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>
	<b>Kommentar</b>

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.045

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,33
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.045

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
101.02.020 * Avledet	Bord_lite møte ca to pers	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.045

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.046

Romnavn	Observasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Avledet fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.27		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp3_akutt
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Romspesifikasjon	3 plasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	27 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
0 250A		

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar



Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.046

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	3 * <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	3 *		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	3 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	1	UR	3	3	45 000	135 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	3	3	1	3
012.10.022	Overvåking, Basis	1	UR	1	1	120 000	120 000
012.33.016	Skinne_infusjons, U, med oppheng	1	UR	1	1	370	370

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	4	4	22 000	88 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	1	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	1	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.04.017	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	1	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.007 * Avledet	Bord_PC, elektrisk heving / senking	0	IARK	1	1	4 400	4 400
102.01.007	Arbeidsstol, heving senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006	Engangsforheng	1	IARK	2	2	250	500
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	1	IARK	1	1	150	150
109.04.003 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 2 hjul	0	UR	3	3	800	2 400
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	3	3	700	2 100
274.11.005	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, glass	1	ARK	1	1	4 100	4 100
274.12.002	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.49.001	Benkeplate	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	1	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.01.029	Digital Diktering	1	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.047

Romnavn	<b>Undersøkelse</b>	Plassering:	<b>1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon</b>
RFP status	<b>Fra SR.175.00</b>		
Utstyr i rom	<b>Avledet fra SR.175.00</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	<b>16,00</b>
Tegningsnavn	<b>Us</b>	Prosjektert	<b>20,20</b>
Prosj. romnr:		Høyde	<b>2,7</b>
Bruksromnr		Omkrets:	<b>18,23</b>

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.*

*Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/inhold på skjerm.*

*Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.*

*Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.*

*Lagringsplass for forbruksmateriell.*

*Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

*Undersøkelseslampe i enkelte rom*

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

*Konfidensielle samtaler*

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

*Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.*

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.047

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.047

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.001 * Avledet	Ultral lyd, bildedannende, brystdiagnostikk	0	UR	1	1	484 000	484 000
012.10.022 * Avledet	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.048

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.048

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.049

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.049

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.050

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.050

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.051

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.052

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.052

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.053

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.053

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.10.053

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.054

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,68
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.054

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
524.03.003 * Avledet	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.055

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,68
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.055

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
524.03.003 * Avledet	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.056

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 10 - Observasjon
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,68
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.10.056

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
524.03.003 * Avledet	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.001

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.002

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp1_seng
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Bruktid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.003

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,18
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.005

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.006

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.007

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.007

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.008

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.008

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.009

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.009

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.010

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.010

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.011

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.011

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.012

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.012

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.013

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.013

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.014

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.014

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.015

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.015

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.016

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.016

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.017

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.017

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.018

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.018

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.019

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område		Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.020

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.10		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredninger i ekstraseng.  
Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult.  
Mottak av besøkende.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.020

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.09.012	Nattbord, hotellsenger	1	IARK	1	1	1 500	1 500
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.025 * Avledet	Ammestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000



Status: Fra SR.134.10

Romfunksjonsnr: 1A.11.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
442.02.005	Lampe lese, veggfestet	1	RIE	1	1	1 800	1 800
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.021

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.021

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.021

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.022

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.022

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.022

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avledet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avledet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.023

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.023

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.024

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.024

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.025

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.026

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.026

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avledet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avledet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.027

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.027

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedest for kaldt vann	0			
Tappedest for varmt vann	0			
Tappedest for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.027

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestativ_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.028

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.028

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.029

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.029

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.030

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.030

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.031

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.031

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.031

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.032

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.032

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.033

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.033

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.033

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avledet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avledet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.034

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.034

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.035

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.036

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.036

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.037

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.037

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.037

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.038

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.038

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.039

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.039

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.039

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avleddet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avleddet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.040

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.040

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.040

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010 * Avledet	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
674.45.002 * Avledet	Hylle enkel, d=200, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.041

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	22,10
Prosj. romnr:		Høyde	3,09
Bruksromnr		Omkrets:	22,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	XL		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.041

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.042

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	22,10
Prosj. romnr:		Høyde	3,09
Bruksromnr		Omkrets:	22,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	XL		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
250A		

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.042

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.043

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:		Høyde	3,1
Bruksromnr		Omkrets:	19,14
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	XL		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
250A		

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.043

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoxymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
014.01.007 * Avledet	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.003 * Avledet	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.09.007 * Avledet	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.044

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.044

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.045

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.045

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.045

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.046

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.046

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedest for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.11.046

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.11.047

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	16,92	Grp1_seng
Prosj. romnr:	Høyde	2,62	
Bruksromnr	Omkrets:	22,23	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.11.047

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.11.047

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.048

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,48
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,11
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.048

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.049

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.049

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.050

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.050

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.051

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,74
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,71
Romsesifikasjon	Urent	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.051

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.051

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.11.052

Romnavn	Lager, Tøy	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,35
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,1
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	tøy og utstyr	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.11.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.11.053

Romnavn	Lager, Tøy	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,69
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,71
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	tøy og utstyr	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.11.053

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
Lyd og bilde			
	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Sanitær			
	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
Spesialsystemer			
	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
Ut fra rommet			
	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.054

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	26,41
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0
	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

Kommentar	Verdi

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	Verdi

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.11.054

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.11.055

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,14
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	12,66
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	1 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.11.055

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.11.055

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.11.056

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 11 - Pasienthotell
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,61
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	enhetsleder	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Tak/himling	<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Gulv/dekke		Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
		<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
		<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	Blending
<input type="checkbox"/>	Glass i dør		
<input type="checkbox"/>	Skyvedør		
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll		
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner		
<input type="checkbox"/>	Førrigling		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys		
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke		

**Kommentar**

### Elkraft

Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
3 16A	0 25A	<input type="checkbox"/>	Nattlys
0 16A	0 32A	<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
0 16A	0 32A	<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming
<input type="checkbox"/>	Reservekraft		
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft		
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning		

**Sikkerhet**

**Verdi Spesifikasjon**

Medisinsk område |

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.11.056

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.11.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.001

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengeligg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending				<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.002

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengeligg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000



Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.003

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,26
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengeligg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengelegg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedyse	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengeligg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A



Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppsett e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny08		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.08		
Sist endret	Ingdal, Pål, 25. oktober 2017 12:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	17,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengepl. 1 pas. hvile/sove i overvåk.rom. Overvåk, behandl, pleie kritisk syk/nyop. pas. Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider seng samtidig, 1-3 pleiere. Prøvetak. Muligh. røntgenfotogr. Uttak/skriving pasientdok. v/seng via pasientterminal/PC. Overvåk. pas. m/overvåk.utstyr v/seng, m/overvåk.utstyr plass. i arbeidsstasj. Overvåk. monitorering pas. sengeligg. og sitt. v/seng. Spising v/seng. Muligh. dialyse. Mulighet f/avskj. Samt./info pas. /pårørende. Visuell kontakt mellom arbeidsstasjon og mellom sengerom. Håndvask personale. Overvåk.rom kan omf. overvåk.pl. f/flere pas. 15 m2/rom/plass. Veiling pas. i seng. Mobilisering pas. Oppbev noe forbruksmateriell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Skjerming mot støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Kommentar

Et uttak på begge sider av seng. 250A

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000

Status: Fra SR.ny08

Romfunksjonsnr: 1A.12.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	2	2	700	1 400
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.006	Flowmeter 0,2 til 40 l for skinnefeste, komplett	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.019	Oppheng, sugeflaske, engangs, T-spor feste	1	UR	1	1	1	1
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.007

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,46
Prosj. romnr:		Høyde	3,22
Bruksromnr		Omkrets:	8,45
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b> Gulvvarme			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.008

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,46
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	8,45
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.008

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>	Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>	<i>Gulvvarme</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.12.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.12.011

Romnavn	Isolat, kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Avledet fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	18,3
Kapasitet		1

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass

Lokal overstyring utvendig solavskjerming

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	*			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	*	0 25A		Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
3-fase stikk, 400V 2	0 16A		0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A		0 32A	0 63A	0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>	*			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	*	0 25A		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2 *
3-fase stikk, 400V 3	0 16A		0 32A	0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A		0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					250A	

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		
					Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon. *		

Automasjon og sikkerhet						
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>					
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>					
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>					

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.12.011

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	6 *				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002 * Avledet	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.005 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017 * Avledet	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.016 * Avledet	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.018 * Avledet	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.002 * Avledet	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
072.02.007 * Avledet	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.011 * Avledet	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	1	1	19 500	19 500
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.12.012

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.043.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.12.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	1	UR	1	1	30 000	30 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	1	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008 * Avledet	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.12.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.104 * Avledet	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.064 * Avledet	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	200	200
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.12.013

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,81
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,65
Kapasitet	0	
Romsesifikasjon	Kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.12.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.12.014

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 12 - Tung overvåking
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	11,50	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,56	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.12.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.12.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.005 * Avledet	Overvåking, sentral	0	UR	1	1	300 000	300 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	2	2	20 000	40 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.001

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Arb.st,	17,70	
Prosj. romnr:	Prosjektert	2,81	
Bruksromnr	Høyde	20,83	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Dialyse		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.001

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.001

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Avledet fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.3.002

Romnavn	Dagplass, Dialyse	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Avledet fra SR.025.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.025.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjektert	61,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	49,77
Kapasitet	6	
Romspesifikasjon	6 plasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av pasienter i dialyse, som er tilkoblet dialysemaskin i 3 til 6 timer per behandling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6 *	
Personer, maksimalt	12 *	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fare for vannsøl
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	54 16A *	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Leselys per plass.		

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	6 * <i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig <i>1</i> <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp <i>0</i>
Tappedstед for kaldt vann	0		Kirurgisk vask <i>0</i>
Tappedstед for varmt vann	0		Toalett <i>0</i>
Tappedstед for rensed vann	6 *	<i>Dialysevann</i>	Dusj <i>0</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Dialysemaskin</i>	Øyedusj <i>0</i>
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj <i>0</i>
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg <i>0</i>
Avløp i gulv	0		Kum i benk <i>0</i>
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Fare for vannsøl</i>

Varme, ventilasjon og inneklima			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug <i>0</i>
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	6	6	2 675	16 050
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	6	6	1 500	9 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	6	6	800	4 800
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	6	6	2 500	15 000
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	6	6	130 000	780 000

Status: Avledet fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.3.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	6	6	30 000	180 000
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	6	6	4 000	24 000
014.06.019 * Avledet	Vogn, tett med skuffer	0	UR	6	6	10 000	60 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	6	6	4 500	27 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
103.03.001 * Avledet	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	6	6	3 500	21 000
279.02.008 * Avledet	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	6	6	10 000	60 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	6	6	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	6	6	38 579	231 474
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	6	6	5 800	34 800

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.3.003

Romnavn	Dagplass, Dialyse	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.025.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,7
Romspesifikasjon	1 plass	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av pasienter i dialyse, som er tilkoblet dialysemaskin i 3 til 6 timer per behandling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fare for vannsøl
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	9 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
			Leselys per plass.		

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	1	Dialysevann	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Fare for vannsøl

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.3.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	1	1	130 000	130 000
013.07.005 * Avledet	Stol dialyse, elektrisk	0	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.02.008 * Avledet	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	1	1	38 579	38 579
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.004

<b>Romnavn</b>	<b>Isolat, Kontaktsmitte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.062.02</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.025.03</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<i>16,00</i>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<i>14,96</i>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<i>2,75</i>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrrets:</i>	<i>15,6</i>
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Dagplass dialyse</b>		
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kjemisk desinfeksjon, smittevask</i>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Konfidensielle samtaler</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mot sluse</i>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass

Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.004

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	1	1	130 000	130 000
013.07.005 * Avledet	Stol dialyse, elektrisk	0	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.061 * Avledet	Arbeidsbord 180x70, el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.02.008 * Avledet	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	1	1	38 579	38 579
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.3.005

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	5,61	
Prosj. romnr:	Høyde	2,64	
Bruksromnr	Omkrets:	9,5	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Kontaktsmitte		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
*Her må strøm tilpasses dekontaminator.*

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	1	<i>Toalet med HC krav</i>		
Dusj	1	<i>Fast dusj</i>		
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
*Gulvvarme*

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.3.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.3.006

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,78
Bruksromnr	Omkrets:	11,2
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedest for kaldt vann	0			
Tappedest for varmt vann	0			
Tappedest for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.3.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0
390.02.022 * Avledet	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	0	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.007

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,48
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	8,59
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Kontaktssmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøgende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.002	Benkeplate_ variabel lenge, bredde 450 mm	0	ARK	1	1	750	750
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	1	1	2 200	2 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	4	4	150	600
279.09.007	Moppestativ_veggfast	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.008

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	8,59
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.002	Benkeplate_ variabel lenge, bredde 450 mm	0	ARK	1	1	750	750
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.3.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	1	1	2 200	2 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	4	4	150	600
279.09.007	Moppestativ_veggfast	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.3.009

Romnavn	Teknisk rom, Vannrenseanlegg	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 15:02		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Produksjon og distribusjon av ultrarent vann til dialyseplassenes dialysesøyler. Vann fra hovedvannettet renses og transporteres i rør fra rommet og ut til søylene og til hver enkelt plass. Oppbevaring av dialysevannkonsentrat.

Funksjonen overvåkes av en sentralt driftsannlegg og av ansatte på medisinsk verksted.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Bruk av trallejekk
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
		<i>Tungt utstyr og oppbevaring av væske i store mengder</i>	Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**  
Terskelfri åpning for inntransport av paller. Ekstra bredde

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	2 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
2 uttak 400w - 3 fase 16A ( reservekraft ) rensesmaskin



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.3.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>		Overføring til SD anlegg på maskiner	

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	1			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			avløp for overskuddsvann.		
				min. 5 bar på drikkevannstrykk.		
				sluk må være større enn vanlig; 110mm avløp.50/60 l/min form:kasse som buffer		

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 10	Maks 25	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			90% ved 20 gr. C	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				<b>Kommentar</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			effektforbruk på maskinene tils. 4,8KW.		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Uttak fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Okxygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	0	RIV	1	1	0	0
380.02.002	Vannrenseanlegg, ca 22 dialyseplasser	0	UR	1	1	1 500 000	1 500 000
380.02.003	Distribusjonsanlegg dialysat	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.3.010

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>		<b>Prosjektert</b>	<b>9,49</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,6</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>12,4</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

**Kommentar**

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.3.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.011

Romnavn	Lager, Væske	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	18,9
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	dialysevæske	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1A.3.012

Romnavn	Behandling, Undervisning	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.175.29		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,95
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	16,67
Kapasitet	1	
Romspekifikasjon	undervisning PD dialyse	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av pasienter.  
Samtale med pasienter og pårørende.  
Journalopptak.  
Praktisk undervisning av personale og studenter.

Undersøkelsesbenk, plassert ut fra vegg eller langs vegg.  
Av- og påkledning av pasient i skjermet sone.  
Oppbevaring av forbruksmateriell.  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
almenbelysning tilpasset undersøkelse

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Tilgang til flaskegass i nærheten</i>		
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	0	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.008	Termometer, tympanisk	0	UR	1	1	260	260
012.38.014	Skinneklave, T-spor	0	UR	1	1	200	200
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	0	UR	1	1	200	200
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
013.17.004	Blodtrykksapparat, døgnregistrering bærbar	0	UR	1	1	31 000	31 000
013.17.023	Programvare, døgnregistrering blodtrykk	0	UR	1	1	25 000	25 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
101.01.020	Bord_arbeids, 800x1800, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 500	6 500
101.01.070	PC oppheng type 2	0	IARK	1	1	1 000	1 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	0	IKT	1	1	1 700	1 700
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.014

Romnavn	Lager	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,79
Bruksromnr	Omkrets:	13,39
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.015

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Arb.st,	18,30	
Prosj. romnr:	Prosjektert	2,76	
Bruksromnr	Høyde	17,2	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Kjemoterapi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.015

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.3.015

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.004	Varmeskap/tørrsterilisator, ca 250 liter, rt-250 gr C	0	UR	1	1	13 422	13 422
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.016

Romnavn	Dagplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Avledet fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	50,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	31,93
Kapasitet	5	
Romspesifikasjon	infusjon/kjemo 5 plasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8 *
Personer, maksimalt	10 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	40 16A *	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	5 *		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	5 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	0	UR	5	5	2 675	13 375
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	5	5	120 000	600 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	5	5	8 000	40 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	5	5	700	3 500
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	5	5	1 500	7 500

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.008	Stol, behandling Cystostatica	0	UR	5	5	19 000	95 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	0	UR	5	5	800	4 000
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	5	5	2 500	12 500
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	0	UR	5	5	4 000	20 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	0	IARK	2	2	4 500	9 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	5	5	2 000	10 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	5	5	800	4 000
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	0	ARK	5	5	3 500	17 500
279.02.006	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.045	TV-skjerm, 20-24", inkl. IP-Tuner	0	IKT	5	5	1	5



Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.017

<b>Romnavn</b>	<b>Dagplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde</b>
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.025.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	15
Romspesifikasjon	1 plass kjemo/infusjon	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
0 16A 0 250A		

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.017

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.008	Stol, behandling Cystostatica	1	UR	1	1	19 000	19 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.018

Romnavn	Dagplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.025.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,36
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	14,96
Romspesifikasjon	1 plass kjemo/infusjon	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
0 16A 0 250A		

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.008	Stol, behandling Cystostatica	1	UR	1	1	19 000	19 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.019

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,90
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	10,9
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.019

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.020

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	5,50	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrets:	9,4	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.020

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.3.021

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.3.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.022

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	19,29	
Prosj. romnr:	Høyde	2,61	
Bruksromnr	Omkrets:	17,59	
Kapasitet	3		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.022

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.022

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.023

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	9,57	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrets:	12,97	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.023

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.002 * Avledet	Varmeskap/tørrsterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.3.024

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.3.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.3.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.025

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	18,75
Kapasitet		
Romspesifikasjon	"lounge" infusjon/dialyse	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0
	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar	Verdi
	0

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.026

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,95
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	5,6
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.028

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	5,49
Prosj. romnr:		Høyde	2,75
Bruksromnr		Omkrets:	9,39
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.028

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.3.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.029

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,14
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	6,02
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.030

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,14
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	6,02
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 1A.3.031

Romnavn	Garderobe, pasienter	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	2,79	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrets:	10,5	
Kapasitet	20		
Romspesifikasjon	20 plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 1A.3.031

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.022	Skap_verdi, låsbart m/ knagger, høyre	0	ARK	20	20	600	12 000
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.006	Knagger_yttertøy	0	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.032

Romnavn	Kopi	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,90
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	10,9
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.032

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>multifunksjonsmaskin</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.033

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.033

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.033

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.034

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,69
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	16,4
Kapasitet		
Romsesifikasjon	0	
	Teambase	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter		

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.034

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.035

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,27
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	21,9
Kapasitet		
Romsesifikasjon	0	
	Teambase	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.035

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.036

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	8,00
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	7,42
Prosj. romnr:		Høyde	2,75
Bruksromnr		Omkrets:	11,85
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg ved oppstilling av vogn

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Inntransport av av tøyvogner

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.036

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.036

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.037

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	12,54
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	enhetsledere	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.037

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.038

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	enhetsledere
		Delfunksjonsprogram Grp2_pol

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.038

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.3.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.039

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	15,44
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.039

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.015 * Avledet	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	3	3	17 000	51 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	2	2	700	1 400
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.040

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,01
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.3.040

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.041

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	12,45
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.041

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.042

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	11,9
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	0 16A 0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.042

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.043

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	11,7
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
Styring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Manuelt

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.043

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000



Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.044

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	0 16A 0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.044

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.045

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	11,55
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	0 16A 0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.045

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.045

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.046

Romnavn	Dagplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Avledet fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.025.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	48,43
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	29,18
Romspesifikasjon	med dagplass 4 plasser	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	8 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	36 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
Styring av utvendig blending	0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

#### Kommentar



Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.046

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	4 * <i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturl med lang hendel</i>	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4 *		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	4 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	4	4	2 675	10 700
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	4	4	17 000	68 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	4	4	700	2 800
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	4	4	1 500	6 000

Status: Avledet fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.008	Stol, behandling Cystostatica	1	UR	4	4	19 000	76 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	4	4	800	3 200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	4	4	2 500	10 000
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	4	4	4 000	16 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	4	4	4 500	18 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	4	4	300	1 200
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	4	4	3 500	14 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	4	4	5 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.047

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:12		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	7,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	5,49	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksromnr	Omkrets:	9,39	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Fendring av vegg  
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 1A.3.047

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedest for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.001

Romnavn	Føderom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.046.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	31,20	
Prosj. romnr:	Høyde	2,8	
Bruksromnr	Omkrets:	26,33	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Fødsel, operative forløsninger, suturering, overvåking, barselpleie.

Kan også tilpasses til multifunksjonsrom føde/barsel, slik at alle funksjoner fra innkomst fødende til gjennomført fødsel og barsel skjer i samme rom.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Operasjons- /undersøkelleslampe	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		høy lyd ut
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Hastig sengetransport
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	19 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhet		
1-fase stikk, 230V 3	4 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
				0 250A	

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	5		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	1	Badekar	
Tappedest for varmt vann	1	Badekar	
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Badekar	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			
Armaturl tilpasset avskylling av den nyfødte i kum			
Temperatursperre			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
Evakuering dobbeltmaskesystem			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	1		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Vakuum til dobbeltmaske	
<b>Kommentar</b>			
Avtrekk og ventilasjon for bruk av lystgass			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.024	Bordstoppeklokke	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.01.014	Kuvøse, åpen, asfyksibord	1	UR	1	1	85 000	85 000
013.03.007	Kardiotokograf, ST-analyse	1	UR	1	1	250 000	250 000
013.03.011	Vakuumelekstraktor, fødsel	1	UR	1	1	20 000	20 000
013.03.013	Fødeseng, komplett utstyrt og med madrass	1	UR	1	1	135 000	135 000
013.06.004	Blærescanner, ultralyd	1	UR	1	1	56 500	56 500
013.21.011	Analgesiapparat	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.01.007	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	1	UR	2	2	12 000	24 000
015.02.047	Takoppheng, fast, for behandlingsapparat med slynger	0	UR	2	2	2 500	5 000
015.03.020	Ribbevegg	1	ARK	1	1	1 400	1 400
015.04.004	Gåstol, voksen, "prekestol"	1	UR	1	1	2 900	2 900
022.04.001	Analysator, blodgass	1	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	0	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
111.001	Skjermvegg, mobil	0	IARK	2	2	2 000	4 000
272.44.002	Benkeplate_ variabel lengde, bredde 450 mm	1	ARK	1	1	750	750
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	2	2	500	1 000
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.032	Skap_element for div utstyr- fødestue	1	ARK	1	1	6 000	6 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.05.001	Badekar Føde	0	RIV	1	1	30 000	30 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.002

Romnavn	Føderom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.046.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	31,40	
Prosj. romnr:	Høyde	2,8	
Bruksromnr	Omkrets:	26,43	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Fødsel, operative forløsninger, suturering, overvåking, barselpleie.

Kan også tilpasses til multifunksjonsrom føde/barsel, slik at alle funksjoner fra innkomst fødende til gjennomført fødsel og barsel skjer i samme rom.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Operasjons- /undersøkelleslampe

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		høy lyd ut
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Hastig sengetransport

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	19 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 3	4 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A 0 160A 0 250A

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

#### Kommentar



Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.002

IKT				Lyd og bilde			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	5			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom		<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.		<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede		<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning		<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling		<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg		<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov		<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappested for kaldt vann	1	Badekar	
Tappested for varmt vann	1	Badekar	
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Badekar	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			
Armaturløs tilpasset avskylling av den nyfødte i kum			
Temperatursperre			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
Evakuering dobbeltmaskesystem			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	1		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gassutløp fra sug	1	Vakuumbag til dobbeltmaske	
<b>Kommentar</b>			
Avtrekk og ventilasjon for bruk av lystgass			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007	Stativ med bølge, rustfritt	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.024	Bordstoppeklokke	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.01.014	Kuvøse, åpen, asfyksibord	1	UR	1	1	85 000	85 000
013.03.007	Kardiotokograf, ST-analyse	1	UR	1	1	250 000	250 000
013.03.011	Vakuumelekstraktor, fødsel	1	UR	1	1	20 000	20 000
013.03.013	Fødeseng, komplett utstyrt og med madrass	1	UR	1	1	135 000	135 000
013.06.004	Blærescanner, ultralyd	1	UR	1	1	56 500	56 500
013.21.011	Analgesiapparat	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.01.007	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	1	UR	2	2	12 000	24 000
015.02.047	Takoppheng, fast, for behandlingsapparat med slynger	0	UR	2	2	2 500	5 000
015.03.020	Ribbevegg	1	ARK	1	1	1 400	1 400
015.04.004	Gåstol, voksen, "prekestol"	1	UR	1	1	2 900	2 900
022.04.001	Analysator, blodgass	1	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	0	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
111.001	Skjermvegg, mobil	0	IARK	2	2	2 000	4 000
272.44.002	Benkeplate_ variabel lengde, bredde 450 mm	1	ARK	1	1	750	750
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	2	2	500	1 000
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.032	Skap_element for div utstyr- fødestue	1	ARK	1	1	6 000	6 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.05.001	Badekar Føde	0	RIV	1	1	30 000	30 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.003

Romnavn	Føderom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.046.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	35,05	
Prosj. romnr:	Høyde	2,8	
Bruksromnr	Omkrets:	27,93	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Fødsel, operative forløsninger, suturering, overvåking, barselpleie.

Kan også tilpasses til multifunksjonsrom føde/barsel, slik at alle funksjoner fra innkomst fødende til gjennomført fødsel og barsel skjer i samme rom.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Operasjons- /undersøkelleslampe	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		høy lyd ut
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Hastig sengetransport
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	19 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	0	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
1-fase stikk, 230V 3	4 16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A			
			0 125A	0 160A	0
				250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	5		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppbrot e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	1	Badekar	
Tappested for varmt vann	1	Badekar	
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Badekar	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**  
Armaturløs tilpasset avskylling av den nyfødte i kum  
Temperatursperre

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Evakuering dobbeltmaskesystem

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	1		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	1	Vakuumbag til dobbeltmaske

**Kommentar**  
Avtrekk og ventilasjon for bruk av lystgass

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.046.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.38.024	Bordstoppeklokke	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.01.014	Kuvøse, åpen, asfyksibord	1	UR	1	1	85 000	85 000
013.03.007	Kardiotokograf, ST-analyse	1	UR	1	1	250 000	250 000
013.03.011	Vakuumelekstraktor, fødsel	1	UR	1	1	20 000	20 000
013.03.013	Fødeseng, komplett utstyrt og med madrass	1	UR	1	1	135 000	135 000
013.06.004	Blærescanner, ultralyd	1	UR	1	1	56 500	56 500
013.21.011	Analgesiapparat	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.01.007	Seng, spedbarn	1	UR	1	1	4 000	4 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	1	UR	2	2	12 000	24 000
015.02.047	Takoppheng, fast, for behandlingsapparat med slynger	0	UR	2	2	2 500	5 000
015.03.020	Ribbevegg	1	ARK	1	1	1 400	1 400
015.04.004	Gåstol, voksen, "prekestol"	1	UR	1	1	2 900	2 900
022.04.001	Analysator, blodgass	1	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	0	IARK	1	1	8 000	8 000
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
111.001	Skjermvegg, mobil	0	IARK	2	2	2 000	4 000
272.44.002	Benkeplate_ variabel lengde, bredde 450 mm	1	ARK	1	1	750	750
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	2	2	500	1 000
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.032	Skap_element for div utstyr- fødestue	1	ARK	1	1	6 000	6 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.05.001	Badekar Føde	0	RIV	1	1	30 000	30 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.004

Romnavn	Bad, M/ badekar	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrets:	8,18	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom
-------------------	-------------------------------------	--------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppsett e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>
			Gulvvarme

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
315.06.005 * Avleddet	Intimduj	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.005

Romnavn	Bad, M/ badekar	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	4,59	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrets:	8,43	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom
-------------------	-------------------------------------	--------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
315.06.005 * Avleddet	Intimduj	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.006

Romnavn	Bad, M/ badekar	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	8,00
Tegningsnavn		Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,18
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	1	<i>Toalet med HC krav</i>
Tappested for rensed vann	0		Dusj	1	<i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>	<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
315.06.005 * Avleddet	Intimduj	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.4.007

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,22
Prosj. romnr:	Høyde	2,77
Bruksromnr	Omkrets:	21,03
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.4.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.008

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft					
Strømforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft		<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V		3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V		2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V		0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft		<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft		<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning		<input type="checkbox"/>			
Belysning		Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys		<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys		<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending		<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming		<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område		<input type="checkbox"/>			
Kommentar					
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side					

IKT					
Datnettverk		Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking		Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde		Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom		<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.		<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede		<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning		<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling		<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg		<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov		<input type="checkbox"/>			
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm		Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>			
Kommentar					

Vann og sanitær					
Våtrom		Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom		<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann		0			
Tappedsted for varmt vann		0			
Tappedsted for rensset vann		0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet		<input type="checkbox"/>			
Avløp		Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0			
Avløp fra teknisk utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Sanitær		Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig		1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp		0			
Kirurgisk vask		0			
Toalett		0			
Dusj		0			
Øyedusj		0			
Nøddusj		0			
Kum på vegg		0			
Kum i benk		1			
Kommentar					

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			
Spesielle krav til trykk		<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator		<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
Kommentar					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.009

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.186.00		
Utstyr i rom	Fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Støyende maskiner
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Egen kurs per maskin må vurderes		

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.009

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> <i>vaskemaskiner og tørketrommel</i>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> <i>vaskemaskin og tørketrommel</i>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> <i>vaskemaskiner og tørketrommel</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Undertrykk</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 1A.4.010

Romnavn	Behandling, Barn	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn		Prosjektert	32,01
Prosj. romnr:		Høyde	2,79
Bruksromnr		Omkrets:	27,96
Kapasitet	1		
Romsesifikasjon	Kritisk syke barn		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient. Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Vann og sanitær		
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	
<b>Vannforsyning</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0	
Tappedsted for varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Annet	<input type="checkbox"/>	
<b>Avløp</b>		
Avløp i gulv	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 1A.4.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.013	Ultralud, bildedannende til gynekologisk bruk	1	UR	1	1	700 000	700 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.005	CPAP for nyfødte med fukter	1	UR	1	1	95 000	95 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.36.008	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	1	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.01.010	Lysterapiapparat, mobil	1	UR	2	2	35 000	70 000
013.01.014	Kuvøse, åpen, asfyksibord	1	UR	1	1	85 000	85 000
013.03.007	Kardiotokograf, ST-analyse	1	UR	1	1	250 000	250 000
013.03.013	Fødeseng, komplett utstyrt og med madrass	1	UR	2	2	135 000	270 000
013.09.004	Stimulator, nerve transkutan, 1-kanal	1	UR	2	2	5 000	10 000
013.13.020	Hørselsscreening, nyfødte	1	UR	1	1	30 000	30 000
014.01.009	Seng, spedbarn, intensiv, med varmer	0	UR	2	2	43 000	86 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
022.08.002	Bilirubinmeter	0	UR	2	2	31 000	62 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidsskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 1A.4.011

Romnavn	Behandling, Barn	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Prosjektert	21,91	
Prosj. romnr:	Høyde	2,78	
Bruksromnr	Omkrets:	22,1	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
250A				
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gruppe 1				
Kommentar	0			
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.				
Opptaksyn fra utomhus	0			
250A				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon. data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.013	Ultralyd, bildedannende til gynekologisk bruk	1	UR	1	1	700 000	700 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.36.008	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	1	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.01.010	Lysterapiapparat, mobil	1	UR	2	2	35 000	70 000
013.03.007	Kardiotokograf, ST-analyse	1	UR	1	1	250 000	250 000
013.03.013	Fødeseng, komplett utstyrt og med madrass	1	UR	2	2	135 000	270 000
013.09.004	Stimulator, nerve transkutan, 1-kanal	1	UR	2	2	5 000	10 000
013.13.020	Hørselsscreening, nyfødte	1	UR	1	1	30 000	30 000
014.01.009	Seng, spedbarn, intensiv, med varmer	0	UR	2	2	43 000	86 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
022.08.002	Bilirubinmeter	0	UR	2	2	31 000	62 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.010	Stellebenk_veggfast, høydereg.bar, uten kum	1	ARK	1	1	8 000	8 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.012

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,59
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	8,43
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar	Gulvvarme		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 1A.4.013

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,31
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 1A.4.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.4.014

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	17,22	Grp1_seng
Prosj. romnr:	Høyde	2,62	
Bruksromnr	Omkrets:	22,52	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.4.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.4.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	4	4	5 000	20 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.016

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Pause	Prosjektert	11,39
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	14,35
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5

Personer, maksimalt 12

Brukstid, maksimalt 24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 18 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.016

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.4.017

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,04
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.4.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.4.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.4.018

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,91
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	enhetsleder	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

*Konfidensielle samtaler*

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

*I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter*

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.4.018

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 1A.4.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.019

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert		10,00
Tegningsnavn	Prosjektet		7,48
Prosj. romnr:	Høyde		2,6
Bruksomnr	Omkrets:		11,2

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Sikkerhet	250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.020

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.005.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert		5,00
Tegningsnavn	Prosjektert		8,51
Prosj. romnr:	Høyde		2,44
Bruksomnr	Omkrrets:		11,79

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser, telefonsamtaler, samtaler mellom flere, Dokumentasjonshåndtering og mulighet for diktering, Tverfaglig virksomhet. Skal være mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet.  
Personalet bruker dette som arbeidsbase og rommet er også sentralt for utveksling av informasjon i vaktskifte og for pasientlogistikk.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeidsstasjon, ytre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	delvis skjerming mot ytre sone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon ytre sone
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dette rommet bør gi dagslys til arbeidsstasjon, ytre sone og evt. korridor					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 2	5	16A 0 25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A			0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				



Status: Fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.020

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.021

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 4 - Føde/barsel
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:28		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sitte høyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.021

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.4.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.001

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,86
Prosj. romnr:		Høyde	3,15
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

**Kommentar**  
 Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
 Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
 Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg		
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
 Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avleddet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avleddet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.002

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Sikkerhet		250A		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2		

  

Kommentar				
Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.				
Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar				
Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg		
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar				
Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar				

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.003

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspekifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	
	250A	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

**Kommentar**  
 Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
 Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
 Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg	
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
 Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

**Kommentar**  
 Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
 Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
 Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

**Kommentar**  
 Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avleddet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avleddet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

**Kommentar**  
 Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
 Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
 Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg		
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
 Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avleddet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avleddet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.134.06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	23,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	19,6
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Intensiv		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Pasientbehandling, pleie

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Uttaksentral og pasientløfter

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Korridor
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
	0	
	250A	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

**Kommentar**  
 Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
 Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
 Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sentralt eller mobilt vannrenseanlegg		
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
 Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng.

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.06

Romfunksjonsnr: 1A.6.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	8	8	9 000	72 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurvogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.007

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. may 2017 13:45		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn		Prosjektert	26,34
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	20,7
Romspesifikasjon	Intensiv		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Intensiv sengeplass. m/behov f/isolering kontaktsmitte.m Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling. Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy ( privat/ sykehus ). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Uttaksentral og pasientløfter

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Strålingskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom  Korridor

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Persiener i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  mot sluse

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass

Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstraputstyr som henger på sidene.

OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.007

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

**Kommentar**  
Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	8				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002 * Avledet	Overvåking, intensiv	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001 * Avledet	Respirator for intensivbehandling	0	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.005 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	0	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.014 * Avledet	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	0	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017 * Avledet	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	0	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, finglydert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.016 * Avledet	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.38.018 * Avledet	Holder, sugekateter, for veggskinne	0	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.002 * Avledet	Sykehusseng, intensiv	0	UR	1	1	230 000	230 000
014.06.013 * Avledet	Vogn, intensiv	0	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007 * Avledet	Kurvogn til utstyr	0	UR	1	1	600	600
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.008

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,89
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	8,85
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	1	Toalet med HC krav
Tappested for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003 * Avleddet	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	0	UR	1	1	50 000	50 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.6.009

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.043.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	3,00
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	4,73
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	8,7
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	kontaktsmitte		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  mot isolat

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.6.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008 * Avledet	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.6.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.104 * Avledet	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064 * Avledet	Knagg_enkel	0	ARK	2	2	200	400
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	2	2	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.010

Romnavn	Isolat, Luftsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. may 2017 13:49		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	25,89	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	20,48	
Romspesifikasjon	Intensiv		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering luftsmitte.

Intensiv sengeplass. Undersøkelse, behandling og stell av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling, Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet.

Det skal være fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttaksentral ved pasientens hode.

Pasientløfter skal ikke komme i konflikt til utstyrssøyle.

Arbeidsbenk. Oppbevaring av Pasienttøy (privat/ sykehus). Plass for hvilestol med hjul. Sittemulighet for pårørende.

Utføres ihht isoleringsveilederen

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Sluse

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Uttaksentral og pasientløfter

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå  Smitterisikogruppe 3

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom  Korridor

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

Persienner i glassvegg

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  Til sluse

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass. Lokal overstyring utvendig solavskjerming.

Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene.

OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene.



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.010

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	24 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sikkerhet		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

**Kommentar**  
Totalt 20 uttak i uttaksentral; 10 eluttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 4 eluttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.  
Eluttak til for plassering ved inngangsdør og ved bordplass.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	11	Totalt 8 uttak i uttaksentral		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Hepa-filter på avtrekk.  
Undertrykk til sluse isolering luftmitte.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 1A.6.010

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	8	Alle i uttakssentral	Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	8		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.010	Uttakssentral, intensiv, to armer	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.002	Overvåking, intensiv	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.20.001	Respirator for intensivbehandling	1	UR	1	1	290 000	290 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	1	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	5	5	9 000	45 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	1	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.014	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.015 * Avledet	Skinne_infusjons, rett, med oppheng	0	UR	1	1	370	370
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	2	2	27 000	54 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	1	UR	2	2	12 000	24 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	3	3	200	600
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	1	UR	3	3	200	600
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	2	2	700	1 400
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.01.002	Sykehusseng, intensiv	1	UR	1	1	230 000	230 000
014.04.002 * Avledet	Pasientløfter, takskinne travers	0	UR	1	1	22 000	22 000
014.06.013	Vogn, intensiv	1	UR	1	1	26 500	26 500
072.02.007	Kurv vogn til utstyr	1	UR	1	1	600	600
101.01.025	Bord_PC, hev_senk, mobilt	1	IARK	1	1	8 000	8 000
101.03.004:1 * Avledet	Bord, pasientrom, isolat	0	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005 * Avledet	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010 * Avledet	Hvilestol	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.04.018	Besøk-/klappstol på vegg - 2 stk.	1	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.003 * Avledet	Avfallsbøtte, dekontaminerbar	0	UR	1	1	600	600
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.109 * Avledet	Skap_garderobe m_innv. integrert verdiskap bredde 600mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	7 000	7 000
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	1	1	19 500	19 500
556.01.043 * Avledet	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	0	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.011

Romnavn	Sluse, Luftsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.142.05		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.142.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,34
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,75
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Håndvask

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Isolat

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3

#### Strålingsskjerming

#### Spesielle lydkrav

#### Skjerming mot vibrasjon

#### Vindu i vegg til andre rom

#### Inntransport av nyttelast/utstyr

#### Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sengerom
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

#### Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavblending

0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til isolatet	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vask på uren side			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
Undertrykk til korridor, overtrykk til sengerom			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005*	Avleddet Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.44.103	Benkeplate_m kum, corian, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	2	2	1 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	1	ARK	6	6	200	1 200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.012

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	4,89
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	8,85
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.6.014

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Arb.st,	12,52	
Prosj. romnr:	Prosjektert	2,71	
Bruksromnr	Høyde	14,21	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Felles		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.6.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.6.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	2	2	20 000	40 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.015

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,05
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Team

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.016

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,65
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,9
Kapasitet	2	
Romspesifikasjon	Arbeidsrom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 1A.6.017

Romnavn	Bad	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.011.10		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	15,8
Kapasitet		
Romsesifikasjon	M/ badekar?	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sitte høyde.  
Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	1	Badekar			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	1	Badekar			Toalett	1 Toalet med HC krav
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	1 Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	2	Dusj og badekar			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Badekar			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 0	Gulvvarme	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 1A.6.017

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.018

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	8,28	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	11,7	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.019

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Desinf.	10,60	
Prosj. romnr:	Prosjektert	2,7	
Bruksromnr	Høyde	13,56	
Kapasitet	Omkrets:		
	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.019

**Elkraft**

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>		

**IKT**

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

**Automasjon og sikkerhet**

Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Vann og sanitær**

Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.020

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	8,00
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	7,77
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	11,15
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

Inntransport av av tøyvogner

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.020

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.020

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.6.021

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	16,01	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	16,18	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.6.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.011 * Avledet	Ultralyd, bildedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser, lettere	0	UR	1	1	792 000	792 000
012.20.003 * Avledet	Respirator for transport	0	UR	1	1	150 000	150 000
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.005 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	0	UR	1	1	1	1

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.6.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	4	4	700	2 800
012.33.013 * Avledet	Infusjonsstativ for feste på seng	0	UR	1	1	1 000	1 000
012.33.017 * Avledet	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	0	UR	1	1	27 000	27 000
012.33.020 * Avledet	Infusjonspumpe, TCI	0	UR	1	1	12 000	12 000
015.04.004 * Avledet	Gåstol, voksen, "prekestol"	0	UR	1	1	2 900	2 900
015.04.005 * Avledet	Gåstol, voksen, "prekestol", elektrisk	0	UR	1	1	9 200	9 200
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.6.022

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	24,26	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	20,97	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.6.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.05.001 * Avledet	Toalett-/dusjstol, mobil	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.05.003 * Avledet	Dusjvogn	0	UR	1	1	37 000	37 000
014.05.008 * Avledet	Toalett/dusjstol for ekstra tung pasient	0	UR	1	1	12 500	12 500
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.6.023

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>		<b>Prosjektert</b>	<b>7,24</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>11,1</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.6.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
276.11.006 * Avledet	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.024

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.024

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.004 * Avledet	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
014.06.011 * Avledet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.025

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Avledet fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Håberget, Gunn, 28. june 2017 15:17		
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn		Prosjektert	2,02
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	6,3
Romspesifikasjon	Blodgassapp		
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.025

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.06.004 *	Avledet Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
022.04.001 *	Avledet Analysator, blodgass	0	UR	1	1	170 000	170 000
022.06.006 *	Avledet Analysator, hemoglobin og trombocytter	0	UR	1	1	4 200	4 200
022.08.005 *	Avledet Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
109.02.025 *	Avledet Eske for spesialavfall	0	UR	1	1	1	1
274.49.001 *	Avledet Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.026

Romnavn	Oppstillingsplass, Vogner	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	4,95	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	11,2	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Tøytralle		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.6.026

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.027

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	26,63
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	23,11
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Opplagg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.		

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.027

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedest for kaldt vann	0				
Tappedest for varmt vann	0				
Tappedest for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin		
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	0				
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	1				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.04.015 * Avledet	Sofa, hjørne	0	IARK	1	1	25 000	25 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.6.028

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	11,15
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.6.028

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.6.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.029

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,99
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,65
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
			0 160A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.030

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,99
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,65
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.031

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.031

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.032

Romnavn	WC/dusj, Pårørende	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	5,52	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	10,1	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.032

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b> Gulvvarme			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.033

Romnavn	Venteplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.033

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		
Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
		<b>Kommentar</b>

Vann og sanitær		
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt vann	0	
Tappedsted for varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Annet	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
		<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime		
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>	

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
		<b>Kommentar</b>

Gasser		
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	
Lystgass	0	
CO2	0	
Argon	0	
Nitrogen	0	
Hydrogen	0	
Andre gasser	0	

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
		<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.034

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	11,87	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksomnr	Omkrrets:	13,78	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.034

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.6.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.035

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 6 - Intensiv
RFP status	Fra SR.005.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.005.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	14,33	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksomnr	Omkrerts:	15,96	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser, telefonsamtaler, samtaler mellom flere, Dokumentasjonshåndtering og mulighet for diktering, Tverfaglig virksomhet. Skal være mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet.  
Personalet bruker dette som arbeidsbase og rommet er også sentralt for utveksling av informasjon i vaktskifte og for pasientlogistikk.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeidsstasjon, ytre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	delvis skjerming mot ytre sone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon ytre sone
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dette rommet bør gi dagslys til arbeidsstasjon, ytre sone og evt. korridor					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 2	5	16A 0 25A	<b>Sikkerhet</b>		
3-fase stikk, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	<b>Kommentar</b>	0	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 1A.6.035

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	4	4	5 000	20 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.001

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Avledet fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	50,00	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Prosjektert	
Bruksromnr	50,58	
Romspesifikasjon	Høyde	
Kapasitet	2,71	
	Omkrets:	
	35,7	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	8 *
Personer, maksimalt	12 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	36 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	6 * <i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <b>Spesifikasjon</b> <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Håndvask i rom, ikke per seng</i>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0 <b>Spesifikasjon</b>
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	6	6	2 675	16 050
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	6	6	45 000	270 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	6	6	1	6
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	6	6	1 500	9 000
012.39.003	Sug, ejetektor	1	UR	6	6	2 500	15 000

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	6	6	24 000	144 000
016.01.004 * Avledet	Arbeidsbord, mobilt/ høyderegulerbart	0	UR	3	3	8 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	6	6	2 200	13 200
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	5	5	3 500	17 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
111.002 * Avledet	Skjermvegg, fast	0	IARK	5	5	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	6	6	7 000	42 000
279.01.003 * Avledet	Skranke_arbeidsplass, høyderegulerbar	0	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	6	6	500	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.002

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	1	UR	1	1	1	1
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500



Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.040	TV-skjerm, 30-32", inkl. IP-Tuner	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.003

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.104.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A	0 160A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		
					0
					250A

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.004

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	3,96
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	8
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>
			Gulvvarme

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.005

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,24
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater Lett rengjørbare overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			
Gulvvarme			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.006

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,26
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	16,33
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

<input type="checkbox"/>	Medisinsk område
--------------------------	------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.072*	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	4	4	8 000	32 000
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.004 * Avledet	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
442.02.003 * Avledet	Arbeidslampe	0	UR	1	1	2 000	2 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.7.007

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	19,48	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	19,16	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.7.007

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.7.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.012	Skriver, til overvåkingsentral	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.10.017	Overvåking, sentral	0	UR	1	1	350 000	350 000
012.32.006	Defibrillator, helautomatisk	0	UR	1	1	40 000	40 000
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.013	Bord_arbeids, 600 x1000, elektrisk hev/senk	0	IARK	3	3	5 000	15 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	0	IARK	3	3	2 500	7 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	2	2	1 450	2 900



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.008

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	10,00	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Prosjektert	
Bruksromnr	5,74	
Kapasitet	Høyde	
	0	
	2,7	
	Omkrets:	
	9,6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.7.009

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	1,24	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	4,53	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.7.009

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.004 * Avledet	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
014.06.011 * Avledet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.011

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/

vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.012

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,39
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.013

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Medisin	Prosjektert	11,45
Prosj. romnr:		Høyde	2,71
Bruksromnr		Omkrets:	13,74
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
	0 160A 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.014

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,68
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,59
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.7.015

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	11,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.7.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.7.016

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,47
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	11,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.7.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.017

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking	
RFP status	Fra SR.010.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.010.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	8,37	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	12,9	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.017

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.017

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.018

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Avledet fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	50,00	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Prosjektert	
Bruksromnr	50,03	
Romspesifikasjon	Høyde	
Kapasitet	2,7	
	Omkrets:	
	32,94	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	8 *
Personer, maksimalt	12 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	36 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	6 * <i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
*Håndvask i rom, ikke per seng*

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6 *		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	6	6	2 675	16 050
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	6	6	45 000	270 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	6	6	1	6
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	6	6	1 500	9 000
012.39.003	Sug, ejetektor	1	UR	6	6	2 500	15 000

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	6	6	24 000	144 000
016.01.004 * Avledet	Arbeidsbord, mobilt/ høyderegulerbart	0	UR	1	1	8 000	8 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	6	6	2 200	13 200
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	3	3	2 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
111.002 * Avledet	Skjermvegg, fast	0	IARK	3	3	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	6	6	7 000	42 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	6	6	500	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.019

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 7 - Lett overvåking
RFP status	Avledet fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	20,00	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Prosjektert	
Bruksromnr	18,90	
Romspesifikasjon	Høyde	
Kapasitet	2,75	
	Omkrets:	
	17,7	
	2 pl	
	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3 *	Personer, normalt
5 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12 16A *	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A *	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A	<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <b>Spesifikasjon</b> Armatur med lang hendel
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
			<b>Kommentar</b>
			Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2 *		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0 <b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	2	2	2 675	5 350
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	2	2	45 000	90 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	2	2	1	2
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	2	2	1 500	3 000
012.39.003	Sug, ejetektor	1	UR	2	2	2 500	5 000

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 1A.7.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	2	2	24 000	48 000
016.01.004 * Avledet	Arbeidsbord, mobilt/ høyderegulerbart	0	UR	1	1	8 000	8 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	2	2	2 200	4 400
102.02.001 * Avledet	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
111.002 * Avledet	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	2	2	7 000	14 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	2	2	500	1 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.006

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,33
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.006

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.007

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,45
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.007

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.008

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,45
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone
-------------------	-------------------------------------	------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	<i>pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone</i>
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.009

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,63
Bruksromnr	Omkrets:	23,45
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.009

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.010

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	21,51
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.010

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.011

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,45
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.011

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.012

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	21,51
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.012

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.012

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.013

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,36
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,45
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.014

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,46
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.015

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,08
Bruksromnr	Omkrets:	21,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.015

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.016

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	23,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nytte last/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.016

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.016

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.017

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	23,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nytte last/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.017

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.017

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.018

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.018

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.018

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.019

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	23,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.019

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.020

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	21,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.020

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.9.020

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	5	5	5 000	25 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.029	Avfallsbøtte, papir, ca 10 l	0	UR	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.013	Whiteboard, lite	0	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.022

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.022

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.022

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.023

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.023

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.023

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.024

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,51
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	20,77
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Økning	250A			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.024

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.025

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.025

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.025

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.026

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.026

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.026

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.027

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelbehandling, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.027

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.027

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.028

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.028

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.028

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.029

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.029

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.030

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.030

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.031

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.031

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.031

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.032

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.032

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
		250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.032

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.033

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.033

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.034

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.034

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.035

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Økning	250A			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.036

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.036

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.037

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.037

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.037

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.038

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.038

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.038

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.039

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.039

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.039

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.040

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,51
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,77
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.040

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.040

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.041

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.041

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.041

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.042

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.042

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.042

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.043

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.043

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.043

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.044

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.044

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.044

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.045

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.045

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.045

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.046

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.046

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Økningen	250A			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.046

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.047

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.047

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.047

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.048

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.048

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.049

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.049

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.049

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.050

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.050

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.050

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.051

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.051

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.051

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.052

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.052

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.053

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.053

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.053

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.054

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,41
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.054

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.055

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.055

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Økning	250A			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.055

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.056

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,18
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.056

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.057

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.057

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.057

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.058

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.058

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.059

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelbehandling, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.059

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.059

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.060

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.060

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.061

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).  
Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.  
Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.  
Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.  
Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier.  
Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.061

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.061

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.062

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.062

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.062

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.063

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.063

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.064

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.064

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.065

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.065

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.066

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.066

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.067

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.067

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.067

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.068

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.068

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.068

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.069

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.069

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.070

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.070

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.070

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.071

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.071

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.071

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.072

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.072

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.072

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.073

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.073

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.073

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.074

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.074

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.074

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.075

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.075

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.075

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.076

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.076

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.076

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.077

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.077

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.077

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.078

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.078

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.079

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.079

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.079

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.080

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.080

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.081

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.081

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.081

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.082

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.082

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.083

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.083

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.084

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.084

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyvern	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.084

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.085

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.085

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.086

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet	1	
Romspekifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.086

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
		250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.086

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.087

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.087

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.087

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.088

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.088

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.089

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
		250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.089

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.090

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.090

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.091

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.091

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløsning med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.091

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.092

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.092

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Økningen	250A			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.092

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.093

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.093

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.093

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.094

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.094

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.095

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.095

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.096

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,51
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,77
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.096

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.097

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,41
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,14
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.097

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.097

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.098

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.098

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.099

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.099

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyepåring	0	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.099

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.100

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.100

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.101

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.101

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.101

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.102

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.102

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.102

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.103

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.103

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.103

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.104

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.104

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.104

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.105

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.105

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.106

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.106

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.106

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.107

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,18
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.107

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.107

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.108

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.108

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.109

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.109

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.110

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.110

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.110

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.111

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggene begge veier.

Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient, Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.111

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.112

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,26
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.112

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.112

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.113

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.113

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.113

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.114

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.114

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.114

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.115

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Øyeblikkelig avblending	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.115

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.116

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient, Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.116

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.116

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.117

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.117

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.117

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.118

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.118

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.119

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.119

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.119

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.120

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.120

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.120

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.121

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,26
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).  
Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.121

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.121

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.122

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).  
Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.122

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.122

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.123

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.123

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.124

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.124

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.125

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,24
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.125

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.125

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.126

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.126

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.126

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avleddet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.127

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.127

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.127

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.128

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.128

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.129

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggene begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksibelt og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.129

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.129

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.130

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.130

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.131

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.131

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.132

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:		Høyde	3,1
Bruksromnr		Omkrets:	19,15
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).  
Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.  
Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.  
Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.  
Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier.  
Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.132

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.133

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.133

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.133

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.134

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
<b>Kommentar</b>						

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						<i>Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.</i>

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatør med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.134

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.135

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	17,01
Prosj. romnr:		Høyde	3,09
Bruksromnr		Omkrets:	19,24
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
-------------------	-------------------------------------	-----

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.135

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
		250A		

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.135

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.136

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.00		
Utstyr i rom	Avleddet fra SR.134.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	19,26
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi etc).

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m.m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Monitor på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Familie/pårørende besøk skal kunne skje i rommet.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Gode arbeidsforhold for 2-3 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot vegg på begge veier. Skjerming og innsynsmuligheter må være fleksiblet og kunne justeres manuelt.

Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon.

Spriddispenser ved dør til korridor

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Det må vurderes om alle eller noen rom skal ha glassfelt i dør som kan gi visuell kontakt mellom personale og pasient., Skjerming av glass må være med innvendig styrt skjerming, både kunne gjøre det mørkt i rommet når lyst i korridor og for å skjerme pasient fra innsyn. Døren må kunne stå åpen eller på gløtt når den ikke er lukket

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.136

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.137

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.137

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.138

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,47
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.138

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.139

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.139

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.140

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.140

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.141

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	8,28
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.141

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.142

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.142

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.143

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.143

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.144

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.144

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.145

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,47
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.145

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.146

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.146

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.147

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedest for kaldt vann	0			
Tappedest for varmt vann	0			
Tappedest for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.147

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.148

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.148

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.149

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.149

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.150

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.150

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.150

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.151

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.151

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.151

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.152

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,4
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.152

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.153

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.153

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.154

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.154

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.155

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.155

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.155

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.156

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,64
Bruksromnr	Omkrets:	8,43
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.156

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.157

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.157

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.157

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.158

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.158

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.159

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.159

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.160

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	8,28
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.160

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.160

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.161

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.161

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.162

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.162

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.163

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.163

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.164

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.164

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.165

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.165

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.166

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.166

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.167

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.167

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.168

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.168

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.169

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.169

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.170

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.170

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.170

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.171

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.171

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.171

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.172

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.172

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.173

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.173

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.174

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.174

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.175

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask</i>

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalett med HC krav</i>
Tappested for rensed vann	0				Dusj	1 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og innneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.175

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.176

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.176

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.177

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.177

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.178

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.178

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.179

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.179

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.179

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.180

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.180

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.181

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.181

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.182

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.182

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_veggengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_veggengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.183

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.183

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.184

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.184

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.185

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.185

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.186

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedest for kaldt vann	0			
Tappedest for varmt vann	0			
Tappedest for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.186

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.187

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.187

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.187

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.188

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.188

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.189

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.189

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.190

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.190

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.191

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.191

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.191

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.192

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.192

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.192

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.193

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.193

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.194

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.194

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.195

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.195

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.195

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.196

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.196

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.197

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.197

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.197

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.198

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.198

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.199

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.199

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.199

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.200

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.200

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.201

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.201

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.202

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.202

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.203

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.203

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.204

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.204

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.205

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.205

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.206

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.206

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.207

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.207

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.207

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.208

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.208

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.209

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.209

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.209

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.210

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.210

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.210

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.211

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.211

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.211

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.212

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,64
Bruksromnr	Omkrets:	8,43
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.212

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.212

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.213

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.213

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.214

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.214

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.215

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.215

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.216

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.216

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.217

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.217

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.217

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.218

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.218

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.219

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.219

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.220

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.220

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.221

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.221

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.221

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.222

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatør med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.222

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.223

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.223

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.224

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.224

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.225

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.225

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.226

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.226

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.227

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.227

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.227

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.228

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.228

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.229

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.229

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.229

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.230

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.230

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.231

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.231

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.231

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.232

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.232

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.233

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.233

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.234

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.234

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.235

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.235

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.236

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.236

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.237

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatør med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.237

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_veggengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_veggengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.238

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.238

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.239

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.239

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.239

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.240

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.240

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.240

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.241

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.241

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.242

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.242

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.242

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.243

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.243

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.244

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.244

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.245

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.245

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.246

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedest for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.246

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støtتهåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.247

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalett med HC krav</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.247

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.248

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romsesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.248

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.249

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.249

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.250

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>



Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.250

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.251

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Standard+UU	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedest for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.251

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.252

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.252

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.252

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.253

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,12
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.253

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.253

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.254

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			<b>Kommentar</b>		

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.254

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.255

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.255

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp <b>Verdi</b> 0
			Kirurgisk vask <b>Verdi</b> 0
			Toalett <b>Verdi</b> 0
			Dusj <b>Verdi</b> 0
			Øyedusj <b>Verdi</b> 0
			Nøddusj <b>Verdi</b> 0
			Kum på vegg <b>Verdi</b> 0
			Kum i benk <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoxymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000



Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.255

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.256

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,80
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.256

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.257

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.03		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.134.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	22,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient / pårørende. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Det skal være mulig for mor eller far å overnatte i rommet.

Det skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.257

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig 1 <i>Armatør med lang hendel</i>
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000

Status: Fra SR.134.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.257

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	0	UR	1	1	24 000	24 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.09.003	Skap_enhet med ekstraseng for sengerom	1	ARK	1	1	20 000	20 000
274.09.007	Skap_over ekstra seng	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
275.02.001 * Avledet	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.258

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>



Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsgug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.258

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.259

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet		0
Romspesifikasjon		XL

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.259

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.260

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet		0
Romspesifikasjon		XL

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.260

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
					Håndvask uten overløp	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for varmt vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Øyedusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Kum på vegg	0
					Kum i benk	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Kommentar</b>	
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Kommentar</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<i>Gulvvarme</i>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.260

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.261

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.261

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.261

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak vegghengt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.262

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.262

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.263

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.03		
Utstyr i rom	Fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,18
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	XL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Her kan det settes inn ekstra utstyr som tilpasses spesielle funksjoner som bad for føde,barsel og barneavdeling med stellebenk, intimdusj osv

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Håndvask med HC krav</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappedest for rensset vann	0				Dusj	2 <i>Hånddusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.011.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.263

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.264

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.264

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
	250A			
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.264

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.265

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.265

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.265

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.266

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					Motoriserte gardiner mellom glass
					Lokal overstyring utvendig solavskjerming



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.266

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.266

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.267

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					Motoriserte gardiner mellom glass
					Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.267

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.267

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.268

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.268

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
	250A			
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.268

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.269

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skiving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.269

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.269

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.270

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					Motoriserte gardiner mellom glass
					Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.270

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	
250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.270

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.271

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.271

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
	250A			
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.271

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.272

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.272

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
		250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar**  
Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.272

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.273

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					Motoriserte gardiner mellom glass
					Lokal overstyring utvendig solavskjerming

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.273

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.273

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.274

Romnavn	Isolat, Kontaktsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.02		
Utstyr i rom	Fra SR.062.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,87
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	17
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering kontaktsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/-utstyr. Vask seng. Periodisk damprensj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utformes ihht isoleringsveilederen.

Spesielle forskriftskrav, rentromsstandard.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Motoriserte gardiner mellom glass					
Lokal overstyring utvendig solavskjerming					



Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.274

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass		
Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/>			
250A				
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		
<b>Kommentar</b>	Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.062.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.274

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.275

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.275

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.275

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.276

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.276

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.276

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.277

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.277

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.277

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.278

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.278

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.278

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.279

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.279

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.279

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.280

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.280

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.280

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.281

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.281

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.281

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.282

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Spesielle forskriftskrav.
					Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.282

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.282

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.283

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.283

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.283

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.284

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.284

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.284

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.285

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny07		
Utstyr i rom	Fra SR.ny07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle forskriftskrav.		
			Seng skal transporteres gjennom sluse		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.285

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	0	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1A.9.285

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	0	ARK	4	4	200	800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.286

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		Sluk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.286

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.287

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Her må strøm tilpasses dekontaminator.</i>			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	1	<i>Toalet med HC krav</i>		
Dusj	1	<i>Fast dusj</i>		
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>			



Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.287

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.288

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	
					<i>Her må strøm tilpasses dekontaminator.</i>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappested for rensed vann	0				Dusj	1 <i>Fast dusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				<i>Gulvvarme</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.288

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.289

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		Sluk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1		Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		Toalet med HC krav
Dusj	1		Fast dusj
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.289

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.290

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.290

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbecken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.291

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		Sluk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1		Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		Toalet med HC krav
Dusj	1		Fast dusj
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.291

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.292

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.292

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500



Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.293

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Her må strøm tilpasses dekontaminator.</i>

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalett med HC krav</i>
Tappested for rensed vann	0				Dusj	1 <i>Fast dusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				<i>Gulvvarme</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.293

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_veggengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.294

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.294

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrollholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.295

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Her må strøm tilpasses dekontaminator.</i>			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>		
Kirurgisk vask	0			
Toalett	1	<i>Toalet med HC krav</i>		
Dusj	1	<i>Fast dusj</i>		
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>			



Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.295

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_veggengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.296

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.05		
Utstyr i rom	Fra SR.011.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	kontaktsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell pasient i isoleringsrom kontaktsmitte. Toalettstell pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overflater som ikke gir grobunn for bakterier. Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		dekontaminator	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.296

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>vis</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.01.008	Stativ for stålbekken (voksen/barn) gammel type	0	UR	1	1	500	500

Status: Fra SR.062.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.297

Romnavn	Isolat, luftsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.062.03		
Utstyr i rom	Fra SR.062.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	26,22
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	21,54
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sengerom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering luftsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/utstyr. Vask seng. Periodisk damprenj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utføres ihht isoleringsveilederen

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluse

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Bygges som tett rom forberedt for fogging  
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Kommentar**  
Motoriserte gardiner mellom glass. Lokal overstyring utvendig solavskjerming

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	11 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Motoriserte gardiner mellom glass
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng

Status: Fra SR.062.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.297

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		Håndvask uten overløp
Tappedsted for varmt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for rensset vann	0		Toalett
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Dusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		Nøddusj
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum på vegg
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Berøringsfritt armatur

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Hepa-filter på avtrekk.
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		Undertrykk til sluse isolering luftsmitte.

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	6		Standard som tung overvåking
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200

Status: Fra SR.062.03

Romfunksjonsnr: 1A.9.297

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.003	Avfallsbøtte, dekontaminerbar	1	UR	1	1	600	600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.04

Romfunksjonsnr: 1A.9.298

Romnavn	WC/dusj, M dekontaminator	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.04		
Utstyr i rom	Fra SR.011.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,39
Prosj. romnr:	Høyde	2,4
Bruksromnr	Omkrets:	11,77
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	luftsmitte	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde.  
Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging  
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier  
Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Vinduer	<input type="checkbox"/>	

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	



Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	1	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A
				0	125A	0
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A	
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	
					<i>Her må strøm tilpasses dekontaminator</i>	

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	1 <i>Toalet med HC krav</i>
Tappested for rensed vann	0				Dusj	1 <i>Fast dusj</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	<i>Sluk</i>		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>dekontaminator</i>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		<i>Gulvvarme</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.04

Romfunksjonsnr: 1A.9.298

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.299

Romnavn	Sluse, luftsmitte	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.142.05		
Utstyr i rom	Fra SR.142.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,39
Prosj. romnr:	Høyde	2,4
Bruksromnr	Omkrets:	11,77
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Håndvask

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Isolat

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Smitterisikogruppe 3

#### Strålingsskjerming

#### Spesielle lydkrav

#### Skjerming mot vibrasjon

#### Vindu i vegg til andre rom

#### Inntransport av nyttelast/utstyr

#### Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/> mot sengerom
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/> 2
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavblending 0

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.299

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til isolatet
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		Vask på uren side
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		Undertrykk til korridor, overtrykk til sengerom
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.44.103	Benkeplate_m kum, corian, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	2	2	1 000	2 000

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.299

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	1	ARK	6	6	200	1 200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.300

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,67
Bruksromnr	Omkrets:	7,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.300

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.300

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.301

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,84
Prosj. romnr:	Høyde	2,67
Bruksromnr	Omkrets:	7,33
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.301

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.301

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.302

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,88
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.302

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.302

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.303

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.303

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.303

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.304

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,84
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	7,33
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.304

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.304

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.305

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	7,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.305

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.305

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.306

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,04
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	5,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.306

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.306

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.307

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,04
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	5,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.307

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.307

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.308

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.308

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.308

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.309

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.309

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.309

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.310

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,28
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.310

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.310

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.311

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,07
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,54
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.311

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.311

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.312

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,28
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.312

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.312

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.313

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,47
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	11,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.313

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.313

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.314

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,47
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.314

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Toalet med HC krav
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Vegghengte armstøtter		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.314

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.315

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,69
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,55
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.315

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.9.315

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.316

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,2
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
	0 160A 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.316

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.317

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,43
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	14,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.317

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.318

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,21
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varmer, ventilasjon og inneklime			
<b>Varmer, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.318

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.319

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.319

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.319

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.320

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
	0 160A 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.320

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.320

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.322

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,56
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.322

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.322

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.323

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,75
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.323

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.323

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.325

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,56
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.325

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.325

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.326

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,29
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fending av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.326

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.326

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.327

Romnavn	Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,29
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.327

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.327

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.328

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.328

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	2	2	45 000	90 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	7	7	8 000	56 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	7	7	9 000	63 000
012.33.004	Infusjonspumpe, smerte, programmerbar	0	UR	1	1	18 000	18 000
012.33.005	Infusjonspumpe, ernæring	0	UR	1	1	1	1
012.33.010	Blod-/væskevarmer, standard	0	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.328

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.35.003	Vekt, stol, digital	0	UR	1	1	22 000	22 000
013.06.004	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
013.14.007	Oftalmo/Otoskop	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.04.008	Pasientløfter, mobil, aktiv	0	UR	1	1	15 000	15 000
014.04.017	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	2	2	1 000	2 000
014.04.018	Pasientforflytning, dreieskive	0	UR	2	2	1 000	2 000
014.04.019	Forflytningsutstyr, diverse	0	UR	2	2	4 000	8 000
014.05.001	Toalett-/dusjstol, mobil	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.05.001	Toalett-/dusjstol, mobil	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.06.011	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000
014.07.003	Rullestol, enkel modell	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.07.006	Rullestol, for tung pasient	0	UR	2	2	25 000	50 000
014.07.007	Rullestol, komfort	0	UR	2	2	7 000	14 000
015.04.004	Gåstol, voksen, "prekestol"	0	UR	2	2	2 900	5 800
015.04.005	Gåstol, voksen, "prekestol", elektrisk	0	UR	1	1	9 200	9 200
022.08.005	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.329

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	14,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.329

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.330

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.330

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.11.002	Høyskap <sup>us</sup> _kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.331

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.331

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.332

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.332

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.333

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.333

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.335

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.335

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.336

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	4,6
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.336

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.338

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.338

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.339

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	4,6
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.339

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.340

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	4,58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.340

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.341

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	4,58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.341

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.342

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.342

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.343

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	4,58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.343

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.344

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,60
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	6,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.344

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.345

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	4,58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.345

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.346

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.346

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.347

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.347

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.349

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.349

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.01.007	Vogn til tøytransport	0	UR	2	2	0	0

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.350

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,7	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.350

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedsted for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0
Annet		<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.351

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,10	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	4,6	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.351

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.352

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.352

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.353

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,10	
Prosj. romnr:		Høyde	3,28	
Bruksromnr		Omkrets:	4,6	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.353

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.354

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,60	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	6,1	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.354

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.355

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.355

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.356

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,62	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.356

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives		Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.357

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn		Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.357

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.358

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.358

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.359

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn		Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,7	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.359

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.360

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn		Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,7	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.360

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.361

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	<b>2,00</b>	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	<b>Oppst.pl.</b>	Prosjektert	<b>1,58</b>	<b>Grp1_seng</b>
Prosj. romnr:		Høyde	<b>2,6</b>	
Bruksromnr		Omkrets:	<b>5,71</b>	
Kapasitet	<b>0</b>			
Romspesifikasjon	<b>Tøyvogn (lintøy)</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.361

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann		0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann		0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet		<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0				
Oksygen		0				
Lystgass		0				
CO2		0				
Argon		0				
Nitrogen		0				
Hydrogen		0				
Andre gasser		0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.362

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,10	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	4,6	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.362

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.363

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b> <b>Grp1_seng</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>1,58</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,6</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>5,71</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Tøyvogn (lintøy)</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.363

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives		Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.364

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.109.01			
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:35			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Tøyvogn (lintøy)			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.364

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			



Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.365

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,85
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	17,89
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.365

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0
	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.365

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.366

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,67
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	17,78
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.366

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.367

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	18,08
Kapasitet		
Romspesifikasjon	Opphold/spiserom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.367

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Kommentar	0	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		



Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.367

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.369

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Opphold	19,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	18,08
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Opphold/spiserom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0
	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar	Verdi

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.369

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.370

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.00		
Utstyr i rom	Fra SR.108.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	17,74
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Opphold/spiserom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdsone:

Spisebord og spisestoler.

Mat/serveringsone:

buffetservering med benkeplass i bakkant mot vegg. det skal være mulig å stenge av sonen hvor buffeten er plassert når den ikke er betjent.

Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppstilling urent gods i egen vogn. Håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot event kjøkken			
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Avskjerming av selve buffeten.					

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.370

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.108.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.370

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.007	Buffetspisebord lengde 500 bredde 700	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
106.02.007	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
106.03.002	Ryddevogn, urent service	1	ARK	1	1	12 000	12 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.61.007	Kaffe-/temaskin	1	UR	1	1	24 960	24 960
272.61.008	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.371

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,90
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	18,65
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>



Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.371

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.371

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.372

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,37
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	16,34
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.372

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.372

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.373

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,90
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	18,65
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	1 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.373

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.373

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000



Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.374

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	16,2
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.374

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhylle,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.374

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.376

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	16,2
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	1 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.376

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1A.9.376

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.378

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,95
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	12,67
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.		

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.378

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.378

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.379

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	20,11
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.379

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.379

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.380

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	12,72
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.380

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.380

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.381

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,03
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	12,72
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.381

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.381

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.382

Romnavn	Pause	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,84
Bruksromnr	Omkrets:	20,11
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.382

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.382

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.383

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	9,78
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.383

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.383

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.384

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,91
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,75
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).		

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.384

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.384

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.385

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,83
Bruksromnr	Omkrets:	13,15
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.385

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.385

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.386

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,78
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhets pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.386

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.386

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.387

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,41
Prosj. romnr:	Høyde	2,83
Bruksromnr	Omkrets:	13,03
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).		

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.387

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.9.387

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.389

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	14,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.389

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.390

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.390

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.391

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,86
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,85
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.391

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.392

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,35
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbar overflater

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.392

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	3	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	2	16A	0	32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0 63A	<input type="checkbox"/>
				0 63A	0 125A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					
					<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
					Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	
					<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
					Kum på vegg	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum i benk	1
Avløp i gulv	0				<b>Kommentar</b>	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Kommentar</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.392

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.393

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,21
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.393

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.393

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.394

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,69
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	14,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.394

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon	
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt	
1-fase stikk, 230V	3	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
				0	125A	0	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A		
						<b>Sikkerhet</b>	
						<b>Verdi Spesifikasjon</b>	
						Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	
						Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side	

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.394

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.395

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,76
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.395

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.395

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.396

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,76
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.396

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.396

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.397

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.397

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.397

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.398

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.398

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.399

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.399

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.399

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.400

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.400

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.400

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.401

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.401

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.401

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.402

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.402

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.402

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.403

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,91
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.403

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.403

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.404

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,91
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.404

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.404

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.405

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.405

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for renset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.405

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.406

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.406

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.406

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.407

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,63
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.407

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.407

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.408

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Arbeidsplass	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.408

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.408

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.409

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	20,21
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Tverrfaglig

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.409

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.409

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.410

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	19,8
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.410

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.410

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.411

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	20,21
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Tverrfaglig

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.411

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.411

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.412

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Tverrfaglig

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter		

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.412

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.412

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.414

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		
Romsesifikasjon	0	
	Tverrfaglig	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.414

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.414

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.415

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp1_seng
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.415

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.415

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.416

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,91
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	17,4
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.416

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.416

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.417

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,91
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	17,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.417

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Alle funksjoner	Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.417

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.420

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,31
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrrets:	13,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Skrivebord med 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.420

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	Skranketeleslynge	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.420

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.421

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,31
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrrets:	13,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Skrivebord med 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.421

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	Skranketeleslynge	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.421

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.422

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,30
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrrets:	13,03

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Skrivebord med 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.422

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	Skranketeleslynge	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500



Status: Avledet fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.9.422

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.423

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,46
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrerts:	45,39

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.423

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.424

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	22,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	45,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.424

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.425

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	22,39	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrrets:	45,54	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.425

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.426

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektet	22,38	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrerts:	45,3	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.426

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.427

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Opphold	Programmert	10,00
Tegningsnavn		Prosjektert	22,38
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrerts:	45,24

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.427

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.428

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert		10,00
Tegningsnavn	Opphold	Prosjektert	22,48
Prosj. romnr:		Høyde	3,28
Bruksromnr		Omkrrets:	45,44

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.428

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.429

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektet	22,38	
Prosj. romnr:	Høyde	2,6	
Bruksromnr	Omkrerts:	45,39	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.429

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.430

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Opphold	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Opphold	Prosjektert	22,50
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrrets:	45,5

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.430

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.431

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektet	22,39
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrrets:	45,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.431

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.432

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Opphold	Programmert	10,00
Tegningsnavn		Prosjektert	22,40
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrerts:	45,54

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.432

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.433

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektet	22,39
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	45,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.433

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.434

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny10		
Utstyr i rom	Fra SR.ny10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektet	22,37
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrerts:	45,24

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdssone i sengeområder. Noen sitteplasser. Mulighet til å spise. Muligheter til aktivitet og enkel trening/fysioterapi

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.ny10

Romfunksjonsnr: 1A.9.434

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.03.007	Opphold sengeområde, pasient	0	IARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.435

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.435

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.436

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.436

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.437

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.437

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.438

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.438

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.439

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.9.439

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.440

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.440

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.441

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.441

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.442

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.442

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.443

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,71
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.9.443

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.444

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1A - Opphold, somatikk / 9 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:20</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp1_seng
Tegningsnavn		Prosjektert	1,58	
Prosj. romnr:		Høyde	2,6	
Bruksromnr		Omkrets:	5,71	
Romspesifikasjon	<b>Tøyvogn (lintøy)</b>			
Kapasitet	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utsyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 1A.9.444

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.001

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
				<b>Belysning</b>
				Krav til styring av lys
				<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
				Nattlys
				<input checked="" type="checkbox"/>
				Styring av innvendig blending
				<input type="checkbox"/>
				Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>Sikkerhet</b>
				<b>Verdi Spesifikasjon</b>
				Medisinsk område
				<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>
				<i>Miljøbelysning</i>

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
				<b>Lyd og bilde</b>
				Høytalende samtaleanlegg mellom rom
				<input type="checkbox"/>
				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
				<input type="checkbox"/>
				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
				<input type="checkbox"/>
				Taleforsterkning
				<input type="checkbox"/>
				Programlyd/lydavspilling
				<input type="checkbox"/>
				Styresystem for AV-anlegg
				<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov
				<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>
				<i>Overfallsalarm</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>				
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
				<b>Sanitær</b>
				Håndvask, vanlig
				0
				Håndvask uten overløp
				0
				Kirurgisk vask
				0
				Toalett
				0
				Dusj
				0
				Øyedusj
				0
				Nøddusj
				0
				Kum på vegg
				0
				Kum i benk
				0
				<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
				<b>Spesialsystemer</b>
				Avtrekksskap
				<input type="checkbox"/>
				Næravsug/avtrekkshette
				<input type="checkbox"/>
				Sikkerhetskabinett
				<input type="checkbox"/>
				Kjøkkenventilator
				<input type="checkbox"/>
				Rørpoststasjon
				<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.002

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,03
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,04
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.003

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.004

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.005

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.005

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
				<b>Kommentar</b>		
				Miljøbelysning		

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.006

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending  skjerming av lys som soverom

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Miljøbelysning				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Overfallsalarm				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.007

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.008

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.009

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.009

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT							
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	
						<i>Overfallsalarm</i>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.010

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.011

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.011

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.011

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.012

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,03
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,04
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensert vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.012

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.013

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.014

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.014

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.015

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending  skjerming av lys som soverom



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.015

Elkraft					
Strømforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V		6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V		0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V		0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
Belysning		Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>				<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>				
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>				250A
Sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Miljøbelysning</i>					

IKT					
Datanettverk		Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives		0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				
Kommunikasjon og overvåking		Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				
Lyd og bilde		Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>				
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>				
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>				
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>				
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>				
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>				
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Overfallsalarm</i>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom		Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
Vannforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann		0			
Tappedsted for varmt vann		0			
Tappedsted for rensset vann		0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp		Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv		0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Sanitær		Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig		0			
Håndvask uten overløp		0			
Kirurgisk vask		0			
Toalett		0			
Dusj		0			
Øyedusj		0			
Nøddusj		0			
Kum på vegg		0			
Kum i benk		0			
Kommentar					

Varme, ventilasjon og inneklima					
Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>				<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.016

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.016

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.017

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,04
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,05
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.017

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.018

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra

oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/

vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.018

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.019

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,03
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,04
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.020

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		
		Delfunksjonsprogram	Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.020

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.021

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.021

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.022

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
<i>Miljøbelysning</i>					

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	
<i>Overfallsalarm</i>					

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.022

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.023

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending  skjerming av lys som soverom



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	Miljøbelysning			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	Overfallsalarm			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.023

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.024

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>
						<i>Overfallsalarm</i>

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensert vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.024

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.025

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending  skjerming av lys som soverom

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.026

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.026

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.027

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>
						<i>Overfallsalarm</i>

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.027

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.028

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativt oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	Miljøbelysning			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	Overfallsalarm			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.028

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.029

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.030

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.030

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.031

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke  Luftluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.031

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.032

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

skjerming av lys som soverom

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	
						<i>Overfallsalarm</i>	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.032

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.033

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,38
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,19
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.033

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.034

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		
		Delfunksjonsprogram	Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.034

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.035

Romnavn	Sengerom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.04		
Utstyr i rom	Fra SR.134.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Sengerom	Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Standard		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet.

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Se merknad i kommentarfeltet

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Døråpning 11M for sengetransport.

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.04

Romfunksjonsnr: 1B.4.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.020	Puff nattbord psykiatri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.039	Flammehemmende avfallsbøtte, ca 25 l	0	UR	1	1	600	600
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.036

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrte
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
					Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.036

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.037

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,01
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,04
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.037

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.038

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.038

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.039

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.039

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.040

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.040

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.041

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.041

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.042

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.042

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.043

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Strømforsyning	<input checked="" type="checkbox"/>		Belysning	<input checked="" type="checkbox"/>
Normalkraft			Krav til styring av lys	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.043

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.044

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.044

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.045

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.045

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.046

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig blending
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.047

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,50
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	11,25
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig blending
				0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.047

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.048

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.048

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
Gulvvarme			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.049

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig blending
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.049

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.050

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.050

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>

<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppdrag e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavsplaying	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet	
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Vann og sanitær	
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Tappedest for kaldt vann	0
Tappedest for varmt vann	0
Tappedest for rensset vann	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>
Annet	<input type="checkbox"/>
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avløp i gulv	1 <i>Sluk</i>
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>

<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Håndvask, vanlig	1
Håndvask uten overløp	0
Kirurgisk vask	0
Toalett	1
Dusj	1 <i>Fast dusj</i>
Øyedusj	0
Nøddusj	0
Kum på vegg	0
Kum i benk	0
<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklimate	
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>

<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	<i>Gulvvarme</i>

Gasser	
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0
Oksygen	0
Lystgass	0
CO2	0
Argon	0
Nitrogen	0
Hydrogen	0
Andre gasser	0

<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Gassutløp fra sug	0
<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.051

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.052

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.052

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.053

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.053

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.054

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.054

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.055

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.055

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.056

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.056

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.057

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig blending
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.057

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.058

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.058

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.059

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.059

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.060

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyr
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.060

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.061

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.061

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.062

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.062

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.063

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.063

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.064

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.064

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.065

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.065

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>
			Gulvvarme

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.066

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Styring av utvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.066

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.067

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig blending
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.067

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.068

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Styring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.068

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.069

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.069

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.070

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,05
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av innetrør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyr
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask		

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.4.070

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.071

Romnavn	Sengerom, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.05		
Utstyr i rom	Fra SR.134.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	16,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	16,19	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient, HC tilpasset  
Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
Event alternativt oppstilling av seng ut fra vegg  
persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

min 11M døråpning for sengetransport. Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.071

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.072

Romnavn	Sengerom, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.05		
Utstyr i rom	Fra SR.134.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	16,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	16,19	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient, HC tilpasset  
Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
Event alternativt oppstilling av seng ut fra vegg  
persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

min 11M døråpning for sengetransport. Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.072

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.073

Romnavn	Sengerom, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.05		
Utstyr i rom	Fra SR.134.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	16,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	16,19	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient, HC tilpasset  
Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
Event alternativt oppstilling av seng ut fra vegg  
persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

min 11M døråpning for sengetransport. Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.073

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.074

Romnavn	Sengerom, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.134.05		
Utstyr i rom	Fra SR.134.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	16,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	16,19	
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient, HC tilpasset  
Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.  
Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.  
Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.  
Event alternativt oppstilling av seng ut fra vegg  
persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

min 11M døråpning for sengetransport. Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Overfallsalarm</i>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt</i>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.074

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.075

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny010		
Utstyr i rom	Fra SR.ny010		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	7,00
Tegningsnavn		Prosjektert	7,50
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	11,25
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stort		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettsell/dusjing for pasienter med ekstra behov for plass eller hjelp, tilpasset brukere i rullestol. Egen hjelp, eller hjelp fra pårørende/ personalet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

vegghengte avtagbare armstøtter. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.075

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Avtagbar dusjslange i tillegg

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.075

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Støttehåndtak_veggengt, HC- toalett,	0	ARK	1	1	2 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.013	HC servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.012	HC toalett, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.076

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny010		
Utstyr i rom	Fra SR.ny010		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,01
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,04
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettsell/dusjing for pasienter med ekstra behov for plass eller hjelp, tilpasset brukere i rullestol. Egen hjelp, eller hjelp fra pårørende/ personalet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
					vegghengte avtagbare armstøtter. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.076

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Avtagbar dusjslange i tillegg

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.076

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Støttehåndtak_veggengt, HC- toalett,	0	ARK	1	1	2 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.013	HC servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.012	HC toalett, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.077

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny010		
Utstyr i rom	Fra SR.ny010		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	7,00
Tegningsnavn		Prosjektert	7,50
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	11,25
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stort		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettsell/dusjing for pasienter med ekstra behov for plass eller hjelp, tilpasset brukere i rullestol. Egen hjelp, eller hjelp fra pårørende/ personalet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			vegghengte avtagbare armstøtter. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.077

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Avtagbar dusjslange i tillegg

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.077

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Støttehåndtak_veggengt, HC- toalett,	0	ARK	1	1	2 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.013	HC servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.012	HC toalett, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.078

Romnavn	WC/dusj, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny010		
Utstyr i rom	Fra SR.ny010		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	7,00
Tegningsnavn		Prosjektert	7,50
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	11,25
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stort		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter med ekstra behov for plass eller hjelp, tilpasset brukere i rullestol. Egen hjelp, eller hjelp fra pårørende/personalet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom til sengerom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			vegghengte avtagbare armstøtter. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.078

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1		Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Avtagbar dusjslange i tillegg

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.ny010

Romfunksjonsnr: 1B.4.078

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Støttehåndtak_veggengt, HC- toalett,	0	ARK	1	1	2 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.013	HC servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.012	HC toalett, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.079

Romnavn	Forrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Avledet fra SR.ny07			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. august 2017 19:31			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	3,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	3,15	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	7,25	
Romsesifikasjon	Kontaktsmitte			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.  
Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.079

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Håndvask integrert i låsbart skap *		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.080

Romnavn	Forrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Avledet fra SR.ny07			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. august 2017 19:31			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	3,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	3,15	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	7,25	
Romsesifikasjon	Kontaktsmitte			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.  
Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.080

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		Håndvask integrert i låsbart skap *
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.081

Romnavn	Forrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Avledet fra SR.ny07			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. august 2017 19:31			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	3,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	3,15	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	7,25	
Romsesifikasjon	Kontaktsmitte			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.  
Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.081

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg ti isolat
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Håndvask integrert i låsbart skap *		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.082

Romnavn	Forrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Avledet fra SR.ny07			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. august 2017 19:31			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	3,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Forrom	Prosjektert	3,79	
Prosj. romnr:		Høyde	2,71	
Bruksromnr		Omkrets:	8	
Romsesifikasjon	Kontaktsmitte			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

En forgang som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke spesiell ventilasjonskrav. I forgangen tar personale og besøkende på og av det beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forgangen skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake.

Oppbevaring av diverse utrustning

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.  
Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot isolat
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny07

Romfunksjonsnr: 1B.4.082

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Samtaleanlegg ti isolat</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
<i>Håndvask integrert i låsbart skap *</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.083

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	32,75
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	23,33
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stor		
		Delfunksjonsprogram	Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending				<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.083

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	
	Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.006	Spisebord, 4 personer	1	IARK	4	4	4 000	16 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	3	3	12 000	36 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	4	4	7 000	28 000
102.05.007:1	Stol, spis og opphold, psykiatri.	1	IARK	16	16	1 500	24 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.083

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.02.028	Buffedisk med kjøll og varme	1	ARK	1	1	200 000	200 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.084

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	33,09
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	23,48
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stor		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.084

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.006	Spisebord, 4 personer	1	IARK	4	4	4 000	16 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	3	3	12 000	36 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	4	4	7 000	28 000
102.05.007:1	Stol, spis og opphold, psykiatri.	1	IARK	16	16	1 500	24 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.084

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.02.028	Buffedisk med kjøll og varme	1	ARK	1	1	200 000	200 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.085

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	30,33
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	22,7
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stor		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vinduer	Blending	<input type="checkbox"/>
---------	----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.085

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
084.03.002	Tørkestativ, enkelt	0	UR	1	1	1 500	1 500
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.002	Sofa 3-seter Psykiatri	1	IARK	2	2	18 000	36 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	0	IARK	4	4	7 000	28 000
102.04.006	Puff	0	IARK	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.085

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.022	Hylleseksjon generell kontor d.400 h:1200 b:800 med låsbare dører.	0	IARK	1	1	0	0
106.02.001	Kjøkkenpakke	0	UR	1	1	5 000	5 000
107.03.002	Kjøl-/fryseskap, ca h:200 cm, venstre	0	UR	1	1	7 000	7 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.11.006	Underskap_kjøkken bredde 500mm, høyrehengslet	0	ARK	3	3	1 500	4 500
272.21.011	Overskap_kjøkken bredde 1000mm, dobbelt	0	ARK	3	3	1 000	3 000
272.44.003	Benkeplate_kjøkken med enkel kum, Laminat.	0	ARK	1	1	2 600	2 600
272.51.003	Komfyrtopp_Induksjon innfelt B:100cm	0	ARK	1	1	12 000	12 000
272.52.002	Stekeovn_innfelt	0	ARK	1	1	5 000	5 000
272.52.003	Mikrobølgeovn_innfelt	0	ARK	1	1	3 000	3 000
272.54.001	Kjøkkenventilator	0	ARK	1	1	2 500	2 500
274.21.044	Skap_låsbart, D400, B800, H860, dobbelt	0	ARK	1	1	2 000	2 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	0	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	0	RIV	1	1	9 000	9 000
524.02.010	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	0	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.086

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	33,01
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	23,41
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	stor		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 160A	0
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.086

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.087

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	16,22
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	16,3
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	liten		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vinduer	Blending	<input type="checkbox"/>
---------	----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.087

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	2	2	12 000	24 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	3	3	7 000	21 000
102.04.006	Puff	1	IARK	2	2	2 500	5 000
103.03.008	Skap låsbart H. H:2100, D:400, B:600	1	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.087

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
559.01.002	Musikkanlegg, mindre	1	UR	1	1	1	1

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.088

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	16,22
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	16,3
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	liten		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>
			Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	2	2	12 000	24 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	3	3	7 000	21 000
102.04.006	Puff	1	IARK	2	2	2 500	5 000
103.03.008	Skap låsbart H. H:2100, D:400, B:600	1	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.088

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
559.01.002	Musikkanlegg, mindre	1	UR	1	1	1	1

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.089

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	15,69
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	16,04
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	liten		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.089

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
		Overfallsalarm	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.090

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Dgl.stue	Prosjektert	16,22
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	16,3
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	liten		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av innetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskadning. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending				<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.090

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
		Overfallsalarm	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for varmt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for rensset vann	0	Toalett	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Dusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0	Nøddusj	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kum på vegg	0
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.091

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	11,77		
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrets:	15,93		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.091

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.091

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.092

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	11,77	
Prosj. romnr:		Høyde	3,17	
Bruksromnr		Omkrets:	15,7	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.092

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.092

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.093

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsegeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	5,95
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksomnr		Omkrets:	9,76
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendingspunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendingspunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.093

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.093

<b>Gasser</b>					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.094

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	17,63
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	17,15
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendingspunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendingspunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.4.094

<b>Gasser</b>					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.095

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>20,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>20,46</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>18,2</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Teamrom</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.095

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.095

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.096

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>20,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>20,46</b>	<b>Grp6_psyk</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>18,2</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Teamrom</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.096

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.096

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.097

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	20,56
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	18,25
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Teamrom		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.097

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.097

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.098

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>20,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>20,56</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>18,25</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Teamrom</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.098

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.099

Romnavn	Samtale	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp6_psyk
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.099

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.099

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.100

Romnavn	Samtale	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	16,22
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	16,3
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.100

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.100

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.101

<b>Romnavn</b>	<b>Samtale</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.130.01</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.130.01</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>16,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Samtale</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>16,03</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>16,19</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.101

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.101

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.102

Romnavn	Samtale	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp6_psyk
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.102

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.102

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.103

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Kjøkken	Prosjektert	17,43
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	17
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.103

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	<input type="checkbox"/>	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	<input type="checkbox"/>			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	<input type="checkbox"/>	0			
Tappedsted for varmt vann	<input type="checkbox"/>	0			
Tappedsted for rensset vann	<input type="checkbox"/>	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	<input type="checkbox"/>	0			
Håndvask uten overløp	<input type="checkbox"/>	1	Berøringsfritt armatur		
Kirurgisk vask	<input type="checkbox"/>	0			
Toalett	<input type="checkbox"/>	0			
Dusj	<input type="checkbox"/>	0			
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	0			
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	0			
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	0			
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	1			
				<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	<input type="checkbox"/>	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
				<b>Kommentar</b>	

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0			
Instrumentluft, (800 kPa)	<input type="checkbox"/>	0			
Teknisk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0			
Oksygen	<input type="checkbox"/>	0			
Lystgass	<input type="checkbox"/>	0			
CO2	<input type="checkbox"/>	0			
Argon	<input type="checkbox"/>	0			
Nitrogen	<input type="checkbox"/>	0			
Hydrogen	<input type="checkbox"/>	0			
Andre gasser	<input type="checkbox"/>	0			
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	<input type="checkbox"/>	0			
				<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.103

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000



Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.104

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.071.05		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Kjøkken	Prosjektert	17,34
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	16,95
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring mat, og drikke til pasientene. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke både av pasienter, pårørende og personell. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Håndvask. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0  
se utstyrsliste 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.104

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.05

Romfunksjonsnr: 1B.4.104

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.105

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	36,00
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	35,62
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	24,2
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Dokumentasjonsrom		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.105

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	10	10	6 000	60 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	10	10	3 500	35 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	10	10	2 200	22 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	10	10	3 000	30 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	10	10	800	8 000
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.105

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	10	10	150	1 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	10	10	4 400	44 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.106

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	36,00
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	35,79
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	24,25
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Dokumentasjonsrom		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<i>demping intern støy</i>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<i>Bevegelsesstyrt</i>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	TavleOppslags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.106

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.107

Romnavn	Samtale	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	15,53
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	18,49
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Besøksrom		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> regulerbar

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.107

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.107

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.108

Romnavn	Samtale	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,39
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.108

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 1B.4.108

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.109

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,31
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.109

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.109

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.110

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,65
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,51
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.110

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.110

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.111

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	2,72	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	6,6	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.111

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.111

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.112

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	2,72	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrerts:	6,6	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.112

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.112

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.113

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	5,57	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	10,05	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.113

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.113

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.114

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	5,57	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	10,05	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.114

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.114

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1B.4.115

Romnavn	Lager, utstyr	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,24
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,41
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 15 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming  250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1B.4.115

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1B.4.116

Romnavn	Lager, utstyr	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,64
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 15 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1B.4.116

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.117

<b>Romnavn</b>	<b>Avfall</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.010.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.010.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,33
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,5
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.117

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.117

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.118

Romnavn	Avfall	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,67
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.118

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.118

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.119

Romnavn	Lager, Tøy	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,22
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,27
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.119

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.120

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Tøy</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,15
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,25
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.120

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.121

<b>Romnavn</b>	<b>Desinfeksjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.028.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>10,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp6_psyk</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Desinf.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>11,64</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>13,64</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Lett rengjørbare overflater</i>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.121

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.121

<b>Gasser</b>					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.122

<b>Romnavn</b>	<b>Desinfeksjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.028.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>10,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp6_psyk</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Desinf.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>11,64</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>13,64</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi    Spesifikasjon

Lett rengjørbare overflater

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi    Spesifikasjon

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.122

<b>Gasser</b>					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Avledet fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.123

Romnavn	Medisin	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Avledet fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:06		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Medisin	Prosjektert	11,89
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	13,79
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysømfintlig
----------	-------------------------------------	--------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
	0 250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/> *
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Avledet fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.123

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
190.99.004 * Avledet	Opptrinn, "kickstep/elefantfot"	1	IARK	1	1	1 000	1 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.124

Romnavn	Medisin	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,79
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysømfintlig
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Terskelfri døråpning for medisintraller					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk		

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.124

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.124

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 1B.4.125

Romnavn	Bad, M/ badekar	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.011.10		
Utstyr i rom	Fra SR.011.10		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	11,64	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,64	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	1	Badekar		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	1	Badekar		Toalett	1 Toalet med HC krav	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	1 Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	2	Dusj og badekar		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Badekar		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 0	Gulvvarme	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 1B.4.125

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, veggengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _veggengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_veggengt med toalettullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_veggengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, veggengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.05.002	Badekar, hev/senk, med dusjvogn	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.126

<b>Romnavn</b>	<b>Vaskerom, Pasienttøy</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.186.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.186.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	11,64	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,64	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende maskiner
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Egen kurs per maskin må vurderes

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.126

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	<input type="checkbox"/>	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	<input type="checkbox"/>	0		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	0		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	0		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	0		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	0		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>	0		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	<input type="checkbox"/>	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	<input type="checkbox"/>	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	<input type="checkbox"/>	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>	0		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskin og tørketrommel	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	0				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	0		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	0		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	0		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	<input type="checkbox"/>	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>	0				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	<input type="checkbox"/>	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0				
Oksygen	<input type="checkbox"/>	0				
Lystgass	<input type="checkbox"/>	0				
CO2	<input type="checkbox"/>	0				
Argon	<input type="checkbox"/>	0				
Nitrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Hydrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Andre gasser	<input type="checkbox"/>	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
084.03.002 * Avleddet	Tørkestativ, enkelt	0	UR	1	1	1 500	1 500
272.44.004 * Avleddet	Benkeplate_rustfri med kum varierende lengde	0	ARK	1	1	15 000	15 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgrep bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	2	2	8 000	16 000



Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.126

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	2	2	9 000	18 000
660.80.032 * Avledet	Benkeplate med kum 1800x650x900 mm	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1B.4.127

<b>Romnavn</b>	<b>Undersøkelse</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.175.29</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.175.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>16,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp6_psyk</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Us</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>17,06</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrerts:</i>	<b>16,79</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Klinisk undersøkelse og behandling av pasienter.  
Samtale med pasienter og pårørende.  
Journalopptak.  
Praktisk undervisning av personale og studenter.*

*Undersøkelsesbenk, plassert ut fra vegg eller langs vegg.  
Av- og påkledning av pasient i skjermet sone.  
Oppbevaring av forbruksmateriell.  
Håndvask personale.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 3  
Brukstid, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
almenbelysning tilpasset undersøkelse

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1B.4.127

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Tilgang til flaskegass i nærheten</i>		
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1B.4.128

Romnavn	<b>Undersøkelse</b>	Plassering:	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
RFP status	<b>Fra SR.175.29</b>			
Utstyr i rom	<b>Fra SR.175.00</b>			
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	<b>16,00</b>	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	<b>Us</b>	Prosjektert	<b>17,06</b>	<b>Grp6_psyk</b>
Prosj. romnr:		Høyde	<b>2,7</b>	
Bruksromnr		Omkrets:	<b>16,79</b>	
Kapasitet	<b>1</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av pasienter.  
Samtale med pasienter og pårørende.  
Journalopptak.  
Praktisk undervisning av personale og studenter.

Undersøkelsesbenk, plassert ut fra vegg eller langs vegg.  
Av- og påkledning av pasient i skjermet sone.  
Oppbevaring av forbruksmateriell.  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1B.4.128

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

**Kommentar**  
almenbelysning tilpasset undersøkelse

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.29

Romfunksjonsnr: 1B.4.128

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Tilgang til flaskegass i nærheten</i>		
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.129

<b>Romnavn</b>	<b>Aktivitetsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.001.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:30</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,00
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,89
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Oppholdsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter for pasienter, Hobby, data, spill, osv.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthetskrav avhengig av om det ligger til psykisk helsevern, rus eller somatikk
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

#### Kommentar

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

#### Kommentar



Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.129

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.001	Spisebord, 6 personer	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.002	Sofa 3-seter Psykiatri	1	IARK	2	2	18 000	36 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	4	4	7 000	28 000
102.04.006	Puff	1	IARK	2	2	2 500	5 000
102.05.007:1	Stol, spis og opphold, psykiatri.	0	IARK	6	6	1 500	9 000

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.129

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.130

<b>Romnavn</b>	<b>Aktivitetsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.001.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:30</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,97
Bruksromnr	Omkrets:	20,25
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Oppholdsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter for pasienter, Hobby, data, spill, osv.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthetskrav avhengig av om det ligger til psykisk helsevern, rus eller somatikk
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.130

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.03.001	Biljardbord	1	UR	1	1	15 000	15 000
039.03.002	Bordtennisbord	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.01.058	Bord til PC og skriver, på hjul.	1	IARK	1	1	0	0
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.131

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>20,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp6_psyk</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Lager</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>18,10</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>17,39</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>felles</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt      0  
 Personer, maksimalt      0  
 Brukstil, maksimalt      12  
 Varig arbeidsplass     

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom     

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
 Skjerming mot innsyn     

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr     

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr        
 Utsparring i gulv til utstyr     

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater        
 Inneslutningsnivå        
 Strålings skjerming        
 Spesielle lydkrav        
 Skjerming mot vibrasjon        
 Vindu i vegg til andre rom        
 Inntransport av nyttelast/utstyr        
 Spesiell belastning gulv/tak/vegg     

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng        
 Glass i dør        
 Skyvedør        
 Adgangskontroll        
 Automatisk døråpner        
 Forrigling     

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys        
 Mulighet for å kunne åpne/lukke     

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Blending     

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning      Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft        
 Reservekraft        
 Avbruddsfri kraft        
 Annen forsyning     

#### Belysning      Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys        
 Nattdlys        
 Styring av innvendig blending        
 Overstyring av utvendig solavskjerming     

#### Sikkerhet      Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område     

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.131

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.132

<b>Romnavn</b>	<b>Møte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.02</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.02</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,26
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	25
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg minimum 12 elkontakter i bord		

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.132

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800



Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.132

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.133

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,68
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.133

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedest for kaldt vann	0				
Tappedest for varmt vann	0				
Tappedest for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	1				Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	1				Vanlig toalett
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.133

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.134

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	5,68	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	10,19	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.134

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.134

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.135

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	4,01	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	8,04	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.135

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1B.4.135

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.136

Romnavn	Aktivitetsrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.001.00		
Utstyr i rom	Fra SR.001.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:30		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,43
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	22,06

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter for pasienter, Hobby, data, spill, osv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthetskrav avhengig av om det ligger til psykisk helsevern, rus eller somatikk
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.136

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.006	Puff	1	IARK	1	1	2 500	2 500
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.136

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.044	Skap_låsbart, D400, B800, H860, dobbelt	1	ARK	2	2	2 000	4 000
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
559.01.002	Musikkanlegg, mindre	1	UR	1	1	1	1

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.137

Romnavn	Aktivitetsrom	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.001.00		
Utstyr i rom	Fra SR.001.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:30		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	31,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	23

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter for pasienter, Hobby, data, spill, osv.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthetskrav avhengig av om det ligger til psykisk helsevern, rus eller somatikk
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
			0 160A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.137

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.006	Puff	1	IARK	1	1	2 500	2 500
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.001.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.137

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.044	Skap_låsbart, D400, B800, H860, dobbelt	1	ARK	2	2	2 000	4 000
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
559.01.002	Musikkanlegg, mindre	1	UR	1	1	1	1



Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.138

Romnavn	Lager, Tøy	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektet	4,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,2

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.138

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.139

Romnavn	Lager, Tøy	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,01
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,04

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.139

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.140

<b>Romnavn</b>	<b>Vaskerom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 4 - Normalsengeområde</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.186.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.186.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>5,00</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Vaskerom</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>5,26</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>9,94</b>
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Pasienttøy</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende maskiner
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Egen kurs per maskin må vurderes

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 1B.4.140

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> vaskemaskiner og tørketrommel	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> vaskemaskin og tørketrommel	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> vaskemaskiner og tørketrommel	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	2	2	8 000	16 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	2	2	9 000	18 000

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.001

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	14,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,33
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/> Luftluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**



Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.002

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,33
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.  
Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/> Luftluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT							
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.003

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,67
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,38
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.  
Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.004

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	14,33
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.  
Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse



Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A		
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>	Miljøbelysning			

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og innneklima				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.005

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,33
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b> Miljøbelysning				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.006

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,33
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A			Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input checked="" type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
						<i>Miljøbelysning</i>

IKT							
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
						Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
						<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklima						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b> <b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.007

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,40
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,2
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	skjerming av lys som soverom

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Miljøbelysning

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.008

Romnavn	Sengerom, Skjerming	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.134.02		
Utstyr i rom	Fra SR.134.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 18:58		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	14,00
Tegningsnavn		Prosjektert	11,52
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	14,3
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient.

Pleie, undersøkelse, behandling, observasjon og opplæring av pasient, plass til 1-2 pleiere.

Oppbevaring av personlige eiendeler og hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Pasient skal kunne spise ved bord i rommet.

Event alternativ oppstilling av seng ut fra vegg

persoanlet skal kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Akustikk/lyder vies oppmerksomhet. Obs valg av inetriør, dører.  
Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Sikring av vindu, mot hopp og knusing,

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufteluke/ventil

#### Kommentar

Mulighet til å få inn frisk luft uten at noe kan føres igjennom og med antiheng utførelse

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.008

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	0 160A	0 250A	
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Miljøbelysning</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.134.02

Romfunksjonsnr: 1B.7.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.013	Nattbord, psykiatri	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.05.016	Stol, pasientrom, psykiatri	1	IARK	1	1	5 000	5 000
104.01.005	Seng, kraftig, psykiatri	1	IARK	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.62.001	Garderobeskap, psyk	0	ARK	1	1	0	0
275.05.001	Arbeidsbord og sittebek, psyk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.009

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,27
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter

Mulighet til å gi bruker hjelp

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.010

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,2
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter

Mulighet til å gi bruker hjelp

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.011

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,29
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,33
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter

Mulighet til å gi bruker hjelp

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.011

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.012

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,29
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,33
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter

Mulighet til å gi bruker hjelp

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.013

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,2
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter

Mulighet til å gi bruker hjelp

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.014

<b>Romnavn</b>	<b>Bad</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny09</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.ny09</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>5,00</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Bad</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>4,29</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,11</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>8,33</b>
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.*

**Personbelastning**          **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**          **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>til sengerom</i>
-------------------	-------------------------------------	---------------------

**Utforming/bygg**

**Vegger**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Tak/himling**                      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**                      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**            **Verdi**    **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet</i>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

*Spesielle tiltak mot selvsikading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører*

**Vinduer og Dører**

**Dører**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

**Elkraft**

**Strømforsyning**                  **Verdi**    **Spesifikasjon**

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

**Belysning**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

**Sikkerhet**                              **Verdi**    **Spesifikasjon**

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

**Kommentar**

*Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask*

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1		
Dusj	1	Fast dusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.015

<b>Romnavn</b>	<b>Bad</b>	<b>Plassering:</b>	<b>1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny09</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.ny09</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,05
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,1
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.015

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.016

Romnavn	Bad	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.ny09		
Utstyr i rom	Fra SR.ny09		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	Bad	Prosjektert	4,17
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	8,2
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/dusjing for pasienter  
Mulighet til å gi bruker hjelp  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom
-------------------	-------------------------------------	--------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon. Spesiell robusthet
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Spesielle tiltak mot selvsykning. Vegger, tak, gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander. Obs valg av inetriør, dører

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.ny09

Romfunksjonsnr: 1B.7.016

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	1	
Tappedest for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.019	Servant Psyk h	0	RIV	1	1	0	0
315.04.013	WC, psyk	0	RIV	1	1	0	0
315.06.004	Dusjpanel Psyk	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.017

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,90
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Robusthet
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
	1-fase stikk, 230V
10 16A	0 25A
	3-fase stikk, 400V
0 16A	0 32A
	3-fase fast, 400V
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming
	0 160A
	0 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800



Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.018

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,33
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Robusthet
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
10 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.019

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,44
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,28
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Robusthet
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
10 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
		Overfallsalarm	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.020

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,33
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.020

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>
			Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.021

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,56
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,33
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.021

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavsparing	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		
				Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800



Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.022

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,89
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	14,23
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Robusthet
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
	1-fase stikk, 230V
10 16A	0 25A
	3-fase stikk, 400V
0 16A	0 32A 0 63A
	3-fase fast, 400V
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Overfallsalarm		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.023

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,9
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Robusthet
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
10 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.023

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	
	Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.002	Sofa 3-seter Psykiatri	1	IARK	2	2	18 000	36 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.024

Romnavn	Dagligstue	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming
RFP status	Fra SR.108.01		
Utstyr i rom	Fra SR.108.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,79
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	19,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for en pasient, spesielt tilpasset utagerende pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, se på TV.

Møbler må være enten solide og fastmonterte eller løse og lette. Type møbler må ses på spesielt i detaljprosjektet

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Obs valg av inetrør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading. Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.108.01

Romfunksjonsnr: 1B.7.024

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppsett e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavsparing
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>
			Overfallsalarm

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.23.002	Fikseringsutstyr, psykiatri, for seng/gulv	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	1	IARK	2	2	8 000	16 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.025

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	17,29	
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	17	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.025

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	3	3	5 000	15 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	5	5	150	750
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.026

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	17,29	
Prosj. romnr:		Høyde	4,57	
Bruksromnr		Omkrets:	17	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone
-------------------	-------------------------------------	------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.026

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.026

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	3	3	5 000	15 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	5	5	150	750
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.027

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1B - Opphold, psykiatri og rus / 7 - Skjerming	
RFP status	Fra SR.ny06			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	17,63	Grp6_psyk
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	17,15	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendingspunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendingspunkt med 1-2 arbeidsplasser  
Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytte last/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.027

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1B.7.027

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	3	3	5 000	15 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	5	5	2 500	12 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	5	5	150	750
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.016	Bord_møte, arbeidstasjon	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.001

Romnavn	Undersøkelse, Mottak	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.175.31		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	19,58	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	17,7	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	UB		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	



Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	0	250A
							250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.006 * Avledet	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	0	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
022.08.005 * Avledet	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
083.04.027 * Avledet	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.002

Romnavn	Undersøkelse, Mottak	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.175.31		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	19,58	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	17,7	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	UB		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6  
Personer, maksimalt 0  
Bruktid, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft							
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	0 160A 0 250A	

IKT							
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.006 * Avledet	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	0	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
022.08.005 * Avledet	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
083.04.027 * Avledet	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.003

Romnavn	Undersøkelse, Mottak	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.175.31		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	19,58	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	17,7	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	UB		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føringling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.003

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	0	250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatør med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvågingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.006 * Avledet	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	0	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
022.08.005 * Avledet	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
083.04.027 * Avledet	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.004

Romnavn	Undersøkelse, Mottak	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.175.31		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	19,58	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	17,7	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	UB		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		250A

IKT								
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
					<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 2A.1.004

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012 * Avledet	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013 * Avledet	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004 * Avledet	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.006 * Avledet	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	0	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.017 * Avledet	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	0	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
022.08.005 * Avledet	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
083.04.027 * Avledet	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.11.020 * Avledet	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.062.03

Romfunksjonsnr: 2A.1.006

<b>Romnavn</b>	<b>Isolat, Luftsmitte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.062.03</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.062.03</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	20,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	17,9	
Kapasitet			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom 1 pas. m/behov f/isolering luftsmitte. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Uttak/ skriving dokumentasjon. Undervisning. Oppbev. mindre behandlingsutst, hj.midler, hygieneart o.l. Oppbev. privat pas.tøy/utstyr. Vask seng. Periodisk damprenj. seng. Håndvask personale. Taushetsbelagt kommunikasjon.

Utføres ihht isoleringsveilederen

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 6  
Brukstid, maksimalt 24  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Sluse

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon, smittevask  
Inneslutningsnivå  Smitterisikogruppe 3  
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging  
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør  Til sluse  
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Motoriserte gardiner mellom glass. Lokal overstyring utvendig solavskjerming

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
Reservekraft   
1-fase stikk, 230V 2 11 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending  Motoriserte gardiner mellom glass  
Overstyring av utvendig solavskjerming   
250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område  Gruppe 1

#### Kommentar

Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg
			<input checked="" type="checkbox"/>
			Samtaleanlegg til sluse mellom rom
			<input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
			<input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			<input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning
			<input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling
			<input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg
			<input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov
			<input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Skjerm på vegg for både å se TV, nettvissning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon.

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			0
			Håndvask uten overløp
			1
			Berøringsfritt armatur
			0
			Kirurgisk vask
			0
			Toalett
			0
			Dusj
			0
			Øyedusj
			0
			Nøddusj
			0
			Kum på vegg
			0
			Kum i benk
			0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			<input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette
			<input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett
			<input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator
			<input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon
			<input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Hepa-filter på avtrekk.
			Undertrykk til sluse isolering luftsmitte.

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>
			Standard som tung overvåking

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.013	Infusjonsstativ for feste på seng	1	UR	1	1	1 000	1 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200

Status: Fra SR.062.03

Romfunksjonsnr: 2A.1.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	1	UR	1	1	4 500	4 500
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.009	Stol, pasientrom	1	IARK	1	1	7 000	7 000
109.02.003	Avfallsbøtte, dekontaminerbar	1	UR	1	1	600	600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	0	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000

Status: Fra SR.011.04

Romfunksjonsnr: 2A.1.007

Romnavn	WC/dusj, Luftsmitte	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.011.04		
Utstyr i rom	Fra SR.011.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,5
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver. Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sitte høyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikingsgruppe 3
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging  
Overflater som ikke gir grobunn for bakterier  
Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Her må strøm tilpasses dekontaminator

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Fast dusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	dekontaminator		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme



Status: Fra SR.011.04

Romfunksjonsnr: 2A.1.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med systerne	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.008

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Fra SR.011.00			
Utstyr i rom	Fra SR.011.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	4,72		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	8,69		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.009

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Fra SR.011.00			
Utstyr i rom	Fra SR.011.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	4,73		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	8,7		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.010

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.011

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.1.013

Romnavn	Sluse, Luftsmitte	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SR.142.05		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.142.05		
Sist endret	Håberget, Gunn, 20. november 2017 12:52		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	7,95	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	11,7	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Håndvask.

Slusefunksjon med dusjemulighet for kontaminerte pasienter (og ansatte) ved CBRNE, sanering.

\*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Isolat

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon, smittevask

Inneslutningsnivå

Smittesikogruppe 3

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Overflater må tåle vannsprut av forurenset materiale ifbm dusjing ved kontaminering CBRNE, sanering. \*

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

mot sengerom

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2			Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0 25A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Samtaleanlegg til isolatet</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	Verdi
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	1 * <i>Fast dusj *</i>
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1 *				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<i>Vask på uren side.</i>	
					<i>Dusj til bruk ved dekontaminering/ forurensning knyttet til sanering. *</i>	

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>				<i>Undertrykk til korridor, overtrykk til sengerom</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.1.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.008 * Avledet	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.44.103	Benkeplate_m kum, corian, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	2	2	1 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	1	ARK	6	6	200	1 200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
534.01.003 * Avledet	Samtaleanlegg, OR Master	0	IKT	1	1	0	0
679.02.008 * Avledet	Veggoppheng til PC, hev/senk, med lite bord	0	ARK	1	1	10 000	10 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.1.014

Romnavn	Undersøkelse, Triage	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.27		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 15:32		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	40,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	39,48	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	29,11	
Kapasitet	4		
Romspesifikasjon	4+ plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Areal for sortering, prioritering og risikoidentifisering av pasienter. Pasienter kan være liggende i seng/båre eller sittende. Kort tids opphold. Arealet kan også ha en funksjon i katastrofeberedskap.

Arealet kan være for en eller flere pasienter i samtidighet

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	10
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>				
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 2	24 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	4 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
					0 250A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.1.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	2	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	regulere temp. ved katastrofer	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	4		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002* Avleddet	Ultralud, billedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	1	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.04.009* Avleddet	Opptrin, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	1	UR	4	4	45 000	180 000
012.10.008	Festebrett, overvåkingmonitor	1	UR	4	4	1	4

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.1.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.022	Overvåking, Basis	1	UR	4	4	120 000	480 000
012.33.016	Skinne_infusjons, U, med oppheng	1	UR	1	1	370	370
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	4	4	1 500	6 000
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004	Båre, transport og hvile	1	UR	4	4	22 000	88 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	1	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	1	UR	1	1	6 200	6 200
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.38.025 * Avledet	Klokke, digital	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	1	UR	1	1	74 000	74 000
014.04.017	Overflyttingsmadrass/brett med veggoppheng	1	UR	1	1	1 000	1 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
015.02.008 * Avledet	Skråbrett	1	UR	1	1	0	0
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	1	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.058 * Avledet	Bord til PC og skriver, på hjul.	1	IARK	1	1	0	0
101.01.072 * Avledet	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	2	2	4 500	9 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006	Engangsforheng	1	IARK	3	3	250	750
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	3	3	1 500	4 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	1	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.010 * Avledet	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	4	4	1 020	4 080
274.11.005	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, glass	1	ARK	4	4	4 100	16 400
274.12.002	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.49.001	Benkeplate	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	1	IKT	1	1	0	0
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	1	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.017

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	5,45
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.018

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	5,61	
Prosj. romnr:	Høyde	2,74	
Bruksromnr	Omkrets:	9,5	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.019

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrerts:	5,45
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.020

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,45
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.021

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Medisin	Prosjektert	8,94
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	12,15
Kapasitet	0		
		Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
250A		

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.021

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
276.11.007 * Avleddet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.022

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,41
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.022

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006 * Avledet	Ultral lyd, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.10.001 * Avledet	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	2	2	9 000	18 000
012.33.012 * Avledet	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.33.014 * Avledet	Infusjonsstativ for feste på utstyrsskinne	0	UR	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.35.002 * Avledet	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.003 * Avledet	Vekt, stol, digital	0	UR	1	1	22 000	22 000
013.01.016 * Avledet	Kuvøse, transport, intern	0	UR	1	1	160 000	160 000
013.06.004 * Avledet	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
013.21.012 * Avledet	Nedkjølingsapparat	0	UR	1	1	120 000	120 000
014.02.007 * Avledet	Madrass, traume	0	UR	1	1	30 800	30 800
014.03.009 * Avledet	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
014.07.003 * Avledet	Rullestol, enkel modell	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.07.006 * Avledet	Rullestol, for tung pasient	0	UR	1	1	25 000	25 000
032.02.004 * Avledet	Treningsdukke (Sim-man/avansert Annedukke)	0	UR	1	1	500 000	500 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.21.028 * Avledet	Stellebord_frittstående med hjul	0	ARK	1	1	8 000	8 000
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.1.023

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	20,87	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	25	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.1.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.024

Romnavn	Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Fra SR.010.00			
Utstyr i rom	Fra SR.010.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	7,55	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	11	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.024

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			0 125A	0 160A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.024

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.025

Romnavn	Lager, Bårer	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:58		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.025

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.026

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Bårer</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:58</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6,8		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.026

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.027

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Bårer</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:58</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,26	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	6,89	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.028

Romnavn	Lager, Bårer	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:58		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.028

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.029

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Fra SR.036.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	12,49		
Prosj. romnr:	Høyde	2,44		
Bruksromnr	Omkrets:	15,6		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Arbeidsbase med ekspedisjon			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt  
Personer, maksimalt  
Brukstid, maksimalt  
Varig arbeidsplass

3  
6  
12

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom  
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr  
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  
Inneslutningsnivå  
Strålingsskjerming  
Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser  
Skjerming mot vibrasjon  
Vindu i vegg til andre rom  
Inntransport av nyttelest/utstyr  
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  
Glass i dør  
Skyvedør  
Adgangskontroll  
Automatisk døråpner  
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys  
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Vinduer  
Blending

Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.029

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>		Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.040 * Avledet	Bord, arbeidsstasjon, 2000 x 600, EL hev/senk	0	IARK	1	1	7 000	7 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.04.021 * Avledet	Lounge stol	0	IARK	1	1	7 000	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022 * Avledet	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.018 * Avledet	Monitor, Medical Grade, 21"	0	IKT	6	6	25 200	151 200
524.02.020 * Avledet	Tastatur, Medical Grade	0	IKT	1	1	2 350	2 350
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.030

<b>Romnavn</b>	<b>Samtale</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.130.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.130.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp3_akutt</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Samtale</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>9,54</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,74</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>13,34</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3  
Personer, maksimalt 5  
Brukstid, maksimalt 16  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.030

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005*	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.042 * Avledet	Oppheng flatskjerm, vegg	0	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.031

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,13
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,19
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.031

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.032

<b>Romnavn</b>	<b>Desinfeksjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.028.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.028.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Desinf.</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>11,25</b>	<b>Grp3_akutt</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>14</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme

-Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Lett rengjørbare overflater</b>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.032

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.032

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.1.033

Romnavn	Dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.033.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 17:12		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,98
Bruksromnr	Omkrets:	15,27
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stort bad med mulighet til å ta inn mobilt badekar. Dusjing av pasient på bære.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.1.033

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensed vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	1		Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	1		Håndvask med HC krav		
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	1		Toalet med HC krav		
Dusj	1		Hånddusj		
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					
Mulighet for å dusje pasient på bære					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 22 Maks 28		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Rask oppvarming av rom for brannskadde		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Gulvvarme					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.05.003 * Avleddet	Dusjvogn	0	UR	1	1	37 000	37 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Avledet fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.034

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Avledet fra SR.006.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	18,04	
Prosj. romnr:	Høyde	2,73		
Bruksromnr	Omkrets:	18,14		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6 \*

Personer, maksimalt 10

Brukstid, maksimalt 16

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  \* Diktering og \*

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 12 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Avledet fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.034

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.10.017:1	Avledet Overvåking, sentral, akuttmottak, 24 pasienter	0	UR	1	1	350 000	350 000
101.01.042	Avledet Bord, arbeidsstasjon, 1200 x 600, EL hev/senk	0	IARK	6	6	5 000	30 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
103.01.012	Avledet Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Avledet fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.012 * Avledet	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.01.014 * Avledet	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	4	4	700	2 800
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.035

<b>Romnavn</b>	<b>Diktering</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Diktering</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>11,07</b>	<b>Grp3_akutt</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,75</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>13,99</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.035

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.013 * Avledet	Bord_arbeids, 600 x1000, elektrisk hev/senk	0	IARK	4	4	5 000	20 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.029 * Avledet	Digital Diktering	0	IKT	4	4	2 800	11 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.036

<b>Romnavn</b>	<b>Opphold</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.189.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>			
<b>Koding</b>	<b>Opphold</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	<b>30,00</b>	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn		Prosjektert	<b>38,23</b>	
Prosj. romnr:		Høyde	<b>3,12</b>	
Bruksromnr		Omkrets:	<b>28,36</b>	
Kapasitet	<b>0</b>			
Romspesifikasjon	<b>Venteplasser</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.036

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
Lyd og bilde			
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			
Innsjekkingskiosk?			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Sanitær			
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
Spesialsystemer			
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
Ut fra rommet			
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.002 * Avledet	Lekekasse, hjulgående	0	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.09.006 * Avledet	Bord, barn	0	IARK	1	1	2 500	2 500
102.05.005 * Avledet	Stol, barn	0	IARK	4	4	2 500	10 000
102.05.008 * Avledet	Stol, besøk	0	IARK	10	10	2 000	20 000



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.004 * Avledet	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.02.004 * Avledet	Tidsskrifthyllvegg	0	ARK	1	1	3 000	3 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.037

<b>Romnavn</b>	<b>Møte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.02</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.098.02</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	<b>40,00</b>	Delfunksjonsprogram	<b>Grp8_kont</b>
Tegningsnavn	Prosjektert	<b>39,40</b>		
Prosj. romnr:	Høyde	<b>3,12</b>		
Bruksromnr	Omkrerts:	<b>25,86</b>		
Kapasitet	<b>25</b>			
Romspesifikasjon	<b>Beredskapsrom</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	25
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 12 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.037

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6	Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.007 * Avledet	Sekk med utstyr ved utrykking (legesekk)	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.21.015 * Avledet	Sekk med pledd til utrykking	0	UR	1	1	9 000	9 000
013.21.016 * Avledet	Sekk, infusjonsutstyr til utrykking	0	UR	1	1	1 500	1 500
013.21.017 * Avledet	Container med forbruksmateriell	0	UR	1	1	1 700	1 700
013.21.018 * Avledet	Emergobelte med intubasjonsutstyr	0	UR	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 2A.1.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.019 * Avledet	Sekk, med akuttutstyr for utrykking	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.21.020 * Avledet	Bag med verneutstyr	0	UR	1	1	4 000	4 000
070.01.003 * Avledet	Gardintrapp, stor	0	UR	1	1	900	900
075.02.004 * Avledet	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
085.10.001 * Avledet	Drakter/utstyr for personell ved kjemisk desinfeksjon	0	UR	1	1	7 000	7 000
103.01.024 * Avledet	Stålhylle lager/kjølerom80x40x190 cm	0	IARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.002 * Avledet	Høyskapskåp kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.006 * Avledet	Hylle_enkel, d=500, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.038

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	16,68
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5  
Personer, maksimalt 12  
Brukstid, maksimalt 24  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelest/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 18 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Verdi Spesifikasjon

Manuelt

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn,  
I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.038

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.005 * Avleddet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.04.015 * Avleddet	Sofa, hjørne	0	IARK	1	1	25 000	25 000
102.05.008 * Avleddet	Stol, besøk	0	IARK	4	4	2 000	8 000

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.02.008 * Avleddet	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.1.039

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	5,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,13	
Bruksromnr	Omkrets:	11,32	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.1.039

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
272.64.001 * Avledet	Vanndispenser	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.1.039

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.040

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,60		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	7,2		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.040

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avledet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.041

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,60		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	7,2		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.041

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avledet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.042

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,60		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	7,2		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.042

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avleddet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.043

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp3_akutt</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>3,25</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>7,7</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>evt bærer</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt      0

Personer, maksimalt      0

Brukstid, maksimalt      0

Varig arbeidsplass     

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom     

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn     

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr     

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr     

Utsparing i gulv til utstyr     

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater          *Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå     

Strålings skjerming     

Spesielle lydkrav     

Skjerming mot vibrasjon     

Vindu i vegg til andre rom     

Inntransport av nyttelast/utstyr     

Spesiell belastning gulv/tak/vegg     

#### Kommentar

*Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet*

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng     

Glass i dør     

Skyvedør     

Adgangskontroll     

Automatisk døråpner     

Forrigling     

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys     

Mulighet for å kunne åpne/lukke     

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Blending     

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning      Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft     

Reservekraft     

Avbruddsfri kraft     

Annen forsyning     

#### Belysning      Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys     

Nattlys     

Styring av innvendig blending     

Overstyring av utvendig solavskjerming     

#### Sikkerhet      Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område     

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.043

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avleddet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.044

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,60		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	7,2		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.044

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avleddet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.045

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6,8		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.045

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avledet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.046

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6,8		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.046

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avledet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.047

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6,8		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	evt bærer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Fendring av vegg

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

**Kommentar**

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

**Sikkerhet Verdi Spesifikasjon**

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.047

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.004 *	Avledet Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.048

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	1,68	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	5,28	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.048

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.002 * Avleddet	Defibrillator, bærbar med SpO2	0	UR	1	1	65 000	65 000
014.06.011 * Avleddet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.049

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	1,35	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	5,7	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.002 * Avleddet	Defibrillator, bærbar med SpO2	0	UR	1	1	65 000	65 000
014.06.011 * Avleddet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.050

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	2,50	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	6,74	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.050

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.002 * Avleddet	Defibrillator, bærbar med SpO2	0	UR	1	1	65 000	65 000
014.06.011 * Avleddet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000



Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.051

Romnavn	Oppstillingsplass, Akuttralle	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 10:59		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	1,35	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	5,7	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.32.002 * Avleddet	Defibrillator, bærbar med SpO2	0	UR	1	1	65 000	65 000
014.06.011 * Avleddet	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.052

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.109.01			
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.109.00			
<b>Sist endret</b>	Håberget, Gunn, 29. june 2017 17:15			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	2,00	
Prosj. romnr:		Høyde	3,49	
Bruksromnr		Omkrets:	6,41	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Blodgassapp			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading \*

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
022.04.001 * Avledet	Analysator, blodgass	0	UR	1	1	170 000	170 000
272.52.005 * Avledet	Kjøleskap_innfelt, under benk	0	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.053

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 11:00</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	1,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn		Prosjektert	1,01	
Prosj. romnr:		Høyde	4,58	
Bruksromnr		Omkrets:	3,84	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Varmeskap			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.053

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.020 * Avlede	Varmeskap ca 470 L, 20-200 gr C, b=900, d=800, h=1700 mm	0	UR	1	1	32 235	32 235

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.054

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.01</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 14. february 2017 11:00</b>			
<b>Koding</b>	<b>Oppst.pl.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	1,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn		Prosjektert	1,01	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	3,65	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Varmeskap			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.1.054

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.020 * Avleddet	Varmeskap ca 470 L, 20-200 gr C, b=900, d=800, h=1700 mm	0	UR	1	1	32 235	32 235



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.056

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>9,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp3_akutt</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Kontor</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>9,10</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>13,1</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Leder</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.056

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.057

Romnavn	Lager, Beredskap	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,40
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.057

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.08.022 * Avledet	Strålingssensitometer, dosemålingstester	0	UR	2	2	65 000	130 000
011.13.012 * Avledet	Stråleskjermingsutstyr, nukleær	0	UR	1	1	200 000	200 000
013.21.007 * Avledet	Sekk med utstyr ved utrykking (legesekk)	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.21.015 * Avledet	Sekk med pledd til utrykking	0	UR	1	1	9 000	9 000
013.21.016 * Avledet	Sekk, infusjonsutstyr til utrykking	0	UR	1	1	1 500	1 500
013.21.017 * Avledet	Container med forbruksmateriell	0	UR	1	1	1 700	1 700

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.1.057

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.018 * Avledet	Emergobelte med intubasjonsutstyr	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.21.020 * Avledet	Bag med verneutstyr	0	UR	1	1	4 000	4 000
070.01.003 * Avledet	Gardintrapp, stor	0	UR	1	1	900	900
073.01.012 * Avledet	Jekketralle, batteridrevet	0	UR	1	1	30 000	30 000
075.02.004 * Avledet	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
085.10.001 * Avledet	Drakter/utstyr for personell ved kjemisk desinfeksjon	0	UR	1	1	7 000	7 000
103.01.024 * Avledet	Stålhylle lager/kjølerom80x40x190 cm	0	IARK	1	1	0	0
109.01.007 * Avledet	Vogn til tøytransport	0	UR	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.45.006 * Avledet	Hylle_enkel, d=500, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
274.52.007 * Avledet	Skap, stål	0	ARK	2	2	0	0
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.058

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	11,96
Prosj. romnr:		Høyde	2,72
Bruksromnr		Omkrets:	13,89
		Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.058

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.058

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.167.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.059

Romnavn	Traumerom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak	
RFP status	Avledet fra SR.167.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.167.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:14			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	35,00	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	30,06		
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	22,28		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak, undersøkelse og initiell behandling av kritisk skadde eller syke pasienter.

Pasient overvåking. Mulighet for å gi anestesi. Mulighet for nødkirurgi.

Journalopptak. Rekv. av lab. prøver. Utførelse av bildediagnostiske us. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT bilder.

Mulighet for videoverføring/telemedisin.

Undervisning av studenter og personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

8

Personer, maksimalt

22

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

evt takhengt rtg, og  
uttakssentraler

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Ut

Strålingsskjerming, spesifiser

Bruk av C-bue, 1 mmPb \*

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Valg av utstyr kan utløse krav til romhøyde.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Åpnes med både albue- og snorbryter

Forigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A	solavblending	0
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	50	16A	0	25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 2</i>
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A	<b>Kommentar</b>	
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A	Tøkkent opr. lampe. avhengig av valg av uttakssentral 250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	18				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22	Maks 26		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.167.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.059

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	18		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	2		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Trykkvakt		
		Oksygen	10				
		Lystgass	0 *				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003 * Avledet	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	1	1	999 000	999 000
011.13.002 * Avledet	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007 * Avledet	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	5	5	2 500	12 500
012.01.001	Uttakssentral, uteanestesi, en arm	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	4	4	365	1 460
012.02.021	Veggpanel, operasjonslampe dobbel	1	UR	1	1	21 350	21 350
012.04.003	Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett	1	UR	1	1	20 000	20 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	1	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.10.027	Overvåking, modulhus	1	UR	1	1	1 910	1 910
012.20.003	Respirator for transport	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.20.010	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	1	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	3	3	200	600
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	1	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	2	2	9 000	18 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.011	Blod-/væskevarmer for store flow	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.36.004	Båre, transport og hvile	1	UR	1	1	22 000	22 000
012.36.015	Akutt operasjonsbord	1	UR	1	1	62 000	62 000
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	1	UR	1	1	6 200	6 200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.004	Sug, ejektor, stativ til	1	UR	1	1	500	500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	1	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.012	Intubasjonsskop med batteri	0	UR	1	1	90 000	90 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	1	UR	1	1	74 000	74 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
013.21.005	Laryngoskop med lader	1	UR	1	1	3 000	3 000
013.21.006	Intubasjonsutstyr	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.01.002 * Avledet	Sykehusseng, intensiv	0	UR	1	1	230 000	230 000
014.02.004	Aggregat for engangs varmelaken/varmeteppe	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.02.006 * Avledet	Madras for røntgengjennomlysning m/oppheng	0	UR	1	1	2 900	2 900
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
017.03.001	Bonedrill	1	UR	1	1	15 000	15 000
023.02.007	Varmeskap/inkubator, ca 60 liter, rt-70 gr C, vegg-/bordmodell	1	UR	1	1	6 565	6 565
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	1	UR	1	1	10 480	10 480
075.02.017	Kjøleskap, blodbank ca. 30 l	1	UR	1	1	8 960	8 960
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.07.027	Overskap_b455-d350-h580mm, glass	1	ARK	5	5	2 500	12 500

Status: Avledet fra SR.167.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.059

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	8	8	2 300	18 400
274.13.001	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	1	1	4 500	4 500
274.15.024	Gjennomstikkskap høyt dypt med blydør KB inkl fuge	1	ARK	1	1	55 000	55 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	2	2	500	1 000
274.49.001	Benkeplate	1	ARK	2	2	1 000	2 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	1	1	1	1
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.022	Monitor, 55-60" inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Avledet fra SR.167.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.060

Romnavn	Traumerom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SR.167.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.167.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:14		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	35,00
Tegningsnavn	Traume	Prosjektert	40,19
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	26,28
		Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak, undersøkelse og initiell behandling av kritisk skadde eller syke pasienter.

Pasient overvåking. Mulighet for å gi anestesi. Mulighet for nødkirurgi.

Journalopptak. Rekv. av lab. prøver. Utførelse av bildediagnostiske us. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT bilder.

Mulighet for videoverføring/telemedisin.

Undervisning av studenter og personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

8

Personer, maksimalt

22

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

evt takhengt rtg, og  
uttakssentraler

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Ut

Strålingsskjerming, spesifiser

Bruk av C-bue, 1 mmPb \*

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Valg av utstyr kan utløse krav til romhøyde.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Åpnes med både albue- og snorbryter

Forigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	50 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhet		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

  

Kommentar
Taklyst opp. Lampe. avhengig av valg av uttakssentral 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	18			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22	Maks 26	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	18		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	2		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Trykkvakt		
		Oksygen	10				
		Lystgass	0 *				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003 * Avledet	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	1	1	999 000	999 000
011.13.002 * Avledet	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007 * Avledet	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	5	5	2 500	12 500
012.01.001	Uttakssentral, uteanestesi, en arm	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	4	4	365	1 460
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.02.021	Veggpanel, operasjonslampe dobbel	1	UR	1	1	21 350	21 350
012.04.003	Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett	1	UR	1	1	20 000	20 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	1	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.009	Overvåking, avansert	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.10.027	Overvåking, modulhus	1	UR	1	1	1 910	1 910
012.20.003	Respirator for transport	1	UR	1	1	150 000	150 000
012.20.010	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	1	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	3	3	200	600
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	1	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	2	2	9 000	18 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.011	Blod-/væskevarmer for store flow	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.36.004	Båre, transport og hvile	1	UR	1	1	22 000	22 000
012.36.015	Akutt operasjonsbord	1	UR	1	1	62 000	62 000
012.38.006	Oftalmo-otoskop, inkl.veggtransformator	1	UR	1	1	6 200	6 200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.004	Sug, ejektor, stativ til	1	UR	1	1	500	500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	1	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.012	Intubasjonsskop med batteri	0	UR	1	1	90 000	90 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	1	UR	1	1	74 000	74 000
013.21.002 * Avledet	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
013.21.005	Laryngoskop med lader	1	UR	1	1	3 000	3 000
013.21.006	Intubasjonsutstyr	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000
014.02.004	Aggregat for engangs varmelaken/varmeteppe	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.02.006 * Avledet	Madrass for røntgengjennomlysning m/oppheng	0	UR	1	1	2 900	2 900
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
017.03.001	Bonedrill	1	UR	1	1	15 000	15 000
023.02.007	Varmeskap/inkubator, ca 60 liter, rt-70 gr C, vegg-/bordmodell	1	UR	1	1	6 565	6 565
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	1	UR	1	1	10 480	10 480
075.02.017	Kjøleskap, blodbank ca. 30 l	1	UR	1	1	8 960	8 960
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690



Status: Avledet fra SR.167.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.060

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.07.027	Overskap_b455-d350-h580mm, glass	1	ARK	5	5	2 500	12 500
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	8	8	2 300	18 400
274.13.001	Skuffeksjon_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	1	ARK	1	1	4 500	4 500
274.15.024	Gjennomstikkskap høyt dypt med blydør KB inkl fuge	1	ARK	1	1	55 000	55 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	2	2	500	1 000
274.49.001	Benkeplate	1	ARK	2	2	1 000	2 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	1	1	1	1
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.020	Tastatur, Medical Grade	1	IKT	1	1	2 350	2 350
524.02.022	Monitor, 55-60" inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
524.02.031	Panel-PC, Medical Grade, 21"	1	IKT	1	1	31 700	31 700
524.02.037	Mus, Medical Grade	1	IKT	1	1	1 250	1 250
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Avledet fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.061

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SR.005.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram	Grp3_akutt
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	9,90
Prosj. romnr:	Høyde		2,7
Bruksromnr	Omkrets:		13,4

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser, telefonsamtaler, samtaler mellom flere, Dokumentasjonshåndtering og mulighet for diktering, Tverfaglig virksomhet. Skal være mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet.

Personalet bruker dette som arbeidsbase og rommet er også sentralt for utveksling av informasjon i vaktskifte og for pasientlogistikk.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeidsstasjon, ytre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	delvis skjerming mot ytre sone	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon ytre sone
			Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dette rommet bør gi dagslys til arbeidsstasjon, ytre sone og evt. korridor					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
1-fase stikk, 230V 2	5 16A	0 25A	<b>Sikkerhet</b>		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	<b>Kommentar</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Status: Avledet fra SR.005.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.061

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.002	Kontorstol heldags med armlener	0	IARK	1	1	4 000	4 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høytalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.062

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsstasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.036.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.036.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>10,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp3_akutt</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Arb.st,</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>13,46</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>15,09</b>	
<i>Romsesifikasjon</i>	<b>Arbeidsbase med ekspedisjon</b>			
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.062

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.040 * Avledet	Bord, arbeidsstasjon, 2000 x 600, EL hev/senk	0	IARK	1	1	7 000	7 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.04.021 * Avledet	Lounge stol	0	IARK	1	1	7 000	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.022 * Avledet	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.018 * Avledet	Monitor, Medical Grade, 21"	0	IKT	6	6	25 200	151 200
524.02.020 * Avledet	Tastatur, Medical Grade	0	IKT	1	1	2 350	2 350
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.063

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1 - Akuttmottak</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:33</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Oppst.pl.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>0</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Ambulansebærer</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.1.063

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedsted for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			



Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.001

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,97
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	17,05
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
					Skrivebord med 6 elkontakter	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og innneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.002

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,51
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	21,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.003

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,59
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,34
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.005

Romnavn	Kopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,79
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.006

Romnavn	Kopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	10
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.007

Romnavn	Kopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,21
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	10,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.009

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,15
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,47
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.009

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.010

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.010

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.011

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,03
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	16,05
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.011

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b> Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.012

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.012

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.013

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,13
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.013

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.014

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.014

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.015

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,39
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	14,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.015

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b> Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.016

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.016

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.017

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	7,29
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.018

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,94
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,3
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.019

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,48
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,6
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.020

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6,55
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.022

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	7,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.023

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.024

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.026

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.027

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,55
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.028

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	7,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.028

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.030

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,55
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.033

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,50
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,4
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.033

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.034

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,59
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.034

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.035

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,44
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	9,26
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøgende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.035

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.036

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	9,3
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.036

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.037

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,63
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.037

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Vegghengte armstøtter		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.038

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,55
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.038

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.039

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,34
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,25
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.039

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.039

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.040

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,49
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	9,39
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.040

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.040

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.041

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	23,2
Kapasitet		
Romspeifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.041

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.042

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.042

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.043

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19
Kapasitet		
Romspesifikasjon	Felles teamrom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.		

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.043

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.044

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,19
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		
Romspesifikasjon	Felles teamrom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.044

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.045

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,03
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	9,31
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i døgnet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.045

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.045

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.046

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,94
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,09
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.046

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.047

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,40
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenehet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.047

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.048

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	6,89
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.048

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.10.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.049

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.049

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.049

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.007 *	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.050

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,20
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	14,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Reservekraft	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.050

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.051

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.130.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	16,14	
Prosj. romnr:		Høyde	2,62	
Bruksromnr		Omkrets:	16,25	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Felles			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.051

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.007 *	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.052

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	15
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.052

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.052

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.007 * Avledet	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.053

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone
-------------------	-------------------------------------	------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.053

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.053

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.054

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	21,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.054

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.054

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.055

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,84
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	17,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.055

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.055

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.056

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.056

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.056

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.057

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	
8	
24	
<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte last/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.057

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.057

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.058

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,63
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	16,55
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.058

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.10.058

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.061

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,96
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Enhetsledere, felles	
		Delfunksjonsprogram Grp2_pol

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.061

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
101.02.020 * Avledet	Bord_lite møte ca to pers	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.061

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.062

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Enhetsledere, felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.062

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedest for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedest for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.062

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.063

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Enhetsledere, felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.063

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.063

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.064

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,15
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	12,78
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.064

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.10.064

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.065

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,08
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,91
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.065

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.065

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjet	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.066

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,08
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,91
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.066

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.066

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.067

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,19
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	6,1
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.067

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.067

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.068

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.068

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.068

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.069

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.069

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.070

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.070

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.070

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.071

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,19
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	6,1
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.071

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.071

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.072

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,7
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.072

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.072

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.073

Romnavn	Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,55
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	19,09
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøylvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøylvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.073

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.073

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.074

Romnavn	Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,14
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	19,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøylvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøylvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.074

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.074

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.077

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.077

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.078

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		0
Romspesifikasjon	Felles	
		Delfunksjonsprogram Grp2_pol

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.078

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.079

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,8
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.079

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.080

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	9,90	
Prosj. romnr:	Høyde	3,1	
Bruksromnr	Omkrets:	13,4	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Felles		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.080

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.081

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.081

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.082

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.082

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.083

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Rent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.34</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.083

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.084

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.084

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.085

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.085

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.086

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	13,39
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.086

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.087

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,85
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	13,19
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.087

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.087

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.088

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,80
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.088

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.089

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,27
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	13,69
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.089

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varmer, ventilasjon og inneklima			
<b>Varmer, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.089

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.090

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,33
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	14,33
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.090

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.090

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.003 * Avledet	Varmeskap/tørrsterilisator, ca 150 liter, rt-250 gr C, gulv-/bordmodell	0	UR	1	1	8 312	8 312
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.091

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.091

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.091

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.092

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt  
Personer, maksimalt  
Brukstil, maksimalt  
Varig arbeidsplass

2  
4  
16

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom  
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr  
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater  
Inneslutningsnivå  
Strålings skjerming  
Spesielle lydkrav  
Skjerming mot vibrasjon  
Vindu i vegg til andre rom  
Inntransport av nyttebelastning/utstyr  
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbar overflater

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng  
Glass i dør  
Skyvedør  
Adgangskontroll  
Automatisk døråpner  
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys  
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Lysømfintlig

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft  
Reservekraft  
1-fase stikk, 230V 2  
3-fase stikk, 400V 2  
3-fase fast, 400V 2  
Avbruddsfri kraft  
Annen forsyning

8 16A 0 25A  
0 16A 0 32A 0 63A  
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys  
Nattlys  
Styring av innvendig blending  
Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt  
  
  
  
0

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.092

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.092

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.093

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.093

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser				
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0			
Oksygen	1			
Lystgass	0			
CO2	0			
Argon	0			
Nitrogen	0			
Hydrogen	0			
Andre gasser	0			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmeblokk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk heiv/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.094

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.094

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.094

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmebløkk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsførheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsførheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.095

<b>Romnavn</b>	<b>Behandling</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.175.30</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.175.29</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41</b>			
<b>Koding</b>	<b>Beh.</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>25,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>		<b>Prosjektert</b>	<b>23,96</b>	<b>Grp2_pol</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,1</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>20,89</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>1</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Småkirurgi, GYN</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.*

*Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.*

*Undervisning av studenter og personale.*

*Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.*

*Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undersøkelseslampe</i>
-------------------	-------------------------------------	---------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon</i>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Konfidensielle samtaler</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar



Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.095

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmeblokk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.41.010 * Avledet	Cystoskop	0	UR	4	4	180 000	720 000
012.42.020 * Avledet	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.06.004 * Avledet	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.096

Romnavn	Undersøkelse, Cystoscopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	26,81	
Prosj. romnr:	Høyde	3,1	
Bruksromnr	Omkrets:	24,45	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	GY/KIR		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet				
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Verdi	Spesifikasjon		
Manuelt			
Gruppe 1			
0			

**Kommentar**  
0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.  
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus  
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon. data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.096

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.019 * Avledet	Ultralydapparat til urologisk diagnostikk	0	UR	1	1	1 250 000	1 250 000
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, e-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gellflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmeblokk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.41.010 * Avledet	Cystoskop	0	UR	4	4	180 000	720 000
012.42.006 * Avledet	Endoskopirack, urologi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.42.020 * Avledet	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.06.003 * Avledet	Urodynamikkutstyr, komplett med bord/benk/stol	0	UR	1	1	354 000	354 000
013.06.004 * Avledet	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
013.06.006 * Avledet	Flowmeter, urin	0	UR	1	1	35 000	35 000
013.06.006 * Avledet	Flowmeter, urin	0	UR	1	1	35 000	35 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.097

Romnavn	Undersøkelse, Cystoscopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	26,98	
Prosj. romnr:	Høyde	3,1	
Bruksromnr	Omkrets:	24,49	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	GY/KIR		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.097

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmeblokk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.41.010 * Avledet	Cystoskop	0	UR	4	4	180 000	720 000
012.42.006 * Avledet	Endoskopirack, urologi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.42.020 * Avledet	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.06.003 * Avledet	Urodynamikkutstyr, komplett med bord/benk/stol	0	UR	1	1	354 000	354 000
013.06.004 * Avledet	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
013.06.006 * Avledet	Flowmeter, urin	0	UR	1	1	35 000	35 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.098

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	5,50
Prosj. romnr:		Høyde	2,6
Bruksromnr		Omkrets:	9,4
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	til GYN/Cystoscopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.098

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.099

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,63
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.099

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.099

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.100

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,65
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	11,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.100

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.100

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.101

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.101

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.101

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.007 * Avledet	Stol, hev/senk med delte benplater	0	UR	1	1	11 000	11 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.15.013 * Avledet	Dermatoskop, optisk	0	UR	1	1	6 000	6 000
013.15.014 * Avledet	Dermatoskop, video	0	UR	1	1	40 000	40 000
013.17.027 * Avledet	Doppler, kardiiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
025.01.001 * Avledet	Mikroskop, rutine, lysfelt, fasekontrast	0	UR	1	1	126 809	126 809
086.09.008 * Avledet	Lupelampe	0	UR	1	1	3 000	3 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.44.011 * Avledet	Benkeplate_laminat m. kum	0	ARK	1	1	2 550	2 550
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.03.012 * Avledet	Tilkobling kum i benk med ettgreps batteri m/høy svingbar tut, utdragbar spyledusj og avløp	0	RIV	1	1	0	0
315.03.023 * Avledet	Kum til fotbad, mobil	0	UR	1	1	2 500	2 500
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.02.005 * Avledet	Kamera, digitalt, stillbilder	0	IKT	1	1	7 000	7 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.102

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	15,93
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.102

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.102

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.007 * Avledet	Stol, hev/senk med delte benplater	0	UR	1	1	11 000	11 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.15.013 * Avledet	Dermatoskop, optisk	0	UR	1	1	6 000	6 000
013.15.014 * Avledet	Dermatoskop, video	0	UR	1	1	40 000	40 000
013.17.027 * Avledet	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
025.01.001 * Avledet	Mikroskop, rutine, lysfelt, fasekontrast	0	UR	1	1	126 809	126 809
086.09.008 * Avledet	Lupelampe	0	UR	1	1	3 000	3 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.44.011 * Avledet	Benkeplate_laminat m. kum	0	ARK	1	1	2 550	2 550
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.03.012 * Avledet	Tilkobling kum i benk med ettgreps batteri m/høy svingbar tut, utdragbar spyledusj og avløp	0	RIV	1	1	0	0
315.03.023 * Avledet	Kum til fotbad, mobil	0	UR	1	1	2 500	2 500
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.02.005 * Avledet	Kamera, digitalt, stillbilder	0	IKT	1	1	7 000	7 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.103

Romnavn	Behandling, Lys	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 14:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,27
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	8,9
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	HUD	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

OBS bredde lysboks

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

OBS bredde lysboks

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.103

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.104

Romnavn	Behandling, Lys	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,27
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	8,9
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	HUD	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Plass til lyskabin

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eltilkobling lyskabin

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.104

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.105

Romnavn	Behandling, Lys	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,78
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	9,69
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	HUD	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Plass til lyskabin

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eltilkobling lyskabin

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.105

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.106

Romnavn	Behandling, Lys	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. august 2017 11:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,87
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	18,14
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	HUD	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling med UVA1 seng. Omkledding. Oppbevaring av diverse forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/> <i>åpningsvindu</i>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 1 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.106

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	UVA1 seng avgir mye varme.	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
013.15.004	Håndsol, over, type A	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.008	Fotsol, over, type A	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.015	Utstyr for lysbehandling av sete	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.016	UV-kam	0	UR	1	1	40 000	40 000
013.15.017	Lysbehandlingsseng UVA-1	0	UR	1	1	500 000	500 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.106

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 2A.10.107

Romnavn	Bad, M/ badekar	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.011.10		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,5
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	HUD	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient i isoleringsrom luftsmitte. Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass for urent tøy. Desinfeksjon flergangsutstyr. Klargj. prøver.  
Spesielle forskriftskrav. rentromsstandard

Må ha plass for dekontaminator og sikre at det er inventar til å låse inn desinfeksjonsmiddel i rommet.

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde.  
Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>



Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	1	Badekar			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	1	Badekar			Toalett	1 Toalet med HC krav
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	1 Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	2	Dusj og badekar			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Badekar			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 0	Gulvvarme	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.011.10

Romfunksjonsnr: 2A.10.107

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.04.002	Pasientløfter, takskinne travers	0	UR	1	1	22 000	22 000
014.04.003	Pasientløfter, løftemotor og seil	0	UR	1	1	8 000	8 000
109.04.003	Sekkestativ, enkelt, 2 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.017	Overskap_bredde 600 mm, høyde 500 mm, dobbelt	0	ARK	1	1	2 000	2 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	3	3	300	900
273.04.004	Toalettborste <sup>us</sup> _vegghengt	0	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	0	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toalettrollholder, HC-toalett	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.002	Servant, HC	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0
315.05.002	Badekar, hev/senk, med dusjvogn	0	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.108

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.108

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.108

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.109

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.109

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.109

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.110

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.110

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.110

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.111

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.111

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.111

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.112

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.112

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		0	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.112

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.113

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.113

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.113

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.114

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.114

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.114

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.115

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.115

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.115

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.116

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.116

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon					
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
					Kommentar		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon					
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.116

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.117

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.117

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatør med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.117

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.118

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.118

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.118

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.119

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.119

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.119

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.120

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.120

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.120

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.121

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/inhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.121

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.121

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.122

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.122

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.122

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralyd, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.124

<b>Romnavn</b>	<b>Behandling</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.175.30</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.175.30</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,09		
Prosj. romnr:	Høyde	3,1		
Bruksromnr	Omkrets:	22,7		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	KIR, kirurgiske prosedyrer			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.124

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	2	2	3 000	6 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.125

Romnavn	Behandling, Gipsing	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. august 2017 13:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,53
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksomnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale m/pas. Journalopptak. Klinisk undersøkelse, behandling inneliggende eller poliklinisk pas. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Mindre kirurgisk inngrep/ skiftstuevirksomhet.

Bruk av C-bue/gjennomlyser. Legging av kalk- og kunstgips. Reponering av brudd.

Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Praktisk undervisning personale, studenter. Av/påkledn. pas.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Operasjonslampe

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Lett rengjørbart. Mye støv

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming  Ut

Strålingsskjerming, spesifiser  Bruk av C-bue

Spesielle lydkrav  Ut

Spesielle lydkrav, spesifiser  Pasientsamtaler

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nytteplast/utstyr  Inn- og uttransport av C-bue

Spesiell belastning gulv/tak/vegg  Inn- og uttransport av C-bue

#### Kommentar

Blyskjerming pga. C-bue (røntgen)

Støy fra gipssag.

Mye støv fra gips og glassfiber. Skap fra gulv til tak

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.125

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
250A				

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1
Kommentar				0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Gipsutskiller	

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	1			
Kum i benk	0			
Kommentar				Kum med gipsutskiller, Kum plasseres i ergonomisk høyde; tunge bøtter skal fylles/tømmes

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Nærvassug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>			Avtrekk giftgass fra gips og glassfiber (isocyanider) pkt avsug m/hette over UB benk
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.125

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
011.13.008	Blykrage	0	UR	1	1	500	500
011.13.009	Blyforkle	0	UR	1	1	1 700	1 700
011.13.010	Blyhansker	0	UR	1	1	3 000	3 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.03.018	Operasjonsbord, armoperasjoner, løst	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.10.019	Overvåkings, sengeenhet, enkel MP5	0	UR	1	1	20 000	20 000
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.50.010	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy, rentrom ( lab stol )	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	1	1	5 000	5 000
013.01.002	Lengdemål, spedbarn	0	UR	1	1	1 100	1 100
013.01.004	Lampe, gj.lysning av hudoverflater til små barn	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.04.003	Reponeringsutstyr	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.04.009	Reponeringsutstyr, takfeste	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.06.001	Stimulator, inkontinens	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.06.002	Flowmeter, urin, med stol	0	UR	1	1	36 000	36 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.020	Trillebord, spesial, uten underhyll	0	UR	1	1	4 000	4 000
014.06.009	Vogn, legging av gips	0	UR	1	1	20 500	20 500
016.01.007	Vannbad	0	UR	1	1	10 000	10 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.013	Mobilreol_m skinne	0	IARK	1	1	0	0
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsamling.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	1	1	2 000	2 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.01.016	Skap_varme for utstyr, rf stål	0	UR	1	1	5 000	5 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	1	1	2 300	2 300
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	0	ARK	1	1	7 000	7 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	0	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
369.09.002	Sponavsug	0	RIV	1	1	0	0
382.01.001	Gipsavskiller	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.126

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.126

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.126

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.32.004	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.005	EKG-apparat, belastning med ergometersykel og blodtrykksapparat	0	UR	1	1	210 000	210 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.127

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.127

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.127

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.005	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte og armlener, medium	0	UR	5	5	2 000	10 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
025.01.009	Mikroskop med fluorescens	0	UR	1	1	250 000	250 000
025.07.006	Ekstra innsyn-diskusjonsbro til mikroskop	0	UR	4	4	30 000	120 000
025.07.008	Mikroskopbord, ca 80x150 cm	0	UR	1	1	11 200	11 200
025.08.004	Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	0	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	0	IKT	1	1	1	1
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.128

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.128

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.128

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002	Ultralud, billedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	0	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.129

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.129

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.129

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.130

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.130

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.130

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgjeng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.131

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.131

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.131

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.132

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.132

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.132

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.133

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.133

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.133

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.06.009	Enkelt hemoglobininstrument	0	UR	1	1	7 100	7 100
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.134

Romnavn	Undersøkelse, Ekkodoppler	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	16,8
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	MED	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.134

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Ecco-maskiner *</i>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.134

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002	Ultralyd, bildedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	0	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
011.10.005	Ultralyd, bildedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
011.10.010	Bearbeidingsstasjon, ekkodoppler	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.10.009	Overvåking, avansert	0	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.32.004	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.009	Benk, undersøkelse/behandling, ekkodoppler	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbar	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.004	Blodtrykksapparat, døgnregistrering bærbar	0	UR	4	4	31 000	124 000
013.17.005	EKG-apparat, belastning med ergometersykel og blodtrykksapparat	0	UR	1	1	210 000	210 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
013.17.007	EKG, Holteranalysator inkl. interface og programvare	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.17.018	EKG-apparat, 7-døgnsregistrering, bærbar	0	UR	7	7	22 000	154 000
013.17.024	Pacemaker programmerer	0	UR	1	1	1	1
013.17.033	EKG Tommelfinger	0	UR	2	2	10 000	20 000
013.17.034	R-test	0	UR	2	2	0	0
013.17.035	ILR - subkutan rytmeregistreringsenhet	0	UR	1	1	0	0
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.020	Bord_arbeids, 800x1800, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 500	6 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.22.002	Skap_medisin_intgrert lås	0	UR	1	1	3 000	3 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.135

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,24
Prosj. romnr:	Høyde	3,34
Bruksromnr	Omkrets:	18
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Et rom hvor pasient med mistanke om tuberkulose, hoster opp slim, helst fra nedre luftveger. Avdeles med pusterom og forrom/sluse

Pasienten inhalerer først saltvann gjennom forstøver (koblet til medisinsk trykkluft), før hosting settes i gang. Prøven sendes til dyrkning.

Personalet, som står utenfor rommet, skal kunne observere når pasienten hoster opp slim.

Personalet og andre utenfor rommet skal beskyttes mot smitte av tuberkulose. Tuberkulose smittes ved luftsmitte.

Det er viktig at rommet i minst mulig grad har brutte og horisontale flater, og at det er enkelt å rengjøre. Overgangene mellom gulv og vegg og mellom tak og vegg skal være glatte og uten lister. Gulv- og veggmaterialer skal tåle vask og kjemiske desinfeksjonsmidler godkjent for flatedesinfeksjon. (Side 13 isoleringsveilederen)

Sputumrommets endrede klassifisering medfører endret krav til plassering av Hepafilteer, samt krav til tilgang med tanke på mulighet for vedlikehold og ettersyn for Almenteknikk. Det må tas hensyn til utførelse av HEPA-filteer tilsvarende Cambox Security levert i byggefase 1.

Dette betyr et annet krav til fasiliteter der det står pga. sikker arbeidsoperasjon vedr. dekontaminering av selve filteret og bytte via Safe Change (direkte inn i plastpose og forsegling) i tillegg. Det må være stor nok åpning + talje til transport/løft av nytt og brukt filter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Sluse

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Vindu med innebyggd persienne.					
Dør må slå ut til forrom.					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.135

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>			
	0	0 100A	0 250A	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedest for kaldt vann	0			
Tappedest for varmt vann	0			
Tappedest for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	1		Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesialavtrekk	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
HEPA for tub smitte. separat ventilasjon. alarm trykkforhold. Trykkforhold vises også på utsiden

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.135

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.009	Medikamentforstøver	0	UR	1	1	9 000	9 000
102.04.014	Sittebenk, venteområder	0	IARK	1	1	0	0
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
534.01.003	Samtaleanlegg, OR Master	0	IKT	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.137

Romnavn	Undersøkelse, Bronkoskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:13		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,23	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	20,94	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	MED		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 12

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Undersøkelseslampe

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater  Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming  \* Ut \*

Strålingsskjerming, spesifiser  Bruk av C-bue, 1 mmPb \*

Spesielle lydkrav  Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gruppe 1</i>		

  

Kommentar
0 Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer. Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
<i>Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses</i>

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.137

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	1	1	999 000	999 000
011.10.005	Ultral lyd, bildedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
011.10.008	Ultral lydprobe, øsofagus	0	UR	1	1	1	1
011.10.009	EBUS	0	UR	1	1	1 250 000	1 250 000
011.13.001	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 3 frakker	0	UR	1	1	3 000	3 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.01.001	Uttakssentral, uteanestesi, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.001	Bronkoskop, voksen	0	UR	6	6	190 000	1 140 000
012.41.002	Bronkoskop, barn	0	UR	1	1	190 000	190 000
012.42.004	Endoskopirack, lunge	0	UR	2	2	600 000	1 200 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	2	2	1 700	3 400
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
018.01.010	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410
108.01.006	Avlastingsmatte	0	UR	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_spritt, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.07.124	Overskap_b455-d350-h580mm, høyrehengslet	0	ARK	4	4	2 200	8 800
274.22.003	Skap_medisin_modul til kasse_bakkeskap	0	ARK	1	1	3 000	3 000
274.49.101	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.02.106	Veggoppheng_PC	0	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800
534.01.003	Samtaleanlegg, OR Master	0	IKT	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.138

Romnavn	Undersøkelse, Respirasjonsfysiologi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,08
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	16,8
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Spirometri	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.138

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/> * <i>Utpust av Metakoline *</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.138

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Lungetest gass (CO/C2H2/CH4) 2 x 20 liter *		
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.022	Lommeultral lyd, V-scan	0	UR	1	1	0	0
012.10.020	Pulsoksymeter med lagring, bærbart	0	UR	29	29	9 000	261 000
012.10.030	Transkutan måler CO2/O2	0	UR	3	3	50 000	150 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	1	1	200	200
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.014	Skinneklave, T-spor	0	UR	2	2	200	400
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.19.004	Lungefunksjonsutstyr med bodybox, komplett	0	UR	1	1	240 000	240 000
013.19.006	Dosimeter, bronkial provokasjon	0	UR	1	1	0	0
013.19.007	Lungefunksjonsutstyr, O2-opptak, spirometri	0	UR	1	1	50 000	50 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.04.001	Analysator, blodgass	0	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.139

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Avledet fra SR.175.30			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31		
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrets:	21		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Ergospirometri			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Utstyr, trening/ergospiometri *	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.139

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Lungetest gass (CO/C2H2/CH4) 2 x 20 liter *		
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.022	Lommeultral lyd, V-scan	0	UR	1	1	0	0
012.10.020	Pulsoksymeter med lagring, bærbart	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	1	1	200	200
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.014	Skinneklave, T-spor	0	UR	2	2	200	400
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.19.003	Lungefunksjonsutstyr, spirometri, flow, volum, diffusjon	0	UR	1	1	200 000	200 000
013.19.006	Dosimeter, bronkial provokasjon	0	UR	1	1	0	0
013.19.011	Ergospirometer, komplett med tredemølle	0	UR	1	1	330 000	330 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.04.001	Analysator, blodgass	0	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.140

Romnavn	Undersøkelse, EKG	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	21	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	EKG og Ekkodoppler		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Utstyr, trening/EKG *	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.140

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002	Ultralyd, bildedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	0	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
011.10.005	Ultralyd, bildedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
011.10.010	Bearbeidingsstasjon, ekkodoppler	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.10.009	Overvåking, avansert	0	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.32.004	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.009	Benk, undersøkelse/behandling, ekkodoppler	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbar	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.004	Blodtrykksapparat, døgnregistrering bærbar	0	UR	4	4	31 000	124 000
013.17.005	EKG-apparat, belastning med ergometersykel og blodtrykksapparat	0	UR	1	1	210 000	210 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
013.17.033	EKG Tommelfinger	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.020	Bord_arbeids, 800x1800, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 500	6 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.141

Romnavn	Undersøkelse, Endoskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	27,30	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	24,84	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	MED/KIR, Rectoscopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon. data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs		Med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Særskilt luktproblematikk \*

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.141

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.004	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.03.021	Benholdere for skinnfeste	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.42.020	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.20.008	Rektoskop, video	0	UR	1	1	300 000	300 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.142

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	5,17
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	9,1
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	MED/KIR, til Rectoscopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.142

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.142

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.143

Romnavn	Undersøkelse, Endoskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	27,11	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	24,49	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	MED/KIR, Gastro/koloskopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>
				0 125A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	250A	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>
				0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>
				0 125A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
				0 125A	<i>Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.</i>
				0 125A	<i>Oppsyn fra utomhus</i>
				250A	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<i>Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses</i>	

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			<i>Særskilt luktproblematikk *</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.012	Ultralyd, bildedannende, for diagnostikk, screening	0	UR	1	1	400 000	400 000
012.01.004	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.01.006	Uttakssentral, colon/gastro, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.30.003	Diatermiapparat, argongass	0	UR	1	1	130 000	130 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.003	Kolonoskop	0	UR	1	1	350 000	350 000
012.41.004	Gastroskop	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.42.001	Endoskopirack, gastro	0	UR	1	1	860 000	860 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
111.002	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	0	ARK	1	1	5 000	5 000
274.22.002	Skap_medisin_intgrert lås	0	UR	1	1	3 000	3 000
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.039	Oppheng flatskjerm, tak, leddet arm	0	IKT	1	1	1	1



Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.144

Romnavn	Undersøkelse, Endoskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	27,11	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	24,49	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	MED/KIR, Gastro/koloskopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
250A				
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gruppe 1				
Kommentar	0	Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer. Oppsyn fra utomhus 250A		

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon. data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar		Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses		

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar		Særskilt luktproblematikk *		

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.012	Ultral lyd, bildedannende, for diagnostikk, screening	0	UR	1	1	400 000	400 000
012.01.004	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.01.006	Uttakssentral, colon/gastro, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.30.003	Diatermiapparat, argongass	0	UR	1	1	130 000	130 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.003	Kolonoskop	0	UR	1	1	350 000	350 000
012.41.004	Gastroskop	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.42.001	Endoskopirack, gastro	0	UR	1	1	860 000	860 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
111.002	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbar	0	ARK	1	1	5 000	5 000
274.22.002	Skap_medisin_intgrert lås	0	UR	1	1	3 000	3 000
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.039	Oppheng flatskjerm, tak, leddet arm	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.145

Romnavn	Undersøkelse, Endoskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:13		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	27,30	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	24,84	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	MED/KIR, Gastro/koloskopi		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe
-------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> *	Ut *
Strålingsskjerming, spesifiser		Bruk av C-bue, 1 mmPb *
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**  
Særskilt luktproblematikk \*

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.145

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	1	1	999 000	999 000
011.10.012	Ultralyd, bildedannende, for diagnostikk, screening	0	UR	1	1	400 000	400 000
011.13.001	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 3 frakker	0	UR	1	1	3 000	3 000
011.13.016	Blyfrakk, overdel	0	UR	1	1	1 200	1 200
012.01.004	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.01.006	Uttakssentral, colon/gastro, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.30.003	Diatermiapparat, argongass	0	UR	1	1	130 000	130 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.003	Kolonoskop	0	UR	1	1	350 000	350 000
012.41.004	Gastroskop	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.41.005	Duodenoskop	0	UR	3	3	300 000	900 000
012.42.001	Endoskopirack, gastro	0	UR	1	1	860 000	860 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.010	Vogn, medisn	0	UR	1	1	19 500	19 500
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
111.002	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	0	ARK	1	1	5 000	5 000
274.22.002	Skap_medisin_intgrert lås	0	UR	1	1	3 000	3 000
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.039	Oppheng flatskjerm, tak, leddet arm	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.146

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

2

Bruktid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/ lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.146

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghengt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.146

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.147

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

<input type="checkbox"/>
--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

<input type="checkbox"/>
--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.147

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.147

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.148

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,17
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.148

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.148

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.149

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. august 2017 12:00		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Desinf.	Prosjektert	19,18
Prosj. romnr:		Høyde	3,1
Bruksromnr		Omkrets:	18
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	MED/KIR, til endoskopiutstyr		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av vaskemaskiner for fleksible skop. Vask av skop  
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Rengjøringsutstyr

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,  
Oppbevaring av rent utstyr:

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Mye støy fra maskiner
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.149

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning, må tilpasses utstyrsliste for rommet.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		

**Kommentar**  
Skopkum

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**  
avtrekk over vaskemaskiner / kjemikalier

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.149

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**Kommentar**  
Må vurderes, men spesialrom desinfeksjon har ofte trykkluft til både blåseinstrument og evt. maskiner.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.42.018 * Avledet	Tørkeskap, fleksible endoskop	0	UR	1	1	230 000	230 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.03.025 * Avledet	Kum med plexiglasskjerm, skopvask	0	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.017 * Avledet	Kurv til endoskop for vaskedekontaminator	0	UR	1	1	1 700	1 700
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000
390.02.027 * Avledet	Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående	0	UR	1	1	510 000	510 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.150

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørzone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.150

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.150

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006 * Avledet	Ultralyd, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.002 * Avledet	Stol, prøvetaking, elektrisk	0	UR	1	1	15 000	15 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.09.008 * Avledet	EEG-apparat, 32 kanaler, mobilt	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.09.013 * Avledet	EMG-apparat, 10 kanaler, inkl. Evoked Response	0	UR	1	1	350 000	350 000
013.09.023 * Avledet	ENG-apparat	0	UR	1	1	130 000	130 000
013.19.014 * Avledet	Søvnregistrering med trykk, flow, SaO2 og actimeter	0	UR	1	1	130 000	130 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.07.002 * Avledet	Rullestol, transport junior, sammenleggbar	0	UR	1	1	2 000	2 000
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000
660.30.002 * Avledet	Mikrobølgeovn, stor	0	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.151

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.175.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52		
Prosj. romnr:	Høyde	2,75		
Bruksromnr	Omkrets:	15,9		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	NEV			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.151

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.151

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.152

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.152

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.152

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.153

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.153

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.153

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.154

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørzone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.154

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.154

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.155

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.155

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.155

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.156

Romnavn	Undersøkelse, EEG	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,30	
Prosj. romnr:	Høyde	2,75	
Bruksromnr	Omkrets:	20,99	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Nevrofys.EEG		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/> *	Total blending *
----------	---------------------------------------	------------------

#### Kommentar

Søvnundersøkelser \*

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.156

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.002 * Avledet	Benk, undersøkelse/behandling, elektrisk	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.37.002 * Avledet	Stol, prøvetaking, elektrisk	0	UR	1	1	15 000	15 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.09.007 * Avledet	EEG-apparat, 32 kanaler, stasjonært	0	UR	1	1	278 000	278 000
013.19.014 * Avledet	Søvnregistrering med trykk, flow, SaO2 og actimeter	0	UR	1	1	130 000	130 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.07.002 * Avledet	Rullestol, transport junior, sammenleggbar	0	UR	1	1	2 000	2 000
016.01.010 * Avledet	Varmeutstyr	0	UR	1	1	0	0
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000
660.30.002 * Avledet	Mikrobølgeovn, stor	0	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.157

Romnavn	Undersøkelse, EEG	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31	
Prosj. romnr:	Høyde	2,75	
Bruksromnr	Omkrets:	20,99	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Nevrofys.EEG		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/> *	Total blending *
----------	---------------------------------------	------------------

#### Kommentar

Søvnundersøkelser \*



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

  

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.157

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006 * Avledet	Ultrasound, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.002 * Avledet	Stol, prøvetaking, elektrisk	0	UR	1	1	15 000	15 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.09.013 * Avledet	EMG-apparat, 10 kanaler, inkl. Evoked Response	0	UR	1	1	350 000	350 000
013.09.023 * Avledet	ENG-apparat	0	UR	1	1	130 000	130 000
013.19.014 * Avledet	Søvnregistrering med trykk, flow, SaO2 og actimeter	0	UR	1	1	130 000	130 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
014.07.002 * Avledet	Rullestol, transport junior, sammenleggbare	0	UR	1	1	2 000	2 000
016.01.010 * Avledet	Varmeutstyr	0	UR	1	1	0	0
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
442.02.007 * Avledet	Arbeids-lupelampe, lysrør	0	IARK	1	1	1 800	1 800
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.010 * Avledet	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000
660.30.002 * Avledet	Mikrobølgeovn, stor	0	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.158

<b>Romnavn</b>	<b>Behandling, ECT</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.175.30</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.175.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>25,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp2_pol</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>24,34</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>21</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>PSYK</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.*

*Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.*

*Undervisning av studenter og personale.*

*Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.*

*Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.*

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt      3

Personer, maksimalt    6

Brukstid, maksimalt    12

Varig arbeidsplass     

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom     

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn   

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr          *Undersøkelseslampe*

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr         

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater        *Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon*

Inneslutningsnivå             

Strålingsskjerming             

Spesielle lydkrav                    *Konfidensielle samtaler*

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon       

Vindu i vegg til andre rom     

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng         

Glass i dør                     

Skyvedør                       

Adgangskontroll               

Automatisk døråpner        

Forrigling                      

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys                        

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending                       

#### Verdi    Spesifikasjon

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.  
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Automasjon og sikkerhet				
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.158

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.23.001 * Avledet	ECT, elektrokonvulsator	0	UR	1	1	240 000	240 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.159

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,36
Prosj. romnr:	Høyde	3,15
Bruksromnr	Omkrets:	20,89
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørzone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> * Ut *
Strålingsskjerming, spesifiser	Tann/kjeverøntgen *
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.159

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Tannlegeunit *		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Tannlegeunit *		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.159

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.07.001	Panoramarøntgen med cephalostat	0	UR	1	1	470 000	470 000
011.11.004	Scanner, bildeplater, occlusal/intraoral	0	UR	1	1	100 000	100 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
011.13.008	Blykrage	0	UR	1	1	500	500
011.13.013	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 4-8 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	0	UR	4	4	365	1 460
012.30.002	Diatermiapparat, mono- og bipolart, enkelt	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.018	Arbeidsstol, spesial, tannlegekontor (sessel)	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.05.001	Tannlegeunit, komplett, med røntgen og bildeplater	0	UR	1	1	300 000	300 000
013.05.008	Håndinstrumenter, tannlege	0	UR	1	1	0	0
013.05.010	Trykkluftskabinett til Tannlegeunit 013.05.001	0	UR	1	1	0	0
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
025.03.002	Mikroskop, operasjon, ØNH, mobilt	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	0	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	4	4	2 200	8 800
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	4	4	2 300	9 200
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.036	Monitor, Medical Grade, 23"	0	IKT	1	1	26 500	26 500



Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.160

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte romm ØNH unit *	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.160

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>ØNH unit *</i>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>ØNH unit *</i>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.160

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.021	Ultralydapparat til ØNH-bruk	0	UR	1	1	435 600	435 600
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH, elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
025.03.004	Mikroskop, undersøkelse ØNH, integrert kamera, veggmontert	0	UR	1	1	100 000	100 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.161

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom, ØNH unit *

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.161

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.161

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH , elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.12.007	Stroboskopiutstyr for stemmebåndsanalyse, komplett rack	0	UR	1	1	520 000	520 000
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgang	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.162

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom, ØNH unit *	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.162

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.162

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.03.013	Behandlingsbenk for ØNH	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH, elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
025.03.004	Mikroskop, undersøkelse ØNH, integrert kamera, veggmontert	0	UR	1	1	100 000	100 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.163

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom, ØNH unit *	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.163

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.30.007	Diatermiapparat for ØNH behandlingseenhet	0	UR	1	1	96 000	96 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH , elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.164

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom, ØNH unit *	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	* Total blending *
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* ØNH unit *			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.164

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH , elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.12.010	Frenzelbrille (nystagmusbrille)	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.12.011	Balansestol	0	UR	1	1	0	0
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.165

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.165

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.165

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.37.001	Stol, undersøkelse ØNH , elektrisk hev / senk	0	UR	1	1	57 000	57 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.41.009	Rhino-laryngoskop	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.001	Behandlingsenhet, ØNH	0	UR	1	1	195 000	195 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
013.12.010	Frenzelbrille (nystagmusbrille)	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.13.026	Videootoskop	0	UR	1	1	13 500	13 500
013.19.014	Søvnregistrering med trykk, flow, SaO2 og actimeter	0	UR	4	4	130 000	520 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforgjeng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	3	3	3 400	10 200
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.166

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.166

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		0	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.166

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.07.002	Røntgenapparat, intraoral med digital detektor	0	UR	1	1	0	0
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.03.013	Behandlingsbenk for ØNH	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.03.026	Leiringsutstyr, diverse avlastningsputer til leiring	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.39.001	Sug, motordrevet	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.05.003	Herdelampe, LED	0	UR	1	1	14 000	14 000
013.05.007	Spesialavtrekk, tannlege	0	UR	1	1	0	0
013.05.008	Håndinstrumenter, tannlege	0	UR	1	1	0	0
014.03.002	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
017.99.004	Boremaskin, kirurgisk, batteridrevet, håndstykke	0	UR	1	1	1	1
018.01.008	Oppheng til MTU-tilknyttet flatskjerm, leddet arm, veggfestet	0	UR	1	1	5 000	5 000
029.02.010	Instrumentpakke til tannlegekontor	0	UR	1	1	0	0
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	1	1	2 000	2 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.22.003	Skap_medisin_modul til kasse_bakkeskap	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.001	Arbeidsbenk	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.167

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.167

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.167

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.07.002	Røntgenapparat, intraoral med digital detektor	0	UR	1	1	0	0
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.03.013	Behandlingsbenk for ØNH	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.03.026	Leiringsutstyr, diverse avlastningsputer til leiring	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.39.001	Sug, motordrevet	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.05.003	Herdelampe, LED	0	UR	1	1	14 000	14 000
013.05.007	Spesialavtrekk, tannlege	0	UR	1	1	0	0
013.05.008	Håndinstrumenter, tannlege	0	UR	1	1	0	0
014.03.002	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
017.99.004	Boremaskin, kirurgisk, batteridrevet, håndstykke	0	UR	1	1	1	1
018.01.008	Oppheng til MTU-tilknyttet flatskjerm, leddet arm, veggfestet	0	UR	1	1	5 000	5 000
029.02.010	Instrumentpakke til tannlegekontor	0	UR	1	1	0	0
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsamling, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	1	1	2 000	2 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.22.003	Skap_medisin_modul til kasse_bakkeskap	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.001	Arbeidsbenk	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.168

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.175.30			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	25,84		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	22,14		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	ØNH, Høresentral			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.168

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.005	Stol, audiologisk undersøkelse	0	UR	3	3	10 000	30 000
013.12.008	Otoskop, bærbart i sett, engangsbatteri	0	UR	3	3	4 000	12 000
013.13.001	Audiologisk databasesystem (programvare)	0	UR	1	1	600 000	600 000
013.13.002	Audiologisk måleutstyr	0	UR	1	1	600 000	600 000
013.13.003	Audiometer	0	UR	3	3	85 000	255 000
013.13.005	REM / RECD måleutstyr	0	UR	3	3	41 000	123 000
013.13.006	ERA apparat, diagnostisk	0	UR	1	1	215 000	215 000
013.13.011	Tympanometer, diagnostisk	0	UR	3	3	70 000	210 000
013.13.012	OAE apparat	0	UR	1	1	50 000	50 000
013.13.013	Oppheng for testkabler, audiometri	0	UR	9	9	250	2 250
013.13.018	NOAH link	0	UR	3	3	5 000	15 000
013.13.021	Høytaler for FF-audiometri, innfelt i vegg/tak	0	UR	3	3	500	1 500
013.13.022	Mikrofon, svanehals på bordstativ	0	UR	3	3	2 500	7 500
013.13.023	Mikrofon takhengt i svingbar, leddet arm	0	UR	3	3	5 000	15 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	3	3	1 700	5 100
018.10.005	Audiometri, programvare	0	IKT	1	1	60 000	60 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	3	3	6 000	18 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	3	3	3 500	10 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	6	6	2 000	12 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	3	3	2 500	7 500
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	3	3	9 000	27 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	3	3	2 000	6 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	3	3	700	2 100
279.02.001	Arbeidsbenk	0	ARK	3	3	3 000	9 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	0	UR	3	3	6 000	18 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	3	3	1	3
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	3	3	3 000	9 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.009	CD/MP3-spiller	0	IKT	3	3	1	3

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.169

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.175.30			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	27,11		
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrets:	24,49		
Kapasitet	1			
Romsesifikasjon	ØNH skiftestue			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.169

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.03.011	Operasjonsbord, mobilt universalbord	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.30.007	Diatermiapparat for ØNH behandlingseenhet	0	UR	1	1	96 000	96 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.001	Sug, motordrevet	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.42.007	Endoskopirack, ØNH	0	UR	1	1	380 000	380 000
012.42.011	Lysleder, fiber til kaldtlyskilde	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	2	2	15 000	30 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
025.03.004	Mikroskop, undersøkelse ØNH, integrert kamera, veggmontert	0	UR	1	1	100 000	100 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	0	IARK	2	2	4 500	9 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.001	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskeplass	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.170

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.170

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.170

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidsskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029 * Avledet	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.171

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.171

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.171

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidsskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029 * Avledet	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.172

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.31		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.172

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.172

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029 * Avledet	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.173

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksomnr	Omkrets:	15,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.173

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.173

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.174

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,17
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.174

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.174

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.04.011	Stativ for kompresser	0	UR	1	1	0	0
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
014.03.002	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	0	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	2	2	2 200	4 400
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.01.016	Skap_varme for utstyr, rf stål	0	UR	1	1	5 000	5 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	0	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.003	KK3201 Overvåkningskanal 1-sengs	0	RIE	1	1	18 400	18 400
524.02.015	Veggfeste for HP-monitorer	0	IKT	1	1	300	300
524.03.001	Kassaapparat / betalingsterminal	0	IKT	1	1	65 000	65 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.175

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,97
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksomnr	Omkrets:	15,6
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.175

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklimate							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.175

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.04.011	Stativ for kompresser	0	UR	1	1	0	0
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
014.03.002	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	0	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.009	Lenestol, forsterket pasient	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	2	2	2 200	4 400
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.01.016	Skap_varme for utstyr, rf stål	0	UR	1	1	5 000	5 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	0	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.003	KK3201 Overvåkningskanal 1-sengs	0	RIE	1	1	18 400	18 400
524.02.015	Veggfeste for HP-monitorer	0	IKT	1	1	300	300
524.03.001	Kassaapparat / betalingsterminal	0	IKT	1	1	65 000	65 000



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.176

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.176

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		0	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.176

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.016	Ultralydapparat gyn, til fosterdiagnostikk	1	UR	1	1	572 000	572 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	1	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.012	Varmer, gelflasker	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013	Varmeblokk, instrumenter	1	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.02.002	Kolposkop, komplett med kamera	1	UR	1	1	125 000	125 000
013.03.014	Kardiokograf, vegghengt eller på trillebord	1	UR	1	1	100 000	100 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	1	UR	2	2	10 000	20 000
018.01.010	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	1	UR	2	2	38 000	76 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	1	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	1	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	1	1	1	1
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.177

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.177

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.177

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.016	Ultralydapparat gyn, til fosterdiagnostikk	1	UR	1	1	572 000	572 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	1	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.38.012	Varmer, gelflasker	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013	Varmeblokk, instrumenter	1	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.02.002	Kolposkop, komplett med kamera	1	UR	1	1	125 000	125 000
013.03.014	Kardiokograf, vegghengt eller på trillebord	1	UR	1	1	100 000	100 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	1	UR	2	2	10 000	20 000
018.01.010	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	1	UR	2	2	38 000	76 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	1	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	1	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	1	1	1	1
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.178

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.178

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.178

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.179

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.179

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.179

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.180

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,53
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,95
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.180

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.180

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.30.001 * Avledet	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.027 * Avledet	Doppler, kardiovaskulær, bærbar	0	UR	1	1	9 000	9 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
023.01.001 * Avledet	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	0	UR	1	1	31 500	31 500
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.01.002 * Avledet	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022 * Avledet	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.181

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 14:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	22,6
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Liming, sliping, pussing og montering på hjelpemidler som tilpasses eller justeres. Fylling av små/enkle gipsnegativer og modellering av disse. Registrering/ mottak oppdrag/ utstyr.  
Oppbev. verktøy. Oppbev. komponenter, materiell, rekvisita. reservedeler m.m. for vedlikehold/reperasjon. Kontorarbeidsplass for service, garantier .o.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende instrumenter
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.181

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		gipsutskiller. Hånddusj ved kum
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Gipsutskiller			

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	1 fleksibelt sug, avsgug for helsefarlige gasser
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005	Ultralud, bildedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
011.10.022	Lommeultralud, V-scan	0	UR	1	1	0	0
012.04.003	Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett	0	UR	1	1	20 000	20 000
012.10.016	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.10.022	Overvåking, Basis	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.181

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	2	2	5 000	10 000
013.04.007	Gipssag med avsug	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.04.010	Reponeringsutstyr, veggfeste	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
016.01.001	Varmluftspistol til ortoser	0	UR	1	1	0	0
016.01.007	Vannbad	0	UR	1	1	10 000	10 000
082.01.001	Blåsepistol, trykkluft	0	UR	1	1	1 500	1 500
082.03.002	Skrustikke, middels	0	UR	1	1	600	600
082.03.008	Håndverktøy til verktøykoffert, spesifiseres av bruker	0	UR	1	1	20 000	20 000
103.08.003	Verktøyskap, høyt	0	IARK	1	1	4 000	4 000
108.01.028	Benkslipemaskin med avtrekk	0	UR	1	1	6 000	6 000
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	0	UR	1	1	1 500	1 500
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	2	2	2 300	4 600
274.49.109	Arbeidsbenk_med kum rustfri	0	ARK	1	1	3 650	3 650
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
369.02.015	Avtrekksskap, ca1200 mm, standard	0	UR	1	1	35 000	35 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.02.005	Kamera, digitalt, stillbilder	0	IKT	1	1	7 000	7 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.182

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksomnr	Omkrets:	17,3
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.182

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.182

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenhhet, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprosjektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.183

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,12
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.183

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.183

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenhhet, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprosjektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.184

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,12
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.184

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.184

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenheter, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprosjektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.185

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,3
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.185

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.185

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenhhet, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprojektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.186

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.186

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.186

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenheter, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprosjektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.187

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.187

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.187

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenheter, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprojektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.188

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,90
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,54
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.188

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.188

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.023	Oftalmoskop, med transformator	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenzometer	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesenheter, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprojektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
105.01.004	Gardin, flammehemmet	0	IARK	1	1	5 500	5 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	2	2	120	240
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	2	2	3 400	6 800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.020	KK3602 Undersøkelseskanal-tung	0	RIE	1	1	11 566	11 566
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.189

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.175.30			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.30			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	26,07		
Prosj. romnr:	Høyde	3,1		
Bruksromnr	Omkrets:	22,27		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	ØYE, Skiftestue			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
6	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert utstyr
	Undersøkelleslampe

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus
250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.003 * Avledet	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.02.006 * Avledet	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	0	UR	1	1	365	365
012.02.007 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.03.017 * Avledet	Armbord med radialfeste, enkelt med pute	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.03.035 * Avledet	Operasjonsbord, mobilt øye	0	UR	1	1	250 000	250 000
012.30.001 * Avledet	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.006 * Avledet	Diatermiapparat, øye	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.31.012 * Avledet	Laser, øye, m/sideoptikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.014 * Avledet	Skinneklave, T-spor	0	UR	1	1	200	200
012.38.015 * Avledet	Skinneklave, hull, 9 mm	0	UR	1	1	200	200
012.38.016 * Avledet	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.010 * Avledet	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkat og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
017.99.009 * Avledet	Lupebrille	0	UR	1	1	20 000	20 000
018.01.005 * Avledet	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
025.03.001 * Avledet	Mikroskop, operasjon, takmontert	0	UR	1	1	500 000	500 000
101.01.003 * Avledet	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.054 * Avledet	PC-oppheng til arbeidsbord	0	IARK	1	1	1 000	1 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.04.002 * Avledet	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.09.003 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforgang, vinkel	0	IARK	1	1	1 500	1 500
107.01.008 * Avledet	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre	0	UR	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.07.027 * Avledet	Overskap_b455-d350-h580mm, glass	0	ARK	1	1	2 500	2 500
274.07.028 * Avledet	Overskap_b455-d350-h580mm, høyrehengslet, glass	0	ARK	1	1	2 500	2 500
274.11.007 * Avledet	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	1	1	4 100	4 100
274.11.008 * Avledet	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	1	1	4 100	4 100
274.12.001 * Avledet	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	1	1	2 300	2 300
274.12.002 * Avledet	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	1	1	2 300	2 300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
390.09.003 * Avledet	Kirurgisk håndvask, 1 vaskeplass	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.190

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	21
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
250A				
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gruppe 1				
Kommentar	0	Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer. Oppsyn fra utomhus 250A		

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
Kommentar		Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses		

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.190

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	1	UR	1	1	200	200
012.34.002 * Avledet	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.37.009 * Avledet	Stol behandling/operasjon, øye	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.39.003	Sug, ejetektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	2	2	2 000	4 000
014.03.010 * Avledet	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	3 000	6 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	2	2	30 000	60 000
107.01.008 * Avledet	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre	0	UR	1	1	2 500	2 500
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.02.014 * Avledet	Arbeidsbenk_rustfri med liten kum	0	ARK	1	1	9 300	9 300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.035 * Avledet	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
490.01.019 * Avledet	KK3702 Intensivkanal 1-sengs	0	RIE	1	1	26 746	26 746
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.191

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.175.30			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	23,79		
Prosj. romnr:	Høyde	3,1		
Bruksromnr	Omkrets:	20,85		
Kapasitet	1			
Romsesifikasjon	ØYE, Fundusfoto, oct			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelseslampe

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflate/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.  
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.191

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.14.001	Kamera, fundus. Digitalt	0	UR	1	1	600 000	600 000
013.14.030	Funduskamera, vidvinkel med bord	0	UR	1	1	0	0
013.14.031	OCT (Optical coherence tomografi) med bord	0	UR	2	2	500 000	1 000 000
013.14.032	Instrument for måling av cornea-topografi	0	UR	1	1	0	0
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	3	3	2 200	6 600
103.03.001	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
105.01.005	Skjerming mot korridor	0	IARK	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.192

<b>Romnavn</b>	<b>Behandling</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.175.30</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.175.29</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	23,97		
Prosj. romnr:	Høyde	3,1		
Bruksromnr	Omkrets:	20,9		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	ØYE, Perimetri			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkleddn. pasient.

Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater/kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1		

  

**Kommentar** 0  
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming.  
Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.  
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

  

Automasjon og sikkerhet				
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

**Kommentar**  
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

**Kommentar**

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.10.192

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.14.012 * Avledet	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.015 * Avledet	Synsfeltmåler, m/regulerbart bord	0	UR	2	2	140 000	280 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.001 * Avledet	Blendingsgardin	0	IARK	1	1	0	0
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
111.002 * Avledet	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.001 * Avledet	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.193

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksomnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelleslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.193

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.193

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	0	UR	1	1	2 675	2 675
012.31.012	Laser, øye, m/sideoptikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.50.008	Arbeidsstol, "sykkelse", polstret sete	0	UR	1	1	0	0
013.14.010	Stol, undersøkelse, øye	0	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.010	Kontorstol heldags, u armlener, med avledende hjul.	0	IARK	1	1	4 000	4 000
102.03.002	Møtestol m/armen	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.03.001	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.003	KK3201 Overvåkningskanal 1-sengs	0	RIE	1	1	18 400	18 400
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.194

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,00
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.194

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.194

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	0	UR	1	1	2 675	2 675
012.31.012	Laser, øye, m/sideoptikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.50.008	Arbeidsstol, "sykkelsete", polstret sete	0	UR	1	1	0	0
013.14.010	Stol, undersøkelse, øye	0	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.010	Kontorstol heldags, u armlener, med avledende hjul.	0	IARK	1	1	4 000	4 000
102.03.002	Møtestol m/armlen	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.03.001	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
490.01.003	KK3201 Overvåkningskanal 1-sengs	0	RIE	1	1	18 400	18 400
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.195

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,97
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	20,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.195

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.195

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.008	Lenmeter	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.010	Stol, undersøkelse, øye	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprojektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.019	Brillemåler, automatisk	0	UR	1	1	30 000	30 000
013.14.020	Retinoskop	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.14.022	Oftalmoskop, indirekte	0	UR	1	1	10 000	10 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.03.002	Møtestol m/armen	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.03.001	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
390.02.020	Adaptore til skop i endoskopvaskemaskin	0	UR	1	1	4 000	4 000
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.196

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet		
Romspeifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.196

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.196

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.14.004	Autorefraktor	0	UR	1	1	70 000	70 000
013.14.006	Spaltelampe	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.14.008	Lenmeter	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.009	Undersøkelsesesenhet, øye	0	UR	1	1	140 000	140 000
013.14.012	Brillekasse	0	UR	1	1	8 000	8 000
013.14.014	Synsprøveprosjektor, øye	0	UR	1	1	20 000	20 000
013.14.017	Ultralydapparat, a/b-scan (øye)	0	UR	1	1	100 000	100 000
013.14.018	Foropter	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.14.025	IOL-master	0	UR	1	1	0	0
013.14.033	Kamera til spaltelampe	0	UR	1	1	25 000	25 000
013.14.034	Pachymeter	0	UR	1	1	35 000	35 000
013.14.035	Autorefraktor, håndholdt	0	UR	1	1	45 000	45 000
013.14.036	Spaltelampe, håndholdt	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.14.037	Tonometer, håndholdt	0	UR	1	1	35 000	35 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	1	1	30 000	30 000
101.01.071	Arbeidsbord 115x70, el hev senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.010	Kontorstol heldags, u armlener, med avledende hjul.	0	IARK	1	1	4 000	4 000
103.03.001	Skap	0	ARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.030	Laserskriver, liten, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 200	1 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.044	Innvendig blendingsgardin	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.197

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,95
Romspekifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.197

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
					Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
					Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>						

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
					Håndvask uten overløp	0	
					Kirurgisk vask	0	
					Toalett	0	
					Dusj	0	
					Øyedusj	0	
					Nøddusj	0	
					Kum på vegg	0	
					Kum i benk	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Tappedsted for kaldt vann	0						
Tappedsted for varmt vann	0						
Tappedsted for rensset vann	0						
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Annet	<input type="checkbox"/>						
Avløp	Verdi	Spesifikasjon					
Avløp i gulv	0						
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2						
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.197

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.01.002 * Avledet	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022 * Avledet	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.198

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,95
Romspekifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.198

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.198

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.01.002 * Avledet	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022 * Avledet	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.199

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,53
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,95
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling			Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke			Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.199

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.199

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.01.002 * Avledet	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022 * Avledet	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.200

Romnavn	Behandling, Gipsing	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	21
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale m/pas. Journalopptak. Klinisk undersøkelse, behandling inneliggende eller poliklinisk pas. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Mindre kirurgisk inngrep/ skiftstuevirksomhet.

Bruk av C-bue/gjennomlyser. Legging av kalk- og kunstgips. Reponering av brudd.

Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Praktisk undervisning personale, studenter. Av/påkledn. pas.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4

Personer, maksimalt 6

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Operasjonslampe

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Lett rengjørbart. Mye støv

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming  Ut

Strålingsskjerming, spesifiser  Bruk av C-bue, 1 mmPb

Spesielle lydkrav  Ut

Spesielle lydkrav, spesifiser  Pasientsamtaler

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nytteplast/utstyr  Inn- og uttransport av C-bue

Spesiell belastning gulv/tak/vegg  Inn- og uttransport av C-bue

#### Kommentar

Blyskjerming pga. C-bue (røntgen)

Støy fra gipssag.

Mye støv fra gips og glassfiber. Skap fra gulv til tak

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon Blending

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.200

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

  

Kommentar
0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Gipsutskiller	

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	1			
Kum i benk	0			

  

Kommentar
Kum med gipsutskiller, Kum plasseres i ergonomisk høyde; tunge bøtter skal fylles/tømmes

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>			Avtrekk giftgass fra gips og glassfiber (isocyanider) pkt avsug m/hette over UB benk
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.10.200

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	1	1	999 000	999 000
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
011.13.008	Blykrage	0	UR	1	1	500	500
011.13.009	Blyforkle	0	UR	1	1	1 700	1 700
011.13.010	Blyhansker	0	UR	1	1	3 000	3 000
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.03.018	Operasjonsbord, armoperasjoner, løst	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.10.019	Overvåkings, sengeenhet, enkel MP5	0	UR	1	1	20 000	20 000
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.50.010	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy, rentrom ( lab stol )	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	1	1	5 000	5 000
013.01.002	Lengdemål, spedbarn	0	UR	1	1	1 100	1 100
013.01.004	Lampe, gj.lysning av hudoverflater til små barn	0	UR	1	1	3 000	3 000
013.04.003	Reponeringsutstyr	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.04.009	Reponeringsutstyr, takfeste	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.06.001	Stimulator, inkontinens	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.06.002	Flowmeter, urin, med stol	0	UR	1	1	36 000	36 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.020	Trillebord, spesial, uten underhylle	0	UR	1	1	4 000	4 000
014.06.009	Vogn, legging av gips	0	UR	1	1	20 500	20 500
016.01.007	Vannbad	0	UR	1	1	10 000	10 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.013	Mobilreol_m skinne	0	IARK	1	1	0	0
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	0	UR	1	1	1	1
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	1	1	2 000	2 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
274.01.016	Skap_varme for utstyr, rf stål	0	UR	1	1	5 000	5 000
274.11.002	Høyskap <sup>rust</sup> _kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	1	1	2 300	2 300
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	0	ARK	1	1	7 000	7 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.003	Speil_sikkerhedsfolie	0	ARK	1	1	0	0
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.011	Stellebenk, spedbStellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på høyre side	0	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	0	RIV	1	1	15 000	15 000
369.09.002	Sponavsug	0	RIV	1	1	0	0
382.01.001	Gipsavskiller	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.10.201

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,67
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksomnr	Omkrets:	15,4
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.10.201

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.005 * Avledet	Ultralud, billedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
012.02.002 * Avledet	Lampe, operasjon, mobil, > 80 000 lux	0	UR	1	1	0	0
012.03.011 * Avledet	Operasjonsbord, mobilt universalbord	0	UR	1	1	160 000	160 000
012.04.003 * Avledet	Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett	0	UR	1	1	20 000	20 000
012.10.016 * Avledet	Pulsoksymeter	0	UR	1	1	7 500	7 500
012.30.001 * Avledet	Diatermiapparat, mono- og bipolar	0	UR	1	1	80 000	80 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.10.201

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.202

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp3_akutt
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.202

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.203

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
					Skrivebord med 6 elkontakter	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.203

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.204

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	5,48
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	9,39
Romsesifikasjon	SKPL/felles		
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.204

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.10.204

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.205

Romnavn	Opphold	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp3_akutt
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.205

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
		Alle funksjoner	Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.206

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektet	6,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,8

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.10.206

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.207

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	14,39
Romspesifikasjon	til skopi	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.207

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.10.208

Romnavn	Sluse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.142.05		
Utstyr i rom	Fra SR.142.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 17. oktober 2017 15:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,50
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,6
Romsesifikasjon	til Bronkoskopi	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Håndvask

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Isolat
-------------------	-------------------------------------	--------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sengerom
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/> 2				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	solavblending	0
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Samtaleanlegg til isolatet</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	<i>Vask på uren side</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Undertrykk til korridor, overtrykk til sengerom</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.10.208

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.44.103	Benkeplate_m kum, corian, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	2	2	1 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	1	ARK	6	6	200	1 200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.209

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,85
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksomnr	Omkrets:	13,19
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.209

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.210

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,24
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,1
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.210

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.211

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.211

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.212

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,74
Bruksromnr	Omkrets:	10,59
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.212

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
		Alle funksjoner	Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.213

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,66
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	15,65
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.213

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.214

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,46
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,43
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft		Belysning		Verdi Spesifikasjon	
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>		
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>			
		Miljøbelysning			

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.214

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.215

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,99
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.215

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.216

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Avledet fra SR.175.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	19,41		
Prosj. romnr:	Høyde	2,44		
Bruksromnr	Omkrets:	21		
Romsesifikasjon	TANN, tann/kjeve			
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelleslampe i enkelte rom

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> * Ut *
Strålingsskjerming, spesifiser	Tann/kjeverøntgen *
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Tannlegeunit *		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Tannlegeunit *		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.216

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.07.001	Panoramarøntgen med cephalostat	0	UR	1	1	470 000	470 000
011.11.004	Scanner, bildeplater, occlusal/intraoral	0	UR	1	1	100 000	100 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
011.13.008	Blykrage	0	UR	1	1	500	500
011.13.013	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 4-8 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	0	UR	4	4	365	1 460
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.018	Arbeidsstol, spesial, tannlegekontor (sessel)	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.05.001	Tannlegeunit, komplett, med røntgen og bildeplater	0	UR	1	1	300 000	300 000
013.05.008	Håndinstrumenter, tannlege	0	UR	1	1	0	0
013.05.010	Trykkluftskabinett til Tannlegeunit 013.05.001	0	UR	1	1	0	0
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	0	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.07.024	Overskap_b455-d350-h580mm, høyrehengslet	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	2	2	2 300	4 600
274.12.002	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	2	2	2 300	4 600
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.217

Romnavn	Behandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk	
RFP status	Avledet fra SR.175.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	7,00	Delfunksjonsprogram	Grp2_pol
Tegningsnavn	Prosjektert	7,08		
Prosj. romnr:	Høyde	2,44		
Bruksromnr	Omkrets:	10,94		
Romsesifikasjon	TANN, Røntgen			
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> * Ut *
Strålingsskjerming, spesifiser	Tann/kjeve røntgen *
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Tannlegeunit *</i>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Tannlegeunit *</i>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.10.217

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.07.001	Panoramarøntgen med cephalostat	0	UR	1	1	470 000	470 000
011.11.004	Scanner, bildeplater, occlusal/intraoral	0	UR	1	1	100 000	100 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
011.13.008	Blykrage	0	UR	1	1	500	500
011.13.013	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 4-8 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.02.003	Lampe, operasjon, >100 000 lux	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	0	UR	4	4	365	1 460
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.50.018	Arbeidsstol, spesial, tannlegekontor (sessel)	0	UR	1	1	4 000	4 000
013.05.001	Tannlegeunit, komplett, med røntgen og bildeplater	0	UR	1	1	300 000	300 000
013.05.008	Håndinstrumenter, tannlege	0	UR	1	1	0	0
013.05.010	Trykkluftskabinett til Tannlegeunit 013.05.001	0	UR	1	1	0	0
013.12.006	Pannelampe, batteridrevet, komplett	0	UR	1	1	15 000	15 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	0	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.07.024	Overskap_b455-d350-h580mm, høyrehengslet	0	ARK	2	2	2 200	4 400
274.12.001	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	2	2	2 300	4 600
274.12.002	Underskap_kasse-bakke system b455-d650-h905mm	0	ARK	2	2	2 300	4 600
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.10.218

Romnavn	Lager	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	17,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	20,9
Romspesifikasjon	SKPL	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.10.218

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.10.219

Romnavn	Sluse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.142.05		
Utstyr i rom	Fra SR.142.05		
Sist endret	Ingdal, Pål, 17. oktober 2017 15:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspekifikasjon	til Sputum	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Slusing av pasient i seng for luftsmitteisolering. Slusing av personell, pårørende og utstyr.

Plass til seng.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Garderobefunksjon.

Håndvask

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom
	Isolat

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input checked="" type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav.

Seng skal transporteres gjennom sluse

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input checked="" type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input checked="" type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Seng skal transporteres gjennom sluse.

Spesielle forskriftskrav, rentomsstandard.

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.10.219

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/> 2				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Samtaleanlegg til isolatet</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	<i>Vask på uren side</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	<i>Undertrykk til korridor, overtrykk til sengerom</i>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.142.05

Romfunksjonsnr: 2A.10.219

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.44.103	Benkeplate_m kum, corian, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.07.104	Overskap_bredde 400mm	1	ARK	2	2	1 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.064	Knagg_enkel	1	ARK	6	6	200	1 200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.085.16

Romfunksjonsnr: 2A.11.001

Romnavn	Laboratorium, Gjennomlysning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.085.16			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.085.16			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:15			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	40,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	41,20	Radiologi	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	26,04		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gjennomlysningsundersøkelser med et vidt spekter av us. Funksjonsundersøkelser. Bør evt. også kunne brukes til skjelettundersøkelser. Intervensjonslab. Samarbeid mellom flere faggrupper. Anestesi, pasientovervåking, Undervisning. Mulighet for videoopptak/loopfunksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	tilhørende manøverrom
-------------------	-------------------------------------	-----------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> * røntgenutstyr *

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb - opp til 2:40 (3 mmPb bak eventuell veggbucky)
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr
Høyde mellom gulv og himling	3,1 meter	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/> * avh.a. planløsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

2 mmPb i dør og 2 mmPb-ekvivalens i eventuelt glassfelt.

\*

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	20 16A	0 25A		Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavblending	<input checked="" type="checkbox"/> *
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	1 63A *	0 125A	250A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 2</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	1 63A *	Lys og/eller omfattende billedskjermarbeid	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Til tilhørende manøvrerom</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				Kommentar	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatør med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Blander kontraster - kum i benk med blandebatteri	

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Røntgenapparat</i>	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Avledet fra SR.085.16

Romfunksjonsnr: 2A.11.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Trykkvakt felles for flere lab`er.		
		Oksygen	2				
		Lystgass	0 *				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.001	Universalstativ, røntgengjennomlysning	1	UR	1	1	4 000 000	4 000 000
011.13.002 * Avledet	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	1	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.014	Skinneklave, T-spor	1	UR	1	1	200	200
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	1	UR	1	1	700	700
012.39.003	Sug, ejetor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	4	4	4 100	16 400
279.02.005	Arbeidsbenk_laminat med liten kum	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.002

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:01			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	11,65	Radiologi	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	14,03		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Kommentar	0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mange PC'er	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.003

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,40
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.007	Teknisk kabinett, Gjennomlysning	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingsskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.004

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,00	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	6	Radiologi
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.004

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.11.005

Romnavn	Laboratorium, MR	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.29		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.085.29		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	MR
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

MR-undersøkelser. Helkropp MR-apparat. Mulighet til anestesi. EKG- og anestesiparametre overvåkes i manøverrom og i magnetrommet. Pasienter som ikke kan gå kjøres til og fra undersøkelsesbord på spesiell MR-vogn. Mulighet for automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut *
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Strålingsskjerming, spesifiser		Magnet. RF-skjermet vindu.
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg	Spesielle lydkrav, spesifiser		Magnet produserer akustisk støy
		Magnetvekt 13 t. 10 kg/kcm	Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
			Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindu til manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av MR maskin *
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr
			Høyde mellom gulv og himling	0	
				meter	
			<b>Kommentar</b>		
			Avtagbart veggelement for MR inn/ut. Magnet gir vibrasjon i bygget. Magnet produserer akustisk støy. Utstyrsskinne ved utakssentral anestesi.		
			Heliumtank krever 110*210 cm bredde.		
			Høyde mellom gulv og himling avh.a. utstyrsleverandør.		
			Sentralstusuger. *		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Heliumtank krever 110*210 cm.					

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

**Kommentar**  
Lys må tilpasses

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom MR rom og manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Individuell reg. av temp	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		MR-sekvenser avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	* 40 *	60 * avh.a. leverandør *	

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Utblåsningsrør for heliumgass. Varmeavgivende utstyr.

Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.11.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0 *				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.002	MR, 3 T, komplett	1	UR	1	1	13 492 000	13 492 000
011.14.002	Kontrastinjektor MR-kompatibel, mobil	1	UR	1	1	250 000	250 000
012.10.006	Overvåking, MR-kompatibel	1	UR	1	1	450 000	450 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.11.006

Romnavn	Laboratorium, MR	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.085.29			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.085.29			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:16			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	40,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	39,98	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	25,8		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

MR-undersøkelser. Helkropp MR-apparat. Mulighet til anestesi. EKG- og anestesiparametre overvåkes i manøverrom og i magnetrommet. Pasienter som ikke kan gå kjøres til og fra undersøkelsesbord på spesiell MR-vogn. Mulighet for automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> 0 kg <i>Magnetvekt 13 t. 10 kg/kcm</i>
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Ut *</i>
Strålingsskjerming, spesifiser	<i>Magnet. RF-skjermet vindu.</i>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Konfidensielle samtaler</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser	<i>Magnet produserer akustisk støy</i>
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vindu til manøverrom</i>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Tungt utstyr</i>
Høyde mellom gulv og himling	0 meter

#### Kommentar

Avtagbart veggelement for MR inn/ut. Magnet gir vibrasjon i bygget. Magnet produserer akustisk støy. Utstyrsskinne ved utakssentral anestesi. Heliumtank krever 110\*210 cm bredde. Høyde mellom gulv og himling avh.a. utstyrsleverandør. Sentralstusuger. \*

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Se merknad i kommentarfeltet</i>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>			

#### Kommentar

Heliumtank krever 110\*210 cm.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0	0 160A	0	250A
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2		

**Kommentar**  
Lys må tilpasses

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom MR rom og manøverrom		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell reg. av temp		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	MR-sekvenser avgir mye varme		
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	40 *	60 *	avh.a. leverandør *
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Utblåsningsrør for heliumgass. Varmeavgivende utstyr.



Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.11.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0 *				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.001 * Avledet	MR, 1.5T, komplett	0	UR	1	1	8 000 000	8 000 000
011.14.002	Kontrastinjektor MR-kompatibel, mobil	1	UR	1	1	250 000	250 000
012.10.006	Overvåking, MR-kompatibel	1	UR	1	1	450 000	450 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.007

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 13:58			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	20,74	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	18,4		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Kommentar	0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.007

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Verdi</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Verdi</b>
			1
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			<b>Kommentar</b>
			<i>Armaturløs med lang hendel</i>

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Verdi</b>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			<b>Verdi</b>
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.008

<b>Romnavn</b>	<b>Teknisk rom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny05</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>7,45</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>12,44</b>
<b>Kapasitet</b>		
<b>Romspesifikasjon</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.009	Teknisk kabinett, MR	0	UR	3	3	1	3
443.01.003	Elunderfordelingsskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.009

<b>Romnavn</b>	<b>Teknisk rom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny05</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59</b>		

<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>	<b>Grp4_bilde</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Teknisk</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>10,06</b>	<b>Radiologi</b>	<b>MR</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>		
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>15,57</b>		
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>				
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Datarom</b>				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Avbruddsfri kraft Verdi Spesifikasjon

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.009	Teknisk kabinett, MR	0	UR	3	3	1	3
443.01.003	Elunderfordelingsskap	0	RIE	1	1	0	0



Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.010

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	MR
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.011

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	MR
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledning for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.012

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,05	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksromnr		Omkrets:	6,04	MR
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.013

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	2,05	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	2,84		
Bruksomnr	Omkrets:	6,04		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Fendring av vegg

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.015

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:47			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	6,63	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrets:	10,45		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut *
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler. Konfidensialitet. *
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	--

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	Granskningsstasjon, flere PC'er *	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Granskning	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.016

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:47			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	6,83	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	10,45		
Kapasitet				0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.017

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:47			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	12,43	Radiologi	MR
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	14,65		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.018

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	MR
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse pasient til operasjon/røntgenundersøkelse. Innledning anestesi. Overvåk. Uttak pasientinfo. Journalføring. Praktisk undervisning personale, studenter. Oppbev. forbruksmateriell. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Pasientsamtaler, konfidensialitet, anestesi
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	avh.a. utforming
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Albue og snoråpner
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhet	<input type="checkbox"/>	
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8	<i>tilkobling an.app, overvåking m.m.</i>	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0 <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Anestesievakuering</i>		
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	2	2	4 100	8 200
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	2	2	4 100	8 200
279.02.108	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.019

Romnavn	Laboratorium, CT	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.09		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:14		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde		
Bruksromnr	Omkrets:		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

CT-undersøkelser og CT-veiledet prosedyrer for diagnose og behandling. Overvåking av pasient, evt. med anestesilogisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Plass til intervensjon og plass til tilleggsutstyr for dette, f. eks ultralyd.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til manøverrom
-------------------	-------------------------------------	--------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------	-------------------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser		2 mmPb opp til etasjeskille
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom for CT
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	CT-maskin

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	avh.a.planløsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	åpning kun innenfra
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

#### Kommentar

Dører og vindu må skjermes med 2 mmPb. \*

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
0 160A	0	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

0 160A	0	250A
--------	---	------

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input checked="" type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Mellom CT-lab og tilhørende manøverrom til CT

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <b>Spesifikasjon</b> Armatur med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedest for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedest for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	CT- maskin	Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	3		Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 1 <b>Spesifikasjon</b> Evakuering anestesigasser
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Trykkvakt felles for flere lab.
Oksygen	3		
Lystgass	0 *		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.02.001	CT, avansert	0	UR	1	1	9 000 000	9 000 000
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	4	4	2 500	10 000
011.14.001	Kontrastinjektor CT, takhengt	0	UR	1	1	165 000	165 000
012.01.005	Uttakssentral, uteanestesi med CO2, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.32.006	Defibrillator, helautomatisk	0	UR	1	1	40 000	40 000

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.42.023	Insuflator, CO2	0	UR	1	1	0	0
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
014.04.002	Pasientløfter, takskinne travers	0	UR	1	1	22 000	22 000
014.04.003	Pasientløfter, løftemotor og seil	0	UR	1	1	8 000	8 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	3	3	800	2 400
272.11.020	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	1	1	4 100	4 100
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	1	1	4 100	4 100
279.02.005	Arbeidsbenk med laminat med liten kum	0	ARK	1	1	5 000	5 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.020

Romnavn	Laboratorium, CT	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.09		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:14		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde		
Bruksromnr	Omkrets:		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

CT-undersøkelser og CT-veiledet prosedyrer for diagnose og behandling. Overvåking av pasient, evt. med anestesilogisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Plass til intervensjon og plass til tilleggsutstyr for dette, f. eks ultralyd.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til manøverrom
-------------------	-------------------------------------	--------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------	-------------------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser		2 mmPb opp til etasjeskille
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom for CT
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	CT-maskin

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	avh.a. planløsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	åpning kun innenfra
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

#### Kommentar

Dører og vindu må skjermes med 2 mmPb. \*

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
0 125A	0 160A	0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

0 160A	0	250A
--------	---	------



Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.020

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>
			✓ Mellom CT-lab og tilhørende manøverrom til CT

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	CT- maskin	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	3		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		1 Evakuering anestesigasser
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	3		Trykkvakt felles for flere lab.
Lystgass	0 *		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.02.001	CT, avansert	0	UR	1	1	9 000 000	9 000 000
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	4	4	2 500	10 000
011.14.001	Kontrastinjektor CT, takhengt	0	UR	1	1	165 000	165 000
012.01.005	Uttakssentral, uteanestesi med CO2, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.32.006	Defibrillator, helautomatisk	0	UR	1	1	40 000	40 000

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.11.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
014.04.002	Pasientløfter, takskinne travers	0	UR	1	1	22 000	22 000
014.04.003	Pasientløfter, løftemotor og seil	0	UR	1	1	8 000	8 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	3	3	800	2 400
272.11.020	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	1	1	4 100	4 100
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	1	1	4 100	4 100
279.02.005	Arbeidsbenk_laminat med liten kum	0	ARK	1	1	5 000	5 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.021

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:11			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	24,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	24,16	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde	2,72		
Bruksromnr	Omkrets:	20,33		
Kapasitet	0			

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

**Personbelastning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	8	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

**Utforming/bygg**

**Vegger**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Tak/himling**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

**Dører**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

**Elkraft**

**Strømforsyning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

**Belysning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

**Sikkerhet**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>	0	250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.021

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.022

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.02.007	Teknisk kabinett, CT	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.023

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Avbruddsfri kraft

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.023

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.02.007	Teknisk kabinett, CT	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingsskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.024

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	CT
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledning for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.024

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.025

<b>Romnavn</b>	<b>Omkledning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	CT
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dørråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.025

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.026

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:54			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,80	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	9,8		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.027

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:55			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,37	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksomnr	Omkrets:	9,5		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.028

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:57			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,80	Radiologi	CT
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksomnr	Omkrets:	9,8		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.028

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.029

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,87
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,78
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	til forberedelse us	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse pasient til røntgenundersøkelse. Ev overvåk. Uttak pasientinfo. Journalføring.  
Praktisk undervisning personale, studenter.  
Oppbev. forbruksmateriell. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
	0	
	250A	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

	0 160A	0	250A
--	--------	---	------

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.029

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	2	2	4 100	8 200
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	2	2	4 100	8 200
279.02.108	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.030

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	1,74	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	6,14	CT
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.031

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	1,91	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	6,29	CT
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.031

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.032

Romnavn	Vente plass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,63
Prosj. romnr:	Høyde	2,73
Bruksromnr	Omkrets:	10,3
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.032

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.033

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	CT
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.033

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.034

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.  
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til møverrom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Takmontert, tungt utstyr.

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggibucky
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> Tungt, takhengt utstyr

#### Kommentar

Oppheng blyfrakker

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

2 mmPb i dører og glassfelt

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
Kommentar	0	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Røntgenapparat		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.034

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takrør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.035

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	32,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	23,64
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.  
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til mæverrom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Takmontert, tungt utstyr.

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> Tungt, takhengt utstyr

#### Kommentar

Oppheng blyfrakker

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

2 mmPb i dører og glassfelt

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			0 125A	
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	0
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				250A

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Mellom lab og tilhørende manøverrom</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Røntgenapparat</i>	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takrør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0



Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.036

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.  
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til mæverrom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert, tungt utstyr.	Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt, takhengt utstyr
			<b>Kommentar</b>		
					Oppheng blyfrakker

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					2 mmPb i dører og glassfelt

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
Kommentar	0	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Røntgenapparat		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.036

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takrør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.037

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.  
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til møverrom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Takmontert, tungt utstyr.

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggibucky
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> Tungt, takhengt utstyr

#### Kommentar

Oppheng blyfrakker

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

2 mmPb i dører og glassfelt

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>		Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>		Gruppe 1
Kommentar		0	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Mellom lab og tilhørende manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Røntgenapparat	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.037

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takrør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.038

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 11:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		
	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.  
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til mæverrom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takmontert, tungt utstyr.	Strålingsskjerming, spesifiser		2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
			Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt, takhengt utstyr
			<b>Kommentar</b>		
					Oppheng blyfrakker

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					2 mmPb i dører og glassfelt

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Mellom lab og tilhørende manøverrom</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Røntgenapparat</i>	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.038

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takrør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.039

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:12			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	23,15	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	2,74		
Bruksromnr	Omkrets:	19,4		
Kapasitet	0			

**Beskrivelse**

**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

**Personbelastning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	8	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Nærhet/sambruk**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

**Utforming/bygg**

**Vegger**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Tak/himling**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

**Gulv/dekke**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

**Generelt for rommet**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer og Dører**

**Dører**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

**Vinduer**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

**Vinduer**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

**Elkraft**

**Strømforsyning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

**Belysning**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

**Sikkerhet**      **Verdi**      **Spesifikasjon**

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

**Kommentar**      0  
250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.039

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>					
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøvrerom og bildediagnostisk laboratorium</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>Lyd og bilde</b>					
				<input checked="" type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>			1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	0			0	
Tappedsted for varmt vann	0			0	
Tappedsted for rensset vann	0			0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			0	
Annet	<input type="checkbox"/>			0	
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0			0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			0	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			0	
<b>Sanitær</b>					
				1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Mange PC'er</i>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
				0	
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.039

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.040

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:13			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	20,30	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	2,72		
Bruksromnr	Omkrets:	18,03		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Kommentar	0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.040

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.040

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.041

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.093.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:13			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	22,40	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	3,13		
Bruksromnr	Omkrets:	24,79		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Kommentar	0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>



Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.041

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøvrerom og bildediagnostisk laboratorium</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Avledet fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.042

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,50
Tegningsnavn	Prosjektert	2,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,68
Bruksromnr	Omkrets:	7,38
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
0 250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.042

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingssskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.043

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.043

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingssskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.044

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	0 250A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.044

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingssskap	0	RIE	1	1	0	0



Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.045

<b>Romnavn</b>	<b>Teknisk rom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny05</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59</b>		

<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	1,50	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Teknisk	Prosjektert	1,95	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:		Høyde	3,33		
Bruksromnr		Omkrets:	7,77		
Kapasitet	0				
Romspesifikasjon	Datarom				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.045

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingssskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.046

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Annen forsyning

Annen forsyning	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.11.046

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
443.01.003	Elunderfordelingssskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.047

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,87
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,76
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.047

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.048

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.048

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150



Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.049

<b>Romnavn</b>	<b>Omkledning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.049

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.050

<b>Romnavn</b>	<b>Omkledning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Røntgen
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dørråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.050

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.051

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,57
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,2
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledning for pasienter til undersøkelser

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.052

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 15:59			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	11,48	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksomnr	Omkrets:	13,94		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.052

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.053

<b>Romnavn</b>	<b>Granskning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>	
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.ny.01			
<b>Utstyr i rom</b>	Unik			
<b>Sist endret</b>	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:00			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,27	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	3,14		
Bruksomnr	Omkrets:	9,25		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.053

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.053

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.054

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:00			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,27	Radiologi	Røntgen
Prosj. romnr:	Høyde	3,14		
Bruksomnr	Omkrets:	9,25		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
	250A	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.054

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.054

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.055

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<i>2,00</i>	<i>Delfunksjonsprogram</i>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<i>2,00</i>	<i>Radiologi</i>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<i>2,7</i>	<b>Grp4_bilde</b>
<i>Bruksomnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<i>6</i>	<b>Røntgen</b>
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

0

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

*Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet*

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.055

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.056

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,72	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,44	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	7,53	Røntgen
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.056

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.057

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,86	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	3,38	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	7,18	Røntgen
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.057

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.058

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,88	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	3,38	Grp4_bilde
Bruksomnr		Omkrets:	7,2	Røntgen
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.058

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
		Gassutløp fra sug	0
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.059

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Fra SR.109.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjektert	2,08	Radiologi
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksromnr		Omkrets:	6,15	Røntgen
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.059

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.085.26

Romfunksjonsnr: 2A.11.061

Romnavn	Laboratorium, Mammografi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.26		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.085.26		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	24,73
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse billediagnostiske undersøkelser av bryst. Mulighet for bildeveiledede biopsier. Plass for ultralydapparat i tillegg til utstyr for mammografi.  
Oppbev. forbruksvarer, tøy, medisiner.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Omklledning og Samtalerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> * mammografiutstyr *

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	Skjerming ivaretas med 2 x13 mm gipsplater
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>
Høyde mellom gulv og himling	3,1 meter

#### Kommentar

Oppheng til blyfrakker

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1 *</i>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				250A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/> *	1 *	<i>Alle funksjoner *</i>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.085.26

Romfunksjonsnr: 2A.11.061

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.06.001	Mammografi, stativ for klinisk mammografi	1	UR	1	1	2 500 000	2 500 000
011.06.005	Mammografi, betjeningskonsoll med blyskjerm	1	UR	1	1	1	1
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.007	Engangsforheng langt.	1	IARK	1	1	0	0
105.09.003	Skinne for oppheng av engangsforheng, vinkel	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	2	2	5 800	11 600

Status: Avledet fra SR.085.26

Romfunksjonsnr: 2A.11.062

Romnavn	Laboratorium, Mammografi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.26		
Utstyr i rom	Fra SR.085.26		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,35
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	17,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse billediagnostiske undersøkelser av bryst. Mulighet for bildeveiledede biopsier. Plass for ultralydapparat i tillegg til utstyr for mammografi.

Oppbev. forbruksvarer, tøy, medisiner.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Omkledning og Samtalerom
-------------------	-------------------------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålings skjerming, spesifiser	Skjerming ivaretas med 2 x13 mm gipsplater
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>
Høyde mellom gulv og himling	3,1 meter

#### Kommentar

Oppheng til blyfrakker

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Gruppe 1 *</i>

  

Kommentar
0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/> *	1 *	<i>Alle funksjoner *</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar

Status: Avledet fra SR.085.26

Romfunksjonsnr: 2A.11.062

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.06.001	Mammografi, stativ for klinisk mammografi	1	UR	1	1	2 500 000	2 500 000
011.06.005	Mammografi, betjeningskonsoll med blyskjerm	1	UR	1	1	1	1
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.007	Engangsforheng langt.	1	IARK	1	1	0	0
105.09.003	Skinne for oppheng av engangsforheng, vinkel	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	2	2	5 800	11 600

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.063

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar



Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.063

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.064

Romnavn	Omkledning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.064

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.065

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:20		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Mamografi
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> * Mammografilab *

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.065

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
103.01.012 * Avledet	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.065

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.066

Romnavn	Laboratorium, Ultralyd	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.175.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:50			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjekttert	13,23	Radiologi	UL
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	15,05		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innehold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	avh.a. løsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	*
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	* Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	------------------------------------

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	2 16A *	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* Ultra lydapparat *		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.066

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006	Ultral lyd, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.067

Romnavn	Laboratorium, Ultralyd	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.175.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 11. oktober 2017 14:51			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	16,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjekttert	13,40	Radiologi	UL
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	15,33		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	* avh.a. løsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	*
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	* Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	------------------------------------

#### Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.067

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	2 16A *	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Ultralydapparat *</i>		Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.067

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006	Ultralyd, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.068

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:01			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	6,60	Radiologi	UL
Prosj. romnr:	Høyde	3,02		
Bruksromnr	Omkrets:	10,63		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	inkl registrering			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.068

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>		2 *				
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.068

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.069

<b>Romnavn</b>	<b>Granskning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>	
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.ny.01			
<b>Utstyr i rom</b>	Unik			
<b>Sist endret</b>	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:02			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	6,54	Radiologi	UL
Prosj. romnr:	Høyde	2,74		
Bruksromnr	Omkrets:	10,3		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	inkl registrering			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.069

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjerm	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.070

Romnavn	Vente plass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	UL
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.070

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.072

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,71
Prosj. romnr:	Høyde	4,26
Bruksromnr	Omkrets:	8,83
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.072

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.072

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.01.017 * Avledet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
524.03.006 * Avledet	Betalingsterminal for selvbetjening	0	IKT	1	1	30 000	30 000
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1
660.05.007 * Avledet	Selvbetjeningsautomat	0	UR	1	1	50 000	50 000

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.073

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,90
Prosj. romnr:	Høyde	4,18
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.073

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.01.017 * Avledet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
524.03.006 * Avledet	Betalingsterminal for selvbetjening	0	IKT	1	1	30 000	30 000
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1
660.05.007 * Avledet	Selvbetjeningsautomat	0	UR	1	1	50 000	50 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.074

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,95
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.074

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.074

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.075

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,46
Prosj. romnr:	Høyde	4,46
Bruksromnr	Omkrets:	11,09
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.075

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.075

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.076

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,85
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	10,49
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.076

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.076

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.077

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,73
Bruksromnr	Omkrets:	11,65
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.077

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.077

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.078

Romnavn	Vente plass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.078

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.079

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,60
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	10,4
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.079

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.11.079

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.080

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.080

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.080

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.081

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.081

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.081

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.082

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	7,87
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.082

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.082

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.083

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,57
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,2
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.083

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.083

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.11.084

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.11.084

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.11.084

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.085

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.085

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armlen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.04.015 * Avleddet	Sofa, hjørne	0	IARK	1	1	25 000	25 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.085

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.086

Romnavn	Demonstrasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. august 2017 13:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Demo/vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder. Mottak video fra operasjonsstuer. Billedoverføring videokonferanse. Undervisning studenter, personell.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	22
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Kostbart utstyr

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.086

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	20	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	4	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0 160A 0 250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	18				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		Mulighet for videokonferanse

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	15				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.11.086

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	2	2	139 000	278 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.02.005	Bord_møte 1600 x2400	0	IARK	1	1	7 000	7 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.03.001	Møtestol u/armlen	0	IARK	20	20	2 000	40 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.027	Knagger_møterom	0	ARK	1	1	500	500
556.01.016	Videokonferanse kodek	0	IKT	1	1	1	1
556.01.017	Videokonferansekamera, HD	0	IKT	1	1	1	1
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	2	2	1	2



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.087

Romnavn	Kopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,38
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,51
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.087

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.088

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet	0	
	10,00	
	10,75	
	2,7	
	13,61	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.088

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.11.089

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Felles
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 15 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming  250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.11.089

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.011	Rullestol, MR-kompatibel	0	UR	1	1	16 000	16 000
011.05.009	Røntgenapparat, mobilt	0	UR	1	1	790 000	790 000
012.20.004	Respirator, MR-kompatibel	0	UR	1	1	1	1
014.04.008	Pasientløfter, mobil, aktiv	0	UR	1	1	15 000	15 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.11.089

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.002	Høyskapskasse -bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.02.006	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.090

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,51
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.090

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	2	16A	0 32A 0 63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A 0 63A 0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.090

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.091

Romnavn	Oppstillingsplass, Røntgenutstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Håberget, Gunn, 28. june 2017 14:25		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,78	Grp4_bilde
Bruksomnr	Omkrets:	5,55	Felles
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading og datauttak til nedlasting av data fra mobilt rtg.app, \*

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.091

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.092

Romnavn	Oppstillingsplass, Røntgenutstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.109.01		
Sist endret	Håberget, Gunn, 28. june 2017 14:26		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	1,89	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	5,55	Felles
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading og datauttak til nedlasting av data fra mobilt rtg.apparat. \*

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.092

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.093

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:03			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	5,12	Radiologi	Felles
Prosj. romnr:	Høyde	2,83		
Bruksromnr	Omkrerts:	9,05		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	teleradiologi/demo			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.093

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
		<i>Granskning til mammografiscreening har i 2017 en ekstra skjerm og PC pga registrering i Krefregisteret. *</i>	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	1 * <i>Håndbetjent armatur *</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for varmt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for rensset vann	0	Toalett	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Dusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0	Nøddusj	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kum på vegg	0
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskningstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord_arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Granskning	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500



Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.093

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_opp slags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.094

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi	
RFP status	Avledet fra SR.ny.01			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 16:04			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Delfunksjonsprogram	Grp4_bilde
Tegningsnavn	Prosjektert	7,77	Radiologi	Felles
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrrets:	11,4		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	teleradiologi/demo			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.094

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1 *	Håndbetjent armatur *
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
018.01.003	PACS, DX granskingstasjon m/3 skjermer	0	UR	1	1	139 000	139 000
101.01.019	Bord arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.062	PC-oppheng til arbeidsbord Gransking	0	IARK	1	1	0	0
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.11.094

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
190.99.023	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.095

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. september 2017 11:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,35
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.095

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.095

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.096

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.14</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.14</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>18,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>18,10</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>2,78</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>17,39</b>

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 2A.11.096

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.097

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:52		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,27
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	6,02
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.097

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.097

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.098

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 12:55		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Radiologi
Prosj. romnr:	Høyde	Grp4_bilde
Bruksromnr	Omkrets:	Mamografi
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> * Mammografilab *

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.098

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Alle funksjoner	Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
103.01.012 * Avledet	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Avledet fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.11.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.001

<b>Romnavn</b>	<b>Kopi</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttestrukturer</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.080.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.080.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>5,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>5,33</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>9,54</b>
<b>Kapasitet</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.001

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	0				
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	0				
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>multifunksjonsmaskin</i>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.5.002

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.ny06		
Utstyr i rom	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,18
Prosj. romnr:	Høyde	2,95
Bruksromnr	Omkrets:	17,34
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.5.002

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.5.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	1	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.013	Whiteboard, lite	1	ARK	1	1	4 200	4 200
279.01.121	Arbeidsstasjon, skrankefront	1	ARK	1	1	20 000	20 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.003

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	13,52
Kapasitet		
Romspeifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.004

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,95
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,06
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.005

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.01</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,37
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.005

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.006

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.01</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,95
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,06
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalezone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2A.5.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.007

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner	
RFP status	Avledet fra SR.078.00			
Utstyr i rom	Fra SR.077.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram	Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	18,23		
Prosj. romnr:	Høyde	3,15		
Bruksromnr	Omkrets:	17,1		
Kapasitet	3			
Romspesifikasjon	Teamkontor, 3 plasser			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	9 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.007

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.008

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttfunksjoner</b>	
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00			
<b>Utstyr i rom</b>	Fra SR.077.00			
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram	Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	18,67		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	19,39		
Kapasitet	3			
Romspesifikasjon	Teamkontor, 3 plasser			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.5.009

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttestrukturer
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,30
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	7,39
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.5.009

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.5.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500



Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.010

<b>Romnavn</b>	<b>Trening</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.169.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.169.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>60,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp2_pol</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Trening</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>61,94</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,11</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>32,16</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	treningsapparat/slynger etc
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Søtøyende virksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		Fra treningsapparater
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Bred døråpning også for inntransport av treningsutstyr.

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Ventilasjon tilpasset treningsaktivitet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.001 * Avledet	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
013.12.009 * Avledet	Balanseplate for svimmelhetsundersøkelse	0	UR	1	1	130 000	130 000
014.04.019 * Avledet	Forflytningsutstyr, diverse	0	UR	1	1	4 000	4 000
015.01.013	Terapikrakk	1	UR	3	3	2 000	6 000
015.02.001	Trekkapparat, 30 kg.	1	UR	3	3	8 000	24 000
015.02.005	Nedtrekksapparat, 80 kg.	1	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
015.02.006	Benk, trenings-, MTT, tredelt	1	UR	2	2	5 500	11 000
015.02.007	Pressmaskin, 80 kg.	1	UR	1	1	15 000	15 000
015.02.010	Tilleggsutstyr til MTT	1	UR	1	1	20 000	20 000
015.02.011	Ergometersykkel, Elektrisk	1	UR	2	2	15 000	30 000
015.02.013	Hånd-/fotsykkel	1	UR	1	1	11 400	11 400
015.02.014	Tredemølle, enkel	1	UR	1	1	40 000	40 000
015.02.018	Behandlings- treningsapparat med slynger, pakkeløsning	1	UR	1	1	9 000	9 000
015.02.020	Treningsmatte, 60 x 185 cm	1	UR	15	15	900	13 500
015.02.022	Stativ, treningsmatter, veggmontert	1	UR	1	1	600	600
015.02.029 * Avledet	Gangbane, div. lengder/bredder, høydereregulerbar	0	UR	1	1	6 500	6 500
015.02.031	Diverse baller	1	UR	2	2	5 000	10 000
015.02.032	Stativ på hjul, for manualer og vektposer	1	UR	1	1	2 100	2 100
015.02.051	Veggoppheng til treningsball, nedfellbart	1	UR	3	3	600	1 800
015.02.052	Veggskinne til trekkapparat	1	UR	2	2	7 600	15 200
015.03.005 * Avledet	Stepkasse	0	UR	1	1	700	700
015.03.018	Benpressapparat	1	UR	1	1	7 000	7 000
015.03.020	Ribbevegg	1	ARK	1	1	1 400	1 400
015.03.020 * Avledet	Ribbevegg	0	ARK	1	1	1 400	1 400
107.02.001 * Avledet	Fryseboks, ca b:60 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
190.99.025 * Avledet	Lydanlegg med høytaler, forsterker, CD-spiller	0	UR	1	1	30 000	30 000
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.001 * Avledet	Speil_veggfast, helkropp	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.5.011

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,94
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,3
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.5.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.012

<b>Romnavn</b>	<b>Trening</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.169.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.169.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>50,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp2_pol</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Trening</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>49,31</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>28,07</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	treningsapparat/slynger etc
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Søtøyende virksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		Fra treningsapparater
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Bred døråpning også for inntransport av treningsutstyr.

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Ventilasjon tilpasset treningsaktivitet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.36.001 * Avledet	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
013.12.009 * Avledet	Balanseplate for svimmelhetsundersøkelse	0	UR	1	1	130 000	130 000
014.04.019 * Avledet	Forflytningsutstyr, diverse	0	UR	1	1	4 000	4 000
015.01.013	Terapikrakk	1	UR	3	3	2 000	6 000
015.02.001	Trekkapparat, 30 kg.	1	UR	3	3	8 000	24 000
015.02.005	Nedtrekksapparat, 80 kg.	1	UR	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
015.02.006	Benk, trenings-, MTT, tredelt	1	UR	2	2	5 500	11 000
015.02.007	Pressmaskin, 80 kg.	1	UR	1	1	15 000	15 000
015.02.010	Tilleggsutstyr til MTT	1	UR	1	1	20 000	20 000
015.02.011	Ergometersykkel, Elektrisk	1	UR	2	2	15 000	30 000
015.02.013	Hånd-/fotsykkel	1	UR	1	1	11 400	11 400
015.02.014	Tredemølle, enkel	1	UR	1	1	40 000	40 000
015.02.018	Behandlings- treningsapparat med slynger, pakkøløsning	1	UR	1	1	9 000	9 000
015.02.020	Treningsmatte, 60 x 185 cm	1	UR	15	15	900	13 500
015.02.022	Stativ, treningsmatter, veggmontert	1	UR	1	1	600	600
015.02.029 * Avledet	Gangbane, div. lengder/bredder, høydereregulerbar	0	UR	1	1	6 500	6 500
015.02.031	Diverse baller	1	UR	2	2	5 000	10 000
015.02.032	Stativ på hjul, for manualer og vektposer	1	UR	1	1	2 100	2 100
015.02.051	Veggoppheng til treningsball, nedfellbart	1	UR	3	3	600	1 800
015.02.052	Veggskinne til trekkapparat	1	UR	2	2	7 600	15 200
015.03.005 * Avledet	Stepkasse	0	UR	1	1	700	700
015.03.018	Benpressapparat	1	UR	1	1	7 000	7 000
015.03.020	Ribbevegg	1	ARK	1	1	1 400	1 400
015.03.020 * Avledet	Ribbevegg	0	ARK	1	1	1 400	1 400
107.02.001 * Avledet	Fryseboks, ca b:60 cm	0	UR	1	1	5 000	5 000
190.99.025 * Avledet	Lydanlegg med høytaler, forsterker, CD-spiller	0	UR	1	1	30 000	30 000
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.001 * Avledet	Speil_veggfast, helkropp	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	0	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.013

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.013

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.013

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.014

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.014

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.014

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.015

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,9
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.015

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.5.016

Romnavn	Garderobe, pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttefunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,53
Prosj. romnr:	Høyde	3,01
Bruksromnr	Omkrets:	11,3
Kapasitet		12

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.022	Skap_verdi, låsbart m/ knagger, høyre	0	ARK	10	10	600	6 000
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.006	Knagger_yttertøy	0	ARK	1	1	500	500

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.5.017

Romnavn	Garderobe, pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttefunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp2_pol
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.5.017

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
<b>Vannforsyning</b>					
Tappested for kaldt vann	0				
Tappested for varmt vann	0				
Tappested for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig	3				Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	0				
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug	0				
<b>Kommentar</b>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.022	Skap_verdi, låsbart m/ knagger, høyre	0	ARK	10	10	600	6 000
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.006	Knagger_yttertøy	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.018

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,3
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.018

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.019

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttestrukturer
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,16
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.020

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttefunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksomnr	Omkrets:	6,7
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.021

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttefunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,7
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.5.022

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttestruktur
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,50
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,4
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøtte/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.5.022

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.5.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.023

Romnavn	Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 5 - Klinisk støttedfunksjoner
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,72
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.023

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.5.023

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.001

<b>Romnavn</b>	<b>Vente plass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.189.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	21,76		
Prosj. romnr:	Høyde	4,57		
Bruksromnr	Omkrets:	17,37		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3  
Personer, maksimalt 10  
Brukstid, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.7.002

Romnavn	Opphold	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.108.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 15:18		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,98
Bruksromnr	Omkrets:	11,68
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Opphold/hvile før og etter operasjon dagkirurgisk,  
Tilgang til garderobeskap, aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	10
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.7.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppdrag e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.033	Bord_arbeids, 700x1200 El.Hev_senkbar	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.048	Universalstrøm inkl festebrakett	0	UR	1	1	500	500
101.01.054	PC-oppheng til arbeidsbord	0	IARK	2	2	1 000	2 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	2	2	3 500	7 000
102.04.010	Hvilestol	0	IARK	15	15	6 000	90 000
102.04.023	Fotskammel til Hvilestol	0	IARK	4	4	1 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.7.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.64.001	Vanndispenser	0	UR	1	1	22 000	22 000
279.01.101	Ekspedisjon	0	ARK	1	1	20 000	20 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.003

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	5,50	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksromnr	Omkrets:	9,4	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.004

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	5,74	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	9,6	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.005

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	5,51	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksromnr	Omkrets:	12,39	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.005

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.7.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.006

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Avledet fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	60,00
Tegningsnavn	Overvåk.pl.	Prosjektert	59,93
Prosj. romnr:		Høyde	2,77
Bruksromnr		Omkrets:	35,05
Romsesifikasjon	6 plasser		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10 *	
Personer, maksimalt	15 *	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	36 16A *	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	12 16A *	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

Kommentar 0 250A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft

#### Annen forsyning

Annen forsyning

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.006

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	6 * <i>Alle funksjoner</i>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig <b>Verdi</b> 1 <b>Spesifikasjon</b> <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Håndvask i rom, ikke per seng</i>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug <b>Verdi</b> 0 <b>Spesifikasjon</b>
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	6 *		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Avledet fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.7.007

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	11,55
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.7.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.7.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.008

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,15
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	16,54
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.008

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.009

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,17
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	16,54
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.009

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					



Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.010

<b>Romnavn</b>	<b>Garderobe</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:36</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>0</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>0</b>
<b>Romspekifikasjon</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.011

<b>Romnavn</b>	<b>Garderobe</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 7 - Oppvåkning</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.200.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:36</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>0</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>0</b>
<b>Romspeifikasjon</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.7.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.001

<b>Romnavn</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.106.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.106.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	56,36		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	29,94		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap</i>		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A	0 250A		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gruppe 2</i>		

**Kommentar**  
*Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden. 24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle 250A. Uttak i backupplass. OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC. Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc. Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.*

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1		<i>Forberedt fremtidig behov</i>		
skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Med sekundviser</i>	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bildebehov ifbm operasjonsfeltet</i>		

**Kommentar**  
*8 IKT uttak i uttakssentraler. Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.*

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.001

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400



Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.002

<b>Romnavn</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38			
<b>Koding</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Opr.	Prosjektert	56,35	
Prosj. romnr:		Høyde	3,43	
Bruksromnr		Omkrets:	29,94	
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Vinduer Verdi Spesifikasjon</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>		Blending		

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap</i>		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A	0		
Medisinsk område	250A			

  

Verdi	Spesifikasjon		
0 160A	<i>24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle</i>		
250A	<i>Uttak i backupplass. OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC. Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc. Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.</i>		

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1		<i>Forberedt fremtidig behov</i>		
skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Med sekundviser</i>	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bildebehov ifbm operasjonsfeltet</i>		

  

Kommentar				
<i>8 IKT uttak i uttakssentraler</i>				
<i>Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.</i>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 cfu *	
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Nærav sug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		
Instrumentluft, (800 kPa)	2		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	8		
Lystgass	2		
CO2	2		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 2
			<i>Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi</i>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>
			<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuum fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>
			<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2, 1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>
			<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.003

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:50			
<b>Koding</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Opr.	Prosjektert	59,11	
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	30,79	
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A	0		
Medisinsk område	250A			

  

Verdi	Spesifikasjon		
0 160A	Sikkerhet		
250A	Medisinsk område		

  

**Kommentar**  
 Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.  
 24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.  
 Uttak i backupplass.  
 OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.  
 Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.  
 Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1		Forberedt fremtidig behov		
skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselsheemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet		

  

**Kommentar**  
 8 IKT uttak i uttakssentraler  
 Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særsilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 cfu *			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektør i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2, 1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400



Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anesthesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.004

<b>Romnavn</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.106.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.106.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	59,11		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	30,79		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhet	0 160A	0	
Medisinsk område	250A		

  

Verdi	Spesifikasjon	
	Gruppe 2	

  

**Kommentar**

Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.  
24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.  
Uttak i backupplass.  
OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.  
Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.  
Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet	

  

**Kommentar**

8 IKT uttak i uttakssentraler

Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisgassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisgassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anesthesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.005

<b>Romnavn</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:51			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Opr.	Prosjektert	56,35	
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	29,94	
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Vinduer Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer Verdi Spesifikasjon</b>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap</i>		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A	0 250A		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gruppe 2</i>		

  

Kommentar				
<i>Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.</i>				
<i>24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle</i>				
<i>Uttak i backupplass.</i>				
<i>OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.</i>				
<i>Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.</i>				
<i>Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1		<i>Forberedt fremtidig behov</i>		
skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Med sekundviser</i>	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselsheemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bildebehov ifbm operasjonsfeltet</i>		

  

Kommentar				
<i>8 IKT uttak i uttakssentraler</i>				
<i>Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.</i>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	1 *	<i>Hull i gulv (dekkflens) for avløp fra løs slange *</i>		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu	
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Nærav sug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkeretskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		
Instrumentluft, (800 kPa)	2		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	8		
Lystgass	2		
CO2	2		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 2
			<i>Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi</i>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisgassutløp i søyler. Argon på flaske</i>
			<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>
			<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisgassutløpi sykeromskanalen.</i>
			<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbar, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400



Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.006

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:51			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	56,39		
Prosj. romnr:	Høyde	4,58		
Bruksromnr	Omkrets:	29,93		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhet	0 160A	0	
Medisinsk område	250A		

  

Verdi	Spesifikasjon	
	Gruppe 2	

  

**Kommentar**

Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.  
 24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.  
 Uttak i backupplass.  
 OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.  
 Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.  
 Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet	

  

**Kommentar**

8 IKT uttak i uttakssentraler

Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>			
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>			
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 cfu *			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2, 1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbar, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.007

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:51			
<b>Koding</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	60,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Opr.	Prosjektert	56,36	
Prosj. romnr:		Høyde	3,27	
Bruksromnr		Omkrets:	29,94	
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhet	0 160A	0	
Medisinsk område	250A		

  

Verdi	Spesifikasjon	
	Gruppe 2	

  

**Kommentar**

Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.  
2x 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.  
Uttak i backupplass.  
OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.  
Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.  
Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet	

  

**Kommentar**

8 IKT uttak i uttakssentraler

Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

  

**Kommentar**

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 cfu *			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2, 1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbar, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400



Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.008

<b>Romnavn</b>	<b>Operasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.106.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.106.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>48,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Opr.</b>	<b>49,87</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>		<b>3,12</b>		
<i>Bruksromnr</i>		<b>28,24</b>		
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>foriglet gjennomstikkskap</i>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttakssentraler og monitorer</i>
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>For operasjonsbordsokkel. Krav til plan</i>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).</i>
-------------------------------	-------------------------------------	---

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Ut</i>
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	<i>Bruk av C-Bue</i>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Konfidensielle samtaler</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

*Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler. Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.*

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>For innsyn fra korridor</i>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>må kunne helst ha tre nivåer for åpning</i>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Automatisk for hånd og fot</i>
Forigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Øke lesbarheten på bildeskjermer</i>
----------	-------------------------------------	---

#### Kommentar

*Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer*

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap</i>		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A 0 250A			
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gruppe 2</i>		

  

Kommentar				
<i>Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.</i>				
<i>24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle</i>				
<i>Uttak i backupplass.</i>				
<i>OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.</i>				
<i>Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.</i>				
<i>Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1		<i>Forberedt fremtidig behov</i>		
skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Med sekundviser</i>	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bildebehov ifbm operasjonsfeltet</i>		

  

Kommentar				
<i>8 IKT uttak i uttakssentraler</i>				
<i>Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.</i>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Romtrykk og tekniske alarmer</i>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Kommentar				

**Varme, ventilasjon og inneklime**

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
<b>Kommentar</b>					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.009

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Avledet fra SR.106.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:52			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	48,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	48,16		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	27,54		
Kapasitet	1			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	førriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitorer
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålings skjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.  
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A	0 250A		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2		

**Kommentar**  
 Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.  
 24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.  
 Uttak i backupplass.  
 OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.  
 Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.  
 Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet		

**Kommentar**  
 8 IKT uttak i uttakssentraler  
 Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	1 *	Hull i gulv (dekkflens) for avløp fra løs slange *		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu	
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
			Nærav sug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
			Sikkeretskabinett <input type="checkbox"/>
			Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		
Instrumentluft, (800 kPa)	2		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	8		
Lystgass	2		
CO2	2		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug 2
			<i>Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi</i>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>
			<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>
			<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>
			<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.30.014 * Avledet	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.39.007 * Avledet	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400



Status: Avledet fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.012	Vogn, anesthesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.010

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Fra SR.ny02			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Forberedelse	Prosjektert	31,48	
Prosj. romnr:		Høyde	3,5	
Bruksromnr		Omkrets:	25,65	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengig av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Annen forsyning

	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesievakuering	
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	8	8	3 400	27 200

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.011

<b>Romnavn</b>	<b>Forberedelse</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny02</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>30,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Forberedelse</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>29,47</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>22,65</b>	
<b>Romsesifikasjon</b>	<b>Og asfyksi</b>			
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengi av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesi-evakuering	
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	8	8	3 400	27 200

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.012

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Fra SR.ny02			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Forberedelse	Prosjektert	31,34	
Prosj. romnr:		Høyde	2,94	
Bruksromnr		Omkrets:	26,34	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengig av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesievakuering	
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	8	8	3 400	27 200

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.013

<b>Romnavn</b>	<b>Kirurgisk håndvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.070.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.070.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kir. håndvask</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>2,14</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>6,1</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kirurgisk håndvask tilpasset 1-3 personer.*

*Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.*

*Oppbevaring av hansker, munnbind m.m*

*Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask*

*Kan ligge som nisje i korridor*

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

*Godt lys over vasken*



Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	1	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.010	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	1	1	1 020	1 020
273.02.011	Dispenser_håndskrubber	1	ARK	1	1	1 050	1 050

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.018 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskeplass	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.014

<b>Romnavn</b>	<b>Kirurgisk håndvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.070.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.070.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b> <b>Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kir. håndvask</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>2,14</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>6,09</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kirurgisk håndvask tilpasset 1-3 personer.*

*Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.*

*Oppbevaring av hansker, munnbind m.m*

*Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask*

*Kan ligge som nisje i korridor*

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning      Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning      Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet      Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

*Godt lys over vasken*

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	1	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.010	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	1	1	1 020	1 020
273.02.011	Dispenser_håndskrubber	1	ARK	1	1	1 050	1 050

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.018 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskepass	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.016

<b>Romnavn</b>	<b>Kirurgisk håndvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.070.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.070.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kir. håndvask</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>2,25</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>4,57</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>6,15</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kirurgisk håndvask tilpasset 1-3 personer.*

*Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.*

*Oppbevaring av hansker, munnbind m.m*

*Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask*

*Kan ligge som nisje i korridor*

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

*Godt lys over vasken*

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	1	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.010	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	1	1	1 020	1 020
273.02.011	Dispenser_håndskrubber	1	ARK	1	1	1 050	1 050

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.018 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskepass	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.017

<b>Romnavn</b>	<b>Kirurgisk håndvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.070.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.070.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>2,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kir. håndvask</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>2,25</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>4,57</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>6,15</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kirurgisk håndvask tilpasset 1-3 personer.*

*Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.*

*Oppbevaring av hansker, munnbind m.m*

*Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask*

*Kan ligge som nisje i korridor*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

*Godt lys over vasken*

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	1	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.010	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	1	1	1 020	1 020
273.02.011	Dispenser_håndskrubber	1	ARK	1	1	1 050	1 050

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.018 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskepass	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.018

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>		
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>		
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>		
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.019

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn		Prosjektert	2,39
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	6,35
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

--	--

Verdi	Spesifikasjon

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.019

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.020

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>1,95</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>5,9</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

0

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger      Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling      Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke      Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/

vegg

#### Kommentar

*Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet*

### Vinduer og Dører

#### Dører      Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer      Verdi    Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning      Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning      Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet      Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.021

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>2,14</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>4,57</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>6,1</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.022

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn		Prosjektert	2,14
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	6,1
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.023

Romnavn	Oppstillingsplass, Senger	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	1,95	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksromnr	Omkrets:	5,9	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Fendring av vegg

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.024

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>2,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>4,57</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>6</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

*Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.025

<b>Romnavn</b>	<b>Oppstillingsplass, Senger</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.109.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:29</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>2,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	<b>2,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>6</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Fendring av vegg</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.025

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.026

<b>Romnavn</b>	<b>Forberedelse</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny02</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>30,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp5_opr</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Forberedelse</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>29,01</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>22,78</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>operasjon</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengi av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 3  
Brukstid, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelest/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

Kjemisk desinfeksjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
1-fase stikk, 230V 3 16 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 3 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 3 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Verdi Spesifikasjon

Manuelt

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

Gruppe 2

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.026

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesievakuering	
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	3	3	200	600
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.010	Blod-/væskevarmer, standard	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	0	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.014	Laryngoskop	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.21.021	Anestesiapparat, enklere	0	UR	1	1	200 000	200 000
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.004	Modulbord, 40x30 cm	0	UR	1	1	2 200	2 200
014.06.012	Vogn, anestesi	0	UR	1	1	11 000	11 000
022.08.005	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
023.02.008	Varmeskap/inkubator, 150 liter, rt-70 gr C, gulv-/bordmodell	0	UR	1	1	8 802	8 802
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	0	IARK	1	1	4 500	4 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	4	4	3 400	13 600
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.9.027

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp5_opr
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.9.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.04.003	Gjennomlysningsapparat, mobil C-bue	0	UR	3	3	999 000	2 997 000
011.10.006	Ultralyd, bildedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	6	6	2 500	15 000
011.13.013	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 4-8 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.30.004	Diatermi, for forsegling av vev og store kar	0	UR	1	1	120 000	120 000
012.31.001	Laser, urologi, lithotripsi	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.9.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.31.005	Laser, ØNH	0	UR	1	1	1 300 000	1 300 000
012.41.010	Cystoskop	0	UR	3	3	180 000	540 000
012.41.017	Uretero renoscope	0	UR	2	2	350 000	700 000
012.42.001	Endoskopirack, gastro	0	UR	1	1	860 000	860 000
012.42.002	Endoskopirack, gynekologi	0	UR	4	4	580 000	2 320 000
012.42.003	Endoskopirack, kar-thorax	0	UR	1	1	590 000	590 000
012.42.004	Endoskopirack, lunge	0	UR	1	1	600 000	600 000
012.42.005	Endoskopirack, ortopedi	0	UR	1	1	250 000	250 000
012.42.006	Endoskopirack, urologi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.42.007	Endoskopirack, ØNH	0	UR	1	1	380 000	380 000
012.42.015	Robot for endoskopiinnngrep	0	UR	1	1	16 000 000	16 000 000
012.42.020	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
013.04.002	Utstyr for fjerning av bensement	0	UR	1	1	530 000	530 000
013.14.023	Phaco, øye	0	UR	1	1	600 000	600 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	0	UR	1	1	13 000	13 000
014.06.009	Vogn, legging av gips	0	UR	2	2	20 500	41 000
017.99.006	Sag, kirurgisk, oscillerende	0	UR	7	7	1	7
023.02.020	Varmeskap ca 470 L, 20-200 gr C, b=900, d=800, h=1700 mm	0	UR	1	1	32 235	32 235
025.03.002	Mikroskop, operasjon, ØNH, mobilt	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000
025.03.005	Mikroskop, øye, takmontert	0	UR	1	1	700 000	700 000
025.03.008	Mikroskop, operasjon, rygg, mobilt	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	0	UR	2	2	10 480	20 960
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.9.028

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	23,88
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.9.028

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.029

<b>Romnavn</b>	<b>Avfall</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.010.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.010.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>8,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Avfall</b>	<b>13,23</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>2,7</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Høyde</i>	<b>14,73</b>		
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.029

Elkraft					
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			0 160A	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			0 250A	
				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.029

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.001 * Avledet	Sekkestativ, lukket (pedal - ikke lokk)	0	UR	5	5	1 100	5 500
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
274.52.007 * Avledet	Skap, stål	0	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 2A.9.030

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, Sterilt</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.40</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.087.40</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	Programmert	55,00
Tegningsnavn	Prosjektert	56,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	30,33
Kapasitet		0
		Delfunksjonsprogram Grp5_opr

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring sterile varer/sterilt gods,  
Bestilling varer. Registrering av varer.  
Utlevering sterile varer/sterilt

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 2A.9.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.04.006	Innmat modulskep, div ekstrautstyr	1	UR	2	2	5 000	10 000
190.99.023 * Avledet	Tarifoldstativ	0	IARK	1	1	600	600
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.11.005 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, glass	0	ARK	9	9	4 100	36 900
274.11.006 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet, glass	0	ARK	9	9	4 100	36 900



Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 2A.9.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800
524.03.003 * Avledet	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.9.031

Romnavn	Oppstillingsplass, Operasjonstopper	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 15:19		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	11,12	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,5	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.9.031

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.03.007	Operasjonsbord/systembord, carbontopp	0	UR	1	1	400 000	400 000
012.03.008	Operasjonsbord/systembord, gyn/uro topp	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.009	Operasjonsbord/systembord, topp for ryggoperasjoner	0	UR	1	1	430 000	430 000
012.03.034	Operasjonsbord, tilleggsutstyr for Beach Chair	0	UR	1	1	40 000	40 000
012.03.038	Operasjonsbord/systembord, MIS-hofte topp	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.039	Operasjonsbord/systembord, Cysto topp	0	UR	1	1	200 000	200 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.9.032

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 14. february 2017 15:25		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,50
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring/bestilling av medikamenter, væsker. Lager for medikamenter, væsker, anestesigasser, akutt-utstyr. Blanding av antibiotika. Skriftlig bearbeidelse av prosedyrer/rutiner. Samtaler/debriefing mellom personell, skriftlig/muntlig oppfølging av studenter/elever. 3 arb.plasser med PC

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Annen forsyning

Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

0 160A 0 250A
---------------

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.9.032

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap for antibiotikaopptrekk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	4	4	5 000	20 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høytalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.033

<b>Romnavn</b>	<b>Diktering</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>3,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektet</b>	<b>2,42</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>6,22</b>
<b>Kapasitet</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.033

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.034

Romnavn	Diktering	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	5,85
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.034

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.035

Romnavn	Diktering	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	2,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksomnr	Omkrets:	6
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.035

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.036

Romnavn	Diktering	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektet	2,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,22
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.036

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.037

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksomnr	Omkrets:	12,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.037

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
103.03.002 * Avledet	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
103.03.004 * Avledet	Arkivskap	0	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.01.017 * Avleddet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.038

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	16,65
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.038

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.012 * Avledet	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	4	4	700	2 800
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.039

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	18,00
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	15,34
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	15,75
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Teamkontor		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter



Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.039

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.039

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.012 * Avledet	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	4	4	700	2 800
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.040

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>9,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjekttert</b>	<b>11,91</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>4,58</b>
<b>Bruksomnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>13,81</b>
<b>Kapasitet</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.040

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
103.03.002 * Avledet	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
103.03.004 * Avledet	Arkivskap	0	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.040

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.01.017 * Avleddet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.041

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>	<b>Kontor</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>9,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Kontor</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>13,26</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,03</b>	
<i>Bruksomnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>14,6</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>1</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

*I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter*

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.041

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
103.03.002 * Avledet	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
103.03.004 * Avledet	Arkivskap	0	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.01.017 * Avleddet	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.042

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,14
Bruksromnr	Omkrets:	23,84
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.042

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.9.043

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	2,93	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	8,6	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.9.043

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010 * Avledet	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.9.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.044

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Fra SR.028.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.028.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Desinf.	Prosjektert	15,75	
Prosj. romnr:		Høyde	2,77	
Bruksromnr		Omkrets:	16,68	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme

- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**



Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.044

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.42.018 * Avledet	Tørkeskap, fleksible endoskop	0	UR	1	1	230 000	230 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	2	2	50 000	100 000
390.02.019 * Avledet	Endoskopvaskemaskin, 2 skop	0	UR	1	1	310 000	310 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.028.02

Romfunksjonsnr: 2A.9.045

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.028.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Autokl.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Rengjøringsutstyr

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,  
Oppbevaring av rent utstyr:

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

2

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Må vurderes for type rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Lett rengjørbare overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

3 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V

2 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

Status: Fra SR.028.02

Romfunksjonsnr: 2A.9.045

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	<i>Ved dekontaminatorene</i>	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Avtrekk over maskiner, damp</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>maskiner</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Må vurderes, men spesialrom desinfeksjon har ofte trykkluft til både blåseinstrument og evt. maskiner.</i>		
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.9.046

Romnavn	Renhold	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. february 2017 12:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,82
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,44
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av renholdsvogner som benyttes på operasjonsstuene. Oppbevaring av renholdsartikler.

Vask av bordtopper

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Lett rengjørbare overflater</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.9.046

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
110.01.002	Gulvvaskemaskin, liten kombimaskin	0	UR	1	1	25 000	25 000
110.01.005	Skuremaskin	0	UR	1	1	12 000	12 000
110.01.014	Støvsuger, industri	0	IARK	2	2	3 000	6 000
110.01.015	Ryggstøvsuger	0	IARK	2	2	4 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.9.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
110.02.009	Rengjøringsutstyr,stativ, bøtter og mopper	0	UR	1	1	3 000	3 000
272.11.003	Underskap_kjøkken bredde 400mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
272.11.004	Underskap_kjøkken bredde 400mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
272.21.003	Overskap_kjøkken bredde 400mm, venstrehengslet	0	ARK	2	2	1 500	3 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.10.005	Skap_låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	0	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	0	UR	1	1	50 000	50 000
390.04.004	Vaskemaskin, mopper	0	RIV	1	1	22 500	22 500
390.05.004	Tørketrommel for mopper	0	RIV	1	1	17 200	17 200

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.047

Romnavn	Garderobe	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	35,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	24,34
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	21
Romsesifikasjon	Kvinner 45 pl		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Bruktid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.047

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007 * Avledet	Skohylle skrå D350 L 1000	0	ARK	1	1	2 200	2 200
109.01.007 * Avledet	Vogn til tøytransport	0	UR	1	1	0	0
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.01.009 * Avledet	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	0	ARK	1	1	3 500	3 500



Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	45	45	1 650	74 250
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.048

Romnavn	Garderobe	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	18,56
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	17,4
Romsesifikasjon	Menn 35 pl		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask.

WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.048

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	3	Armaturløsning med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007 * Avledet	Skohylle skrå D350 L 1000	0	ARK	1	1	2 200	2 200
109.01.007 * Avledet	Vogn til tøytransport	0	UR	1	1	0	0
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.01.009 * Avledet	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	0	ARK	1	1	3 500	3 500

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.9.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	35	35	1 650	57 750
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.043.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.049

<b>Romnavn</b>	<b>Forrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.043.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.043.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. february 2017 13:19</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>8,19</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>12</b>
<b>Romsesifikasjon</b>	<b>Til garderobe</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forrom til garderobe eller toaletter ol med håndvask

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.043.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	2	2	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.050

<b>Romnavn</b>	<b>Dusj</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.033.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.033.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>5,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp5_opr</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Dusj</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>4,21</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,11</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>8,4</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

*Dusjen må kunne låses fra innsiden*

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.050

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.051

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.052

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksomnr	Omkrets:	5,4
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.052

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.9.053

Romnavn	Oppstillingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Avledet fra SR.109.01		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 11:05		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Oppst.pl.	Prosjektert	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksromnr	Omkrets:	6,34	
Romspesifikasjon	Blyfrakker		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppheng Blyfrakker

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading \*

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	* Blyfrakkstativ *
<b>Kommentar</b>					

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Status: Avledet fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.9.053

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000



Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.054

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	8,00
Tegningsnavn	Medisin	Prosjektert	8,38
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	12,1
		Delfunksjonsprogram	Grp5_opr

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons-og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensert vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.9.054

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.055

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Fra SR.ny02			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp5_opr
Tegningsnavn	Prosjektert	25,92		
Prosj. romnr:	Høyde	3,03		
Bruksomnr	Omkrets:	21,6		
Romsesifikasjon	operasjon			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengi av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.055

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Anestesi-evakuering
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.055

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	3	3	200	600
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.010	Blod-/væskevarmer, standard	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	0	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.014	Laryngoskop	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.21.021	Anestesiapparat, enklere	0	UR	1	1	200 000	200 000
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.004	Modulbord, 40x30 cm	0	UR	1	1	2 200	2 200
014.06.012	Vogn, anestesi	0	UR	1	1	11 000	11 000
022.08.005	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
023.02.008	Varmeskap/inkubator, 150 liter, rt-70 gr C, gulv-/bordmodell	0	UR	1	1	8 802	8 802
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	0	IARK	1	1	4 500	4 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	4	4	3 400	13 600
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.056

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 9 - Operasjon	
RFP status	Fra SR.ny02			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Forberedelse	Prosjektert	25,06	
Prosj. romnr:		Høyde	3,64	
Bruksromnr		Omkrets:	21,45	
Romsesifikasjon	operasjon			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengi av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.056

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesievakuering	
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.10.008	Festebrakett, overvåkingsmonitor	0	UR	1	1	1	1
012.20.010	Ventilasjonsbag inkl. maske, spedbarn	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.20.011	Ventilasjonsbag inkl. maske, barn	0	UR	1	1	1 600	1 600
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800



Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.9.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	3	3	200	600
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.010	Blod-/væskevarmer, standard	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	0	UR	1	1	27 000	27 000
012.34.001	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.34.004	Flowmeter, O2, fingradert for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	0	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.014	Laryngoskop	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.21.021	Anestesiapparat, enklere	0	UR	1	1	200 000	200 000
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	0	UR	1	1	6 500	6 500
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.004	Modulbord, 40x30 cm	0	UR	1	1	2 200	2 200
014.06.012	Vogn, anestesi	0	UR	1	1	11 000	11 000
022.08.005	Blodsukkeranalysator, bærbar	0	UR	1	1	4 200	4 200
023.02.008	Varmeskap/inkubator, 150 liter, rt-70 gr C, gulv-/bordmodell	0	UR	1	1	8 802	8 802
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	0	IARK	1	1	4 500	4 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	4	4	3 400	13 600
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.001

Romnavn	Undersøkelse, Mottak	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,39
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,53
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.001

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.001

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.1.002

Romnavn	Bad	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 1 - Akuttmottak
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.011.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 09:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,43
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse av pasienter, av og til under tvang. Toalettstell/dusjing for pasienter. Bading i kar  
Mulighet til å gi bruker hjelp og veiledning  
Prøvetaking urinprøver  
Oppbevaring av hjelpemidler som støvler, frakker, forkle etc  
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3  
Personer, maksimalt 5  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelest/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

Kjemisk desinfeksjon

#### Kommentar

Obs valg av inetriør, dører. Spesielle tiltak mot selvskading.  
Vegger,tak,gulv må tåle; spark, slag, skarpe gjenstander.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.1.002

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0			Dusj	1	Fast dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Badekar	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Badekar og dusj	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.1.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletterullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	0	ARK	1	1	200	200
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.05.002 * Avledet	Badekar, hev/senk, med dusjvogn	0	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.003

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 1 - Akuttmottak
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,27
Prosj. romnr:	Høyde	2,81
Bruksromnr	Omkrets:	17,39
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft	Verdi	Spesifikasjon
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning



Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.003

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.005

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 1 - Akuttmottak</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>9,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp6_psyk</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>7,68</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>11,25</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>1</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Vakthavende</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2B.1.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2B.2.001

<b>Romnavn</b>	<b>Trening</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 2 - Ergo- og Fysioterapi</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.169.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Trening	Prosjektert	20,00	Grp6_psyk
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	17,9	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Fysioterapi			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	treningsapparat/slynger etc
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Robusthet
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Søtyende virksomhet
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser		Fra treningsapparater
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Bred døråpning også for inntransport av treningsutstyr.

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.169.00

Romfunksjonsnr: 2B.2.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		Ventilasjon tilpasset treningsaktivitet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
084.01.012	Bordplate med symaskinbord	0	UR	1	1	1 800	1 800
084.01.013	Symaskin, "husholdning"	0	UR	1	1	3 000	3 000
101.01.019	Bord_arbeids, 600 x1500, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.001

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,09
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.002

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.130.01			
Utstyr i rom	Fra SR.130.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	10,30	
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	
Bruksromnr		Omkrets:	12,86	
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	små grupper			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> regulerbar

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.003

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,09
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.004

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,30
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,86
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		



Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.005

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,00
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	14,46
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	regulerbar	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.006

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	20,49
Prosj. romnr:		Høyde	3,14
Bruksromnr		Omkrets:	18,7
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	større grupper		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.006

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.007

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	17,82
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	17,22
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	større grupper		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.007

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.008

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	17,19
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg minimum 6 elkontakter i bord		

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.008

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.009

Romnavn	Samtale	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. may 2017 20:21		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	30,01
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	25,04
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Stort klinikkrom		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nevro ortopediske undersøkelsesdager hvor 6-7 personer er tilstede til samme tid for vurderinger og kontroller.

Må være tilrettelagt for småbarn til ungdommer med variert bruk av hjelpemidler.

-plass til motorisk aktivitet som løping, hopping, rulling, kaste ball etc. Utstyres med løfteredskap/personheis. Oppbevaring av div utstyr 1 ikke-fast arbeidsplass

Obs mykt underlag

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	7	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasientløfter

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Mykt underlag ala gymnastikkrom
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		pasientsamtaler, støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>		Mobilt anlegg
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>		Storskjerm/Smartboard
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.010

<b>Romnavn</b>	<b>Testrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 3. may 2017 13:22</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>30,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Test</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>29,53</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>
<b>Bruksomnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>24,29</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Testing og tilpasning av rullestoler. 1 arbeidsplass. Oppbevaring av diverse utstyr

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>gulvebelgg ala gymnastikkrom</i>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Ut</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser		<i>Støyende aktivitet</i>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.071	Arbeidsbord 115x70, el hev senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	0	IARK	1	1	2 500	2 500
103.01.009	Hylleseksjon, veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	0	ARK	1	1	2 000	2 000
524.02.010	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.011

<b>Romnavn</b>	<b>Møte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.02</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:39</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	<b>50,00</b>	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn		Prosjekttert	<b>49,67</b>	Grp6_psyk
Prosj. romnr:		Høyde	<b>3,12</b>	
Bruksromnr		Omkrets:	<b>28,17</b>	
Kapasitet	<b>30</b>			
Romspesifikasjon	<b>Posisjoneringsrom</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Posisjoneringsklinikk. Tilpasning av ulike hjelpemidler og rullestoler. Mange ulike faggrupper tilstede, opp til 10 personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	10
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	skyvedør til lager
-------------------	-------------------------------------	--------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasientheis
-------------------	-------------------------------------	-------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	"mykt" gulv. taktill stripe i gulv for motorisk test
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Diverse tak- og veggmontert utstyr

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	til lager
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A	0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappepanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.012

<b>Romnavn</b>	<b>Observasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 2. april 2017 10:55</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>5,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Obs.</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>7,12</b>	<b>Grp6_psyk</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,11</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>11,15</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>innsyn til et samtalerom</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjon av behandling gjennom enveis glass. 1 ikke fast arbeidsplass  
Videoopptak av det som foregår i samtalerom. Oppbevaring av div utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav  Ut  
Spesielle lydkrav, spesifiser *Pasientsamtaler*  
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom  *Enveis glass til samtalerom*  
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 5 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Manuelt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2B.5.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av Kamera/opptak i samtalerom
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.071	Arbeidsbord 115x70, el hev senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	0	IARK	1	1	2 500	2 500
524.02.010	Arbeidsstasjon PC	0	IKT	1	1	6 000	6 000



Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2B.5.013

Romnavn	Lager, Utsyr	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	20,87
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2B.5.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Avledet fra SR.145.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.014

Romnavn	Stellerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk	
RFP status	Avledet fra SR.145.00			
Utstyr i rom	Fra SR.145.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41			
<b>Koding</b>	<b>Stelle</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn		Prosjektert	8,25	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	11,9	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstoll/håndvask for besøkende tilpasset brukere i rullestol.

Egen hjelp og hjelp fra personal eller andre. Plass for rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp på begge sider av WC i samtidighet. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider.

Stell av baby/ barn.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> * Pasientløfter *
-------------------	---

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.145.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 20 Maks 0	Stell av voksne og barn avkledd
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.35.002	Vekt, spedbarn, evt. med lengdemål	1	UR	1	1	12 000	12 000
013.01.002	Lengdemål, spedbarn	1	UR	1	1	1 100	1 100

Status: Avledet fra SR.145.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	0	ARK	1	1	300	300
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	0	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.028	Stellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på venstre side	1	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.016	HC håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.015

Romnavn	WC	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	2,58
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	6,54
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesial romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2B.5.017

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	5,50	
Prosj. romnr:	Høyde	2,78	
Bruksromnr	Omkrets:	9,4	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2B.5.017

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.04.001 * Avledet	Pasientløfter, takskinne	0	UR	1	1	10 000	10 000
014.04.003 * Avledet	Pasientløfter, løftemotor og seil	0	UR	1	1	8 000	8 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2B.5.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletterullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0
273.06.001 * Avleddet	Stellebord_nedfellbart fra vegg	0	ARK	1	1	2 000	2 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.018

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk	
RFP status	Fra SR.189.00			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.189.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk	
Tegningsnavn	Prosjektert	20,85		
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	18,4		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
Lyd og bilde			
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			
Innsjekkingskiosk?			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Sanitær			
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
Spesialsystemer			
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
Ut fra rommet			
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.019 * Avledet	Stol vestibyle m armlener	0	IARK	4	4	2 500	10 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.021

<b>Romnavn</b>	<b>Venteplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.189.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Delfunksjonsprogram	Grp6_psyk
Tegningsnavn	Prosjektert	25,64		
Prosj. romnr:	Høyde	3,15		
Bruksromnr	Omkrets:	23,39		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	<b>Habilitering</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse  
Tilgang til aviser o.l.  
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.  
Nærhet til toaletter.  
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.021

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001 * Avledet	Leker, bøker og spill	0	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002 * Avledet	Lekekasse, hjulgående	0	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.09.006 * Avledet	Bord, barn	0	IARK	1	1	2 500	2 500
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.022

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,19
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.022

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.023

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	9,00
Tegningsnavn	Kontor	Prosjektert	9,06
Prosj. romnr:		Høyde	3,11
Bruksromnr		Omkrets:	12,2
Romsesifikasjon	Voksenhab		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.023

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.024

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	9,00
Tegningsnavn	Kontor	Prosjektert	8,92
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	12,87
Romsesifikasjon	Voksenhab		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.025

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,05
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,2
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.025

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Verdi</b>
Tappedest for kaldt vann	0		0
Tappedest for varmt vann	0		0
Tappedest for rensset vann	0		0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		0
Annet	<input type="checkbox"/>		0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.026

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,06
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,2
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.027

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	9,00
Tegningsnavn	Kontor	Prosjektert	8,95
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	12,06
Romsesifikasjon	Voksenhab		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.027

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.028

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,37
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
					Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
					I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.028

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.029

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	9,00
Tegningsnavn	Kontor	Prosjektert	8,95
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	12,06
Romsesifikasjon	Voksenhab		
Kapasitet	1		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.032

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.078.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	13,01	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	15,2	
Kapasitet	2		
Romspesifikasjon	Voksenhab 2 pl		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.032

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.033

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	22,50	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksomnr	Omkrets:	20,89	
Romsesifikasjon	Voksenhab 4 pl		
Kapasitet	4		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.034

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	24,12	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	19,7	
Kapasitet	4		
Romspesifikasjon	Voksenhab teamkontor 4 pl		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.034

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.035

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	23,99	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	19,6	
Romsesifikasjon	Voksenhab teamkontor 4 pl		
Kapasitet	4		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.035

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.036

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.078.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>24,00</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Kontor</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>23,96</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>
<i>Bruksomnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>19,84</b>
<i>Romsesifikasjon</i>	<b>Voksenhab teamkontor 4 pl</b>		
<i>Kapasitet</i>	<b>4</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	<i>demping intern støv</i>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

*I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter*

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.036

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.037

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	23,96	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	19,84	
Romsesifikasjon	Voksenhab teamkontor 4 pl		
Kapasitet	4		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.037

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.038

Romnavn	Stillerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	9,35
Romspesifikasjon	Voksenhab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav <i>Inn og ut</i>
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>Demping av støy mellom stillerom og kontorområde</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.038

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.039

Romnavn	Stillerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	9,35
Romspesifikasjon	Voksenhab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.039

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.040

Romnavn	Stillerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,43
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	9,34
Romspesifikasjon	Voksenhab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.040

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.041

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,03
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,19
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	Barnehab

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålingskjeming   
Spesielle lydkrav  *Konfidensielle samtaler*  
Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Bevegelsesstyrt*  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.041

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.042

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,06
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,2
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.042

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.043

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,92
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,87
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjeming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.043

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.044

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,36
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,34
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingskjeming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.044

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.045

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,34
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,1
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.045

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.045

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.046

Romnavn	Kontor	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	14,39
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.046

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 2B.5.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.047

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	12,23	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	14,39	
Kapasitet	2		
Romspesifikasjon	Barnehab 2 pl		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.047

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.048

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.078.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	23,96	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrerts:	20,89	
Kapasitet	4		
Romspesifikasjon	Barnehab teamkontor 4 pl		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<i>demping intern støy</i>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<i>Bevegelsesstyrt</i>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.048

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.049

Romnavn	Stillerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	9,35
Romspesifikasjon	Barnehab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav <i>Inn og ut</i>
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>Demping av støy mellom stillerom og kontorområde</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

<input type="checkbox"/>	Medisinsk område
--------------------------	------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.050

Romnavn	Stillerom	Plassering:	2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Romspesifikasjon	Barnehab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.050

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.051

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>2B - Undersøkelse og behandling, psykiatri og rus / 5 - Poliklinikk</b>
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.078.00		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.077.00		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	24,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	23,71	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	19,5	
Romsesifikasjon	Barnehab teamkontor 4 pl		
Kapasitet	4		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.051

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
		Gassutløp fra sug	0
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 2B.5.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

### Utvalg

Romnivå: 7: Pasientservice, 3: Medisinsk service, 4: Ikke-medisinsk service, 5: Administrasjon, 6: Personalservice, 8: Undervisning og forskning, 9: Tekniske arealer

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.001

Romnavn	Lager, Utpakking	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 11:45		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	35,00	Delfunksjonsprogram Grp9_apotek
Tegningsnavn	Prosjektert	32,54	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	23,81	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Varemottak		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Varemottak for varer til apoteket. Hovedsaklig mottak direkte utenfra.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Stor belastning / slitasje
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.05.026	Transporttralle	0	UR	4	4	45 000	180 000
101.01.020	Bord_arbeids, 800x1800, elektrisk hev/senk	0	IARK	4	4	6 500	26 000
107.02.003	Fryseskap, ca h:200 cm	0	UR	1	1	4 000	4 000
109.02.002	Avfallsbeholder, ca 90 liter, hjulgående	0	UR	1	1	3 000	3 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
331.02.001	Brannskap	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.01.017	Dokumentskanner, A4 (USB-basert)	0	IKT	1	1	10 600	10 600
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.009	Bærbar PC, Standard	0	IKT	1	1	7 400	7 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.002

Romnavn	Sykehusekspedisjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. february 2017 20:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	90,00
Tegningsnavn	Prosjektert	89,23
Prosj. romnr:	Høyde	3
Bruksromnr	Omkrets:	58
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utlevering av legemidler og apotekvarer til internt bruk i sykeuset

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	4	4	5 000	20 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	4	4	4 000	16 000
029.03.003	Automatisert pakkerobot, endose	0	UR	1	1	1	1
029.03.004	Automatisert lagersystem, apotek, sykehuseksp.	0	UR	1	1	1 050 000	1 050 000
072.01.006	Vogn til transport av apotekgods	0	UR	1	1	28 000	28 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	6	6	10 480	62 880
075.02.005	Kjøøl-/fryseskap, laboratorium, venstre/høyre	0	UR	1	1	18 850	18 850
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
101.01.016	Bord_arbeids, hev _ senk 600x2000	0	IARK	2	2	4 600	9 200
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	4	4	8 000	32 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	6	6	3 500	21 000
103.01.002	Hylleseksjon generell lager, d:400 h:2100 b:900	0	IARK	18	18	2 000	36 000
103.01.034	Spesialhylle Apotek, frittstående	0	IARK	10	10	0	0
190.99.015	Skjerm lyddempende mellom arb.bord	0	IARK	4	4	3 000	12 000
390.09.007	Rørpoststasjon m/ kortleser	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	2	2	1	2
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.024	Multifunksjonsmaskin, Sykehusapoteket	0	IKT	1	1	1	1
524.01.025	Laserskriver, svart-hvit, Sykehusapoteket	0	IKT	2	2	1	2
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.009	Bærbar PC, Standard	0	IKT	1	1	7 400	7 400
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	7	7	1	7
524.02.013	Monitor, PC, Sykehusapotek	0	IKT	7	7	1	7
524.03.009	Strekcodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	10	10	1	10
534.01.001	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0
674.03.007	Underskap bredde 600mm, venstrehengslet	0	ARK	3	3	1 500	4 500
674.03.008	Underskap bredde 600mm, høyrehengslet	0	ARK	3	3	1 500	4 500
674.49.101	Benkeplate	0	ARK	2	2	1 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.003

Romnavn	Sluse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 15:01		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	til Produksjon	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personsluse til ikke-steril produksjon. GMP-krav.

Slusa deles i en ren og uren sone med markering i gulvet.

Oppbevaring av sko og frakker i ren og uren sone, derfor er det behov for knagger og skohyller.

Håndvask i uren sone av slusa med berøringsfritt armatur, såpedispenser og spritdispenser. Engangs tørkeutstyr. Speil over håndvask.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

*Produksjonsrom og kontrollrom/sluse*

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

Terskelfri døråpning

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontinuerlig overvåking av romtrykk, temperatur og partikkelnivå	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Bygges for +30 Pa, driftes med +15 Pa		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bygges for klasse B/C (ren/uren del), driftes som klasse D. Minst 20 luftvekslinger.	Bygges for klasse B/C (ren/uren del), driftes som klasse D. Minst 20 luftvekslinger.		

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.025	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
086.09.010	Klebmatte	0	UR	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.01.007	Høyskap_B 600 D 600 V	0	ARK	1	1	3 500	3 500
275.09.001	Step-over	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.004

Romnavn	Laboratorium, Produksjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 12:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	45,00
Tegningsnavn	Prosjektert	46,38
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	26,82
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Endose/pakkemaskin	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Produksjon av ikke-sterile legemidler. GMP-krav.  
Bygges som klasse D, men driftes som kontrollert rom.  
Oppbevaring av produksjonsutstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> GMP krav. Validert rengjøringsprosedyre

#### Inneslutningsnivå

Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> kontorsone
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Terskelfri døråpning

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
0 250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
		<i>Intern kommunikasjon til kontorsone, vaskerom, varemottak og andre produksjonsrom</i>	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Klasse D, minst 10 luftvekslinger	
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1	Til tappelinje for metadon	
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.03.003	Automatisert pakkerobot, endose	0	UR	1	1	1	1
029.03.004	Automatisert lagersystem, apotek, sykehuseksp.	0	UR	1	1	1 050 000	1 050 000
279.02.001	Arbeidsbenk	0	ARK	3	3	3 000	9 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	0	IKT	3	3	5 000	15 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	3	3	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	3	3	4 400	13 200
524.02.009	Bærbar PC, Standard	0	IKT	1	1	7 400	7 400
524.02.013	Monitor, PC, Sykehusapotek	0	IKT	3	3	1	3
534.01.001	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.005

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 17. august 2017 15:31		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	17,60	Grp9_apotek
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	16,78	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Cytostatikaproduksjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Produksjon av legemidler. GMP-krav.

Bygges og driftes som klasse D.

Arbeid i isolator.

Gjennomstikksskap til kontrollrom, transport av varer inn og ut.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 4

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksskap til kontrollrom, transport av varer inn og ut.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	GMP krav. Validert rengjøringsprosedyre
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontorsone
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Terskelfri døråpning					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			<i>Intern kommunikasjon til kontorsone, vaskerom, varemottak og andre produksjonsrom.</i>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Negativ isolator tilkobles eget avtrekkssystem. Punktavsug for spriting av varer inn til isolator</i>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>2 negative isolatorer</i>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Klasse D. Minst 10 luftvekslinger</i>			

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	4 000	8 000
029.03.006	Isolator neg	0	UR	2	2	1	2

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	2	2	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	2	2	0	0
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.02.013	Monitor, PC, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.03.009	Strekcodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	2	2	1	2
534.01.001	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.007

Romnavn	Laboratorium, Steril produksjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 17. august 2017 15:30		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp9_apotek
Tegningsnavn	Prosjektert	17,30	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	16,64	
Kapasitet	1		
Romspesifikasjon	Antibiotika, TPN og smerktekassetter		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sterilproduksjon av legemidler. GMP-krav.  
Bygges som klasse B, driftes som klasse D.  
Arbeid i isolator.  
Gjennomstikksskap til kontrollrom, transport av varer inn og ut.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 4  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksskap til kontrollrom, transport av varer inn og ut.	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	GMP krav. Validert rengjøringsprosedyre
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontorsone
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Terskelfri døråpning					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.007

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
			<i>Intern kommunikasjon til kontorsone, vaskerom, varemottak og andre produksjonsrom.</i>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bygges for klasse B, driftes som klasse D. Minst 20 luftvekslinger i klasse B, 10 luftvekslinger i klasse D.	
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Punktavsug for spriting av varer inn til isolator</i>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	
			<i>1 positiv og 1 negativ isolator Luft: Bygges for +45 Pa, driftes med +30 Pa</i>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	2	2	5 000	10 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	2	2	4 000	8 000
029.03.006	Isolator neg	0	UR	1	1	1	1
029.03.008	Isolator, pos	0	UR	1	1	1	1
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	2	2	0	0
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.02.013	Monitor, PC, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.03.009	Strekcodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	2	2	1	2
534.01.001	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.008

Romnavn	Produksjonsstøtte	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 12:22		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	41,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,87
Bruksromnr	Omkrets:	32,61
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll av varer til og produkter fra produksjonsrommene steril produksjon og antibiotika. GMP-krav.  
Arbeidsbenk med noen underskap og hyller.  
Gjennomstikksskap til xx og xx  
Lagring av varer, oppbevaring av A-preparater i låsbart skap. Kjøleskap.

Rommet skal forberedes for å bli ekstra sluse til rom 4.029 steril produksjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 4  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

GMP krav. validert rengjøringsprosedyre  
Kontorsone

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Terskelfri døråpning

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 10 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Overvåking av kjøleskap.	
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontinuerlig overvåking av romtrykk og temperatur.	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bygges for klasse C/D (ren/uren sone), driftes som kontrollert område.	

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.003	Varmeskap/tørrsterilisator, ca 150 liter, rt-250 gr C, gulv-/bordmodell	0	UR	1	1	8 312	8 312
029.05.026	Transporttralle	0	UR	1	1	45 000	45 000
101.01.021:1	Bord_arbeids, 600x1800 elektrisk hev senk L-formet	0	IARK	1	1	6 000	6 000
103.01.034	Spesialhylle Apotek, frittstående	0	IARK	1	1	0	0
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
109.02.025	Eske for spesialavfall	0	UR	1	1	1	1
274.01.007	Høyskap_B 600 D 600 V	0	ARK	1	1	3 500	3 500
274.49.002	Benkeplate_laminat m. kum	0	ARK	1	1	2 550	2 550
299.01.001	Skap_apotek_skuffer	0	UR	1	1	0	0
390.09.007	Rørpoststasjon m/ kortleser	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.023	Skriver, etikett, Sykehusapotek	0	IKT	1	1	1	1
524.01.025	Laserskriver, svart-hvit, Sykehusapoteket	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
534.01.001	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.009

Romnavn	Sluse, Steril produksjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 12:17		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,66
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,11
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personsluse til steril produksjon. GMP-krav.

Slusa deles i en ren og uren sone med markering i gulvet.

Oppbevaring av sko og frakker i ren og uren sone, derfor er det behov for knagger og skohyller.

Håndvask i uren sone av slusa med berøringsfritt armatur, såpedispenser og spritdispenser. Engangs tørkeutstyr. Speil over håndvask.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	GMP krav. Validert rengjøringsprosedyre
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Produksjonsrom og kontrollrom/ sluse
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Terskelfri døråpning					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontinuerlig overvåking av romtrykk, temperatur og partikkelnivå	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur	
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bygges for klasse B/C (ren/uren del), driftes som klasse D. Minst 20 luftvekslinger.	

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
Luft: Bygges for +30 Pa, driftes med +15 Pa			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.025	Klokke, digital	0	UR	1	1	200	200
086.09.010	Klebmatte	0	UR	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.01.007	Høyskap_B 600 D 600 V	0	ARK	1	1	3 500	3 500
275.09.001	Step-over	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.002	Knagg_enkel	0	ARK	1	1	150	150
279.09.007	Moppestativ_veggfast	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.2.010

Romnavn	Avfall	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek	
RFP status	Fra SR.010.00			
Utstyr i rom	Fra SR.010.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp9_apotek
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	8,62	
Prosj. romnr:		Høyde	2,78	
Bruksromnr		Omkrets:	11,9	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Inntransport av av tøyvogner



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.2.010

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.2.010

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 3.2.011

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 2 - Apotek</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>5,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b> <b>Grp9_apotek</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>4,95</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,71</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>11,59</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			
<b>Romspefisikasjon</b>	<b>Miljøkontroll, Til bl.a. varmeskap</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt            0  
 Personer, maksimalt        0  
 Brukstid, maksimalt        12  
 Varig arbeidsplass       

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom           

### Utforming/bygg

#### Vegger                    Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
 Skjerming mot innsyn       

#### Tak/himling            Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr           

#### Gulv/dekke             Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr                  
 Utsparing i gulv til utstyr   

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater      
 Inneslutningsnivå              
 Strålings skjerming              
 Spesielle lydkrav                
 Skjerming mot vibrasjon          
 Vindu i vegg til andre rom        
 Inntransport av nyttelast/utstyr   
 Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører                    Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng              
 Glass i dør                      
 Skyvedør                      
 Adgangskontroll                
 Automatisk døråpner          
 Forrigling                   

#### Vinduer                    Verdi    Spesifikasjon

Dagslys                          
 Mulighet for å kunne åpne/ lukke

#### Vinduer                    Verdi    Spesifikasjon

Blending                       

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning        Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft                    
 Reservekraft                  
 Avbruddsfri kraft              
 Annen forsyning           

#### Belysning                Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys          
 Nattlys                          
 Styring av innvendig blending   
 Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet                Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område           

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 3.2.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.46.003	Hylle_enkel, d=600, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	1	1	2 000	2 000
274.52.001	Reol_hylle_lager	0	ARK	3	3	7 000	21 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 3.2.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.023	Skriver, etikett, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.01.025	Laserskriver, svart-hvit, Sykehusapoteket	0	IKT	1	1	1	1
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	2	2	1 450	2 900
556.01.048	Info-Monitor, 55-60"	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.012

Romnavn	Apotekutsalg	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 11:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	125,00
Tegningsnavn	Prosjektert	125,68
Prosj. romnr:	Høyde	3,74
Bruksromnr	Omkrets:	52,66
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	inkl vareautomat	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Salgslokale for apotekvarer. Inkludert direktereseptur (kasser) og vareautomat

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Personer, maksimalt	30	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar	FG godkjent lås for apoteker alle innganger				

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			belysning tilpasset reoler med fleksibel plassering Køsystem for kasser		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1	drikkeautomat	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	4	4	5 000	20 000
029.10.001	Køsystem	0	IKT	1	1	25 000	25 000
085.01.005	Safe	0	UR	1	1	5 000	5 000
085.02.002	Medisinskapp / kjøleskap, venstre/høyre	0	UR	1	1	12 000	12 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	4	4	2 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.019	Venteromsstol	0	IARK	2	2	3 500	7 000
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	0	IARK	1	1	500	500
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
272.64.001	Vanndispenser	0	UR	1	1	22 000	22 000
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
390.09.007	Rørpoststasjon m/ kortleser	0	RIV	1	1	0	0
524.01.023	Skriver, etikett, Sykehusapotek	0	IKT	4	4	1	4
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	4	4	1	4
524.03.001	Kassaapparat / betalingsterminal	0	IKT	4	4	65 000	260 000
524.03.009	Strekcodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	4	4	1	4
556.01.048	Info-Monitor, 55-60"	0	IKT	1	1	1	1
556.02.007	Overvåkningskamera, IR	0	RIE	1	1	0	0
660.03.006	Selvvalgshylle	0	ARK	2	2	3 500	7 000
660.03.008	Direkteresepturbenk	0	ARK	4	4	0	0
660.03.010	Selvvalgshylle, frittstående	0	ARK	6	6	3 500	21 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.013

Romnavn	Samtale	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 11:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,97
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	9,15
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet kassefunksjon. Inforom. Eksepdering og samtale mellom personalet og kunde. Opplæring i bruk av div medikamenter og utstyr

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 3

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Ut

Spesielle lydkrav, spesifiser *Konfidensielle samtaler*

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
029.10.001	Køsystem	0	IKT	1	1	25 000	25 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
524.01.023	Skriver, etikett, Sykehusapotek	0	IKT	4	4	1	4

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	1	1	1	1
524.03.001	Kassaapparat / betalingsterminal	0	IKT	1	1	65 000	65 000
524.03.009	Strekkodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	1	1	1	1
556.01.048	Info-Monitor, 55-60"	0	IKT	1	1	1	1
660.03.008	Direkteresepturbenk	0	ARK	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.014

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 11:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,87
Prosj. romnr:	Høyde	3,33
Bruksromnr	Omkrets:	16,67
Kapasitet	2	
Romspesifikasjon	Bakreseptur	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsbase for personell tilknyttet apotekutsalg. (reseptur).  
Enkel tilvirkning av medikamenter i avtrekksbenk. Arbeidsplass for 3 personer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
30 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>		kameraovervåking. Alarm rutes til politi.
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløsning med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtrekksskap (avtrekk ned i benk)	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	2	2	5 000	10 000
029.03.013	Automatisert lagersystem, apotek, publikumseksp.	0	UR	1	1	0	0
029.03.014	Avtrekkshette, apotek	0	UR	1	1	0	0
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	2	2	8 000	16 000
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	2	2	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.2.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.012	PC, Standard, Sykehusapotek	0	IKT	2	2	1	2
524.03.009	Strekkodeleser, Sykehusapoteket	0	IKT	2	2	1	2

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.015

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,12
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrerts:	12,4
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	21	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.015

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 3.2.016

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,29
Prosj. romnr:	Høyde	3,21
Bruksromnr	Omkrets:	24,36
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 3.2.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.017

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,64
Prosj. romnr:	Høyde	4,14
Bruksromnr	Omkrets:	11,91
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.2.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.019

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,33
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	4,75
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestativ_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.2.020

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,41
Prosj. romnr:	Høyde	3,14
Bruksromnr	Omkrets:	21,05
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	5 Arbeidsplasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5 *
Personer, maksimalt	5 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.2.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	5	5	6 000	30 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	5	5	3 500	17 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	5	5	3 000	15 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	5	5	400	2 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.2.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	3	3	150	450
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	5	5	4 400	22 000

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.2.021

Romnavn	Pause	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Pause	Prosjektert	29,51
Prosj. romnr:		Høyde	2,98
Bruksromnr		Omkrets:	22,58
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5  
Personer, maksimalt 12  
Brukstil, maksimalt 24  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 18 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn,  
I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.2.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.2.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.2.022

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,35
Prosj. romnr:	Høyde	4,14
Bruksromnr	Omkrets:	11,28
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.2.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.2.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.024

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 2 - Apotek
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 11:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	5,46
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.2.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.2.026

<b>Romnavn</b>	<b>Garderobe</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 2 - Apotek</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.048.04</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.048.04</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>10,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Gard.</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>8,24</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>13,14</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>30</b>		
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>30 plasser</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Personalgarderobe*

*Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.*

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.2.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	15	15	1 650	24 750
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.2.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	4	4	1 500	6 000
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	15	15	150	2 250
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.2.027

<b>Romnavn</b>	<b>Kopi</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 2 - Apotek</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.080.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.080.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>5,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Kopi</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>5,68</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>9,55</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.2.027

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.001

<b>Romnavn</b>	<b>Venteplass</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.189.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:24</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>15,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Vente</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>14,61</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,74</b>	<b>Grp9_lab</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>16,02</b>	<b>Blodbank</b>
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Venterom</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for blodgivere.

Rom med mulighet for elektronisk utfylling av skjema, som skal være konfidensielt for 2 personer samtidig.

Tilgang til aviser o.l.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.

Nærhet til toaletter.

Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.

Egne soner for rullestoler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.05.019 * Avledet	Venteromsstol	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.02.004 * Avledet	Tidsskrifthyllvegghengt	1	ARK	1	1	3 000	3 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000
524.02.021 * Avledet	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.033 * Avledet	Nettbrett PC	1	IKT	3	3	8 000	24 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.002

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	5,22	Laboratoriemedisin Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	9,15	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**  
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.003

Romnavn	Samtale	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:29		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,32
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,23
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med bioingeniør, både formell og uformell.

Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Låsbar dør					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021 * Avledet	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.004

Romnavn	Samtale	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.130.00		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:28		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,41
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,95
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med bioingeniør, både formell og uformell.

Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Låsbar dør

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021 * Avledet	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.005

Romnavn	Tapperom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. april 2017 10:06			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Tappe	Prosjektert	30,29	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	Blodbank
Bruksromnr		Omkrets:	22,55	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tapping av blodgivere.

2 tappestoler, arbeidsplass på hver side av disse.

Fra arbeidsplassen blir ferdig merkede poser og glass levert til tapperommet.

Mulighet for underholdning og informasjon via pasientterminal.

Tapping av plasma og blodkomponenter (afereser).

Etter samtale og blodprøvetaking blir giveren ropt opp til tapperommet.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.003, 3.3.004 og 3.3.007

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	luke til produksjonsrom
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	TV-skjermer

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfeksjonssprit
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Rommets fasong er viktig, bør ikke være langt og smalt

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Pga lukt

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar 0  
250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		Stansalarm
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	1	vannautomat	
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 25	krav ift tappeposer
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.027	Oppheng for oksygenkolbe m/flowmeter og slange	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	3	3	30 000	90 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	5	5	4 000	20 000
029.06.002	Afereseinstrument	1	UR	2	2	170 000	340 000
029.06.011	Vippe, blodposer m/barkodeleser	1	UR	3	3	26 900	80 700



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.06.033	Enkel sterilsveis	1	UR	3	3	25 000	75 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
102.02.003	Kontorstol, med sadelsete	1	IARK	3	3	5 000	15 000
103.02.004	Tidsskrifthyllvegg	1	ARK	1	1	3 000	3 000
103.03.001	Skap	1	ARK	1	1	2 500	2 500
111.001	Skjermvegg, mobil	1	IARK	1	1	2 000	2 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000
272.64.005	Drikkevareautomat, varme drikker, med myntenhet	1	UR	1	1	70 000	70 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.02.009	AV-utstyr blodbank tapperom	1	IKT	1	1	1	1
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.006

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:30			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	19,07	Laboratoriemedisin	Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	22,1		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Maskinrom blodtype			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodtypelab, manuelt arbeid.

Sentrifuger, inkubator, laboratoriebenk hev/senk m/PC og strekkodeleser og skriver. Kum i laboratoriebenk.

Laboratoriemodul for forskning og analysearbeid. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til

laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> 3.3.009

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Støyende utstyr
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/> Glass i dør mellom de to nye rommene (instrumentrom og rom for manuelt arbeid)
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Den delen med manuelt arbeid må ha dagslys

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/> Analyseinstrumenter
1-fase stikk, 230V 3	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

0 160A	0	250A
--------	---	------

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.006

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Kjøleskap, monitoreringssystem</i>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	<i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	1		<i>Type II vann</i>	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Avfall fra analyseinstrumentet (Ortho Vision)</i>	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
023.01.013	Sentrifuge kjøling, bordmodell med utsvingrotor	1	UR	1	1	40 000	40 000
023.01.015	Sentrifuge, mikro, for gelkort	1	UR	1	1	40 000	40 000
023.02.016	Inkubator for gelkort	1	UR	1	1	14 000	14 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
029.06.006	Cellevasker	1	UR	1	1	65 000	65 000
029.06.030	Tiner for blodprodukter, hurtig plasmatiner	1	UR	1	1	71 900	71 900
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
442.02.002	Lupelampe	1	IARK	1	1	1 500	1 500
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.04.046	Labbord med kum, på ben, laminatbenk, L=Varierende	1	ARK	1	1	6 500	6 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.007

Romnavn	Laboratorium, Produksjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. juni 2017 21:11		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	26,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	22,21	Laboratoriemedisin	Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	3,11		
Bruksromnr	Omkrets:	19,1		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Produksjon/sentrifugering			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Produksjonsrom for blodbank.

Kontroll av blodprodukter. Filtrering, presser, sveising av poser.

Oppstilling av sentrifuger, frysebad og fryserer

Oppbev. diverse utstyr og rekvisita.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

til tapperom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

0 kg sentrifuge

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.007

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	2 16A	0 32A	0 63A		<b>Kommentar</b>		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0		250A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>						
1-fase stikk, 230V 3	0 16A	0 25A					
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A				
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet							
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			Produksjonsrom			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>						

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Frysebad	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Frysebad	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 20	Maks 24	krav ift tappeposer (produksjonsrom)	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Produksjonsrom: 20-24 grader		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Sentrifugerom: 18-25 grader		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.007

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.33.015	Skinne_infusjons, rett, med oppheng	1	UR	1	1	370	370
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	1	1	5 000	5 000
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	1	UR	1	1	6 500	6 500
029.06.013	Sterilsveis	1	UR	1	1	90 000	90 000
029.06.029	Blodpresser	1	UR	4	4	160 000	640 000
029.06.032	Stativ for filtrering/buffycoat	1	UR	1	1	60 756	60 756
029.06.033	Enkel sterilsveis	1	UR	1	1	25 000	25 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.04.189	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende hev/senk	1	ARK	2	2	8 000	16 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.008

Romnavn	Lager, Frys	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:40		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	14,95	Laboratoriemedisin	Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	15,65		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for fryst plasma. Oppstilling av 3 store fryserer  
Stående arbeidsplass for pakking (arbeidsbenk m/PC og strekkodeleser)

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
0 250A		

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere, monitoreringssystem	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
107.02.002	Fryseboks, ca b:180 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000
107.02.003	Fryseskap, ca h:200 cm	1	UR	2	2	4 000	8 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.009

Romnavn	Lager, Blod	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. april 2017 10:20		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	9,73	Laboratoriemedisin	Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	15,75		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Utleveringsrom blod/rom for blodbankskap			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodlager.

Oppstilling av blodbankskap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> 3.3.010

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Låsbar dør inn til 3.3.010

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	0 16A 0 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøleskap, monitoreringssystem	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 20 Maks 24	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.06.015	Trombocyt agitator	1	UR	1	1	107 300	107 300
029.06.016	Trombocytinkubator med agitator	1	UR	1	1	85 000	85 000
075.02.013	Kjøleskap, blodbank ca. 500 l	1	UR	2	2	44 000	88 000
107.02.003	Fryseskap, ca h:200 cm	1	UR	1	1	4 000	4 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.011

Romnavn	Arkiv	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:41			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Arkiv	Prosjektert	5,49	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Blodbank
Bruksromnr		Omkrets:	10,24	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arkiv for journaler for blodgivere  
Låsbart. Rullearkiv hvis mulig.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg arkiv
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dørråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Dør som kan låses

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.03.004	Arkivskap	1	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.3.012

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank</b>		
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.078.00</b>				
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>				
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>				
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>			
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>12,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp9_lab</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Kontor</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>12,08</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>	<b>Blodbank</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>		
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>13,9</b>		
<i>Kapasitet</i>	<b>2</b>				
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Arbeidsplass x 2fagbioingeniør</b>				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	<i>demping intern støy</i>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

*I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter*

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.3.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.3.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.013

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	Grp8_kont
Bruksromnr	Omkrets:	Blodbank
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.014

Romnavn	Sluse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,24
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,35
Romspesifikasjon	Til lab produksjon 3.3.007, ref 3.3.007B	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse for omkleddning til 3.3.007 Produksjonslab

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.007

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	1	IARK	1	1	500	500
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.015

Romnavn	Laboratorium, Maskinrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:25		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Laboratoriemedisin
Tegningsnavn	Prosjektert	9,85	Blodbank
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,38	
Romspesifikasjon	Blodtypelab ref 3.3.006A		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorium for instrumenter for blodtyping  
Blodtypemaskiner, kjøleskap og arbeidsbenk m/PC, strekkodeleser.  
Hyller for oppbevaring av forbruksvarer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 4 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar 0  
250A

Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.015

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	1	1	5 000	5 000
029.06.027	Automatisert blodtypeinstrument	1	UR	2	2	700 000	1 400 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.04.021	Hyller over labbenk	1	ARK	1	1	2 000	2 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.016

Romnavn	Laboratorium, Produksjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:26		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,46
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,75
Romspesifikasjon	Sentrifugering, innfrysing, ref 3.3.007A	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for sentrifuger og frysebad (blodbanksentrifuge og plasmafryser)

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Fryser	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
023.01.007	Senrifuge, blodbank	1	UR	1	1	230 000	230 000
023.07.004	Vekt, balanse	1	UR	1	1	1 820	1 820
075.02.016	Plasmainnfryser	1	UR	1	1	345 000	345 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	1	ARK	1	1	3 000	3 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.001

Romnavn	Prøvetaking	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin		
RFP status	Unik				
Utstyr i rom	Avledet fra SR.120.00				
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:34				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prøvetak.	Prosjektert	8,31	Laboratoriemedisin	Prøvetaking
Prosj. romnr:		Høyde	3,11		
Bruksromnr		Omkrets:	12,7		
Kapasitet	0				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodprøvetaking rom.

Behov for kølappsystem

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 4

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom  Luke fra WC 3.4.006

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område  Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Nærhet til Håndvask		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.37.002	Stol, prøvetaking, elektrisk	1	UR	1	1	15 000	15 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
101.01.006 * Avledet	Bord, arbeid, ergonomi, elektrisk heiv/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.003 * Avledet	Kontorstol, med sadelsete	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
273.06.001 * Avledet	Stellebord_nedfellbart fra vegg	1	ARK	1	1	2 000	2 000
279.09.001	Krykkeholder	1	ARK	1	1	200	200
279.09.002	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014 * Avledet	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.002

<b>Romnavn</b>	<b>Prøvetaking</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.120.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:34</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>		<i>Programmert</i>	<b>4,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prøvetak.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>8,22</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>
<b>Prosj. romnr:</b>		<i>Høyde</i>	<b>2,96</b>	<b>Grp9_lab</b>
<b>Bruksromnr</b>		<i>Omkrets:</i>	<b>12,65</b>	<b>Prøvetaking</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Blodprøvetaking rom.*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 4

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

**Kommentar**

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  *Manuelt*

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område  *Gruppe 1*

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Nærhet til Håndvask		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.37.002	Stol, prøvetaking, elektrisk	1	UR	1	1	15 000	15 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.005 * Avledet	Trillebord med vulstkant og avledende hjul, 40 x 40 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.016 * Avledet	Prøvetakingstralle	1	UR	1	1	5 000	5 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
273.06.001 * Avledet	Stellebord_nedfellbart fra vegg	1	ARK	1	1	2 000	2 000
279.09.001	Krykkeholder	1	ARK	1	1	200	200
279.09.002	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014 * Avledet	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.003

Romnavn	Prøvetaking	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.120.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prøvetak.	8,22
Prosj. romnr:	Høyde	2,96
Bruksromnr	Omkrets:	12,65
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodprøvetaking rom.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> Gruppe 1

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Nærhet til Håndvask		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.37.002	Stol, prøvetaking, elektrisk	1	UR	1	1	15 000	15 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.005 * Avledet	Trillebord med vulstkant og avledende hjul, 40 x 40 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.016 * Avledet	Prøvetakingstralle	1	UR	1	1	5 000	5 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
273.06.001 * Avledet	Stellebord_nedfellbart fra vegg	1	ARK	1	1	2 000	2 000
279.09.001	Krykkeholder	1	ARK	1	1	200	200
279.09.002	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014 * Avledet	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.005

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin		
RFP status	Unik				
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00				
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:36				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Eksp.	Prosjektert	15,18	Laboratoriemedisin	Prøvetaking
Prosj. romnr:		Høyde	3,12		
Bruksromnr		Omkrets:	19,04		
Kapasitet	2				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ekspedisjon prøvetaking

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

3

Personer, maksimalt

5

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

WC 3.4.006

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.005

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.10.001 * Avledet	Køsystem	1	IKT	1	1	25 000	25 000
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
390.09.007 * Avledet	Rørpoststasjon m/ kortleser	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1
660.04.031 * Avledet	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.006

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:37		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	5,34 Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.4.004 og 3.4.005	Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.007

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin		
RFP status	Unik				
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00				
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:44				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Eksp.	Prosjektert	18,61	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:		Høyde	3,11		
Bruksromnr		Omkrets:	18,36		
Kapasitet	3				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av prøver fra interne enheter ved SNR.

Kontorarbeidsplass for henvendelser fra rekvirenter.

Lukket skranke med luke for henvendelser og tilbaketrunkne arbeidsplasser

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Konfidensielle samtaler indre sone

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.007

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.007

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	3	3	5 500	16 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	2	2	2 500	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.008

Romnavn	Prøvemottak	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin		
RFP status	Unik				
Utstyr i rom	Unik				
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:45				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	40,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prøvemottak	Prosjektert	40,53	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:		Høyde	3,15		
Bruksromnr		Omkrets:	25,29		
Kapasitet	0				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles prøvemottak for pasientprøver, både eksterne og interne.

Rørpoststasjon.

Prøver pakkes opp og sorteres/fordeles og event. videresendes til eksterne laboratorier.

Plass til store koffertar som fraktes på tralle fra varemottak

Reg. og merking av prøveglass. Behandling av mulig smittefarlig materiale.

Oppstilling av kjøleskap og fryser

Laboratoriebenk m/kum. Kjøleskap. PC, barkodeleser og etiketteskrivere. Håndvask

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4

Personer, maksimalt 8

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav  Inn og ut

Spesielle lydkrav, spesifiser  Støyende utstyr

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.008

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	30 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
<b>Sikkerhet</b>				
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				0 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Frysere, kjøleskap	Temperaturovervåkning av fryser og kjøleskap
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>			punktavsug over utpakkingsbenk
Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
103.01.036	Hylleseksjon, laboratorie	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
390.09.007	Rørpoststasjon m/ kortleser	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	2	2	4 250	8 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	2	2	1 450	2 900
660.04.046	Labbord med kum, på ben, laminatbenk, L=Varierende	1	ARK	1	1	6 500	6 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.009

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 30. august 2017 10:48		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,49
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Div lab, forskningslab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forskningslab mikrobiologi

Analyseutstyr, sentrifuge, -80 fryser

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til

laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.009

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0 160A 0 250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Fryser -80, temperaturmonitorering	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	1			Type II vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsug over HPLC
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
022.08.016	Analyseinstrumenter, forskning	9	UR	1	1	1	1
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.01.005	Sentrifuge, kjøle, gulvmodell	1	UR	1	1	63 350	63 350
023.07.010	Vekt, analyse, pipettekalibrering	1	UR	1	1	145 000	145 000
023.07.011	Veiebord for vekt, analyse (for pipettekalibrering)	1	UR	1	1	10 500	10 500
025.01.005	Mikroskop, cytologi, screening	1	UR	1	1	130 536	130 536
025.08.004	Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang	1	UR	1	1	30 000	30 000
075.02.009	Fryseskap, - 86 gr C, 500 liter	1	UR	1	1	43 530	43 530
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
276.11.010	Tavle_opp slags	1	ARK	1	1	400	400
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	1	RIV	1	1	15 000	15 000
380.01.001	lonebytte-vannrenseanlegg, lokalenhet, Type 1	1	UR	1	1	10 000	10 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.02.009	Bærbar PC, Standard	1	IKT	1	1	7 400	7 400
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.011

Romnavn	Lager	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	33,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	23,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for prøvetakingsutstyr, prøvetakingstraller, plukkrom.

Stålhyller for lagring. Stående arbeidsplass m/PC og nettbrett m/SAP. Temperaturkontroll maks 25 grader.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 25	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.03.002	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.012

Romnavn	Forrom, Prøvefordeling	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:49			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	17,49	Laboratoriemedisin	Biokjemi
Prosj. romnr:	Høyde	3,15		
Bruksromnr	Omkrets:	17,93		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Fordelingslab med sentrifugerom			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forrom til automasjonshall med kjølesentrifuge. Plass til fryser (80 grader)

Innmatning til automasjonshall via luke i vegg.

Laboratoriebank m/PC, barkodeleser og printer. Håndvask. Oppbevaring av forbruksmateriell

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 4

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  3.4.013

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Desinfeksjon med virkon

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav  Inn og ut

Spesielle lydkrav, spesifiser  Støyende utstyr

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 6 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar 0

250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere, kjøleskap, monitoreringssystem	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
075.02.009	Fryseskap, - 86 gr C, 500 liter	1	UR	1	1	43 530	43 530
103.01.036	Hylleseksjon, laboratorie	1	IARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.013

Romnavn	Laboratorium, Automasjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:27		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	238,00
Tegningsnavn	Prosjektert	227,10
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	71,11
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Automasjonshall  
Automasjonsløsning med 10-15 analysemaskiner  
Må kunne deles ved behov  
Behov for vannrenseanlegg, kjøleskap, laboratoriebenk m/overskap

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Valideringsrom 3.4.014 og 3.4.072

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr  0 kg Mye tungt utstyr  
Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå   
Strålingsskjerming   
Spesielle lydkrav  Støydemping

Spesielle lydkrav, spesifiser   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom  Valideringsrom 3.4.014 og 3.4.072

Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
1-fase stikk, 230V 3 50 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 3 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 3 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	20		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmeavgivende utstyr	
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	1	Type II vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	For analysemaskiner	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 25	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.99.001	Automasjonsløsning, analysehall	1	UR	1	1	11 250 000	11 250 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	4	4	10 480	41 920
107.02.004	Fryseskap, ca h:85 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	5	5	800	4 000
274.21.001	Overskap_låsbart	1	ARK	5	5	1 000	5 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	5	5	4 000	20 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.014

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 21:30			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	17,57	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	3,11	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	17,52	Biokjemi
Romspesifikasjon	Validering til automasjon			
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Valideringsplasser for 3 personer  
Nært knyttet til automasjonshall 3.4.013

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> 3.4.013
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	3	3	6 000	18 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.015

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,62
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	23,4
Kapasitet	1	
Romsesifikasjon	proteinlab/Hba1c/allergi	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Proteinlab.

Analyseinstrumenter, kjøleskap. Renset vann type 2.

Laboratorie for analysearbeid. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Støyende utstyr
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.015

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0 160A 0 250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Kjøleskap, temperatur automasjon	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	1		Type II vann		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min	0	Maks 25	Avtrekkskap	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Kjøleskap	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
022.01.007	Analysator, nefelometer	1	UR	1	1	270 000	270 000
022.06.008	Analysator, allergi	1	UR	2	2	650 000	1 300 000
023.03.003	Kapilærelektroforese	1	UR	1	1	250 000	250 000
023.03.005	Elektroforeseutstyr, med isoelektrisk fokusering	1	UR	1	1	145 000	145 000
075.02.024	Kjøøl-/fryseskap, laboratorium,	1	UR	1	1	8 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	2	2	1 450	2 900
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	2	2	4 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.016

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin		
RFP status	Unik				
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00				
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:42				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	11,85	Laboratoriemedisin	Biokjemi
Prosj. romnr:		Høyde	3,11		
Bruksromnr		Omkrets:	13,8		
Romspesifikasjon	Validering til protein m.m.				
Kapasitet	0				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Valideringsplass for hematologi og protein.  
Nærhet til hematologi og protein (015 og 017)

Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 3  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Desinfeksjon  
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 3 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.017

Romnavn	Laboratorium, Hematologi	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,78
Prosj. romnr:	Høyde	3,02
Bruksromnr	Omkrets:	18,5
Kapasitet	1	
Romsesifikasjon	Hematologi/ mikroskopering, Flowcytometri	
		Delfunksjonsprogram Grp9_lab
		Laboratoriemedisin Biokjemi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hematologi.

Flowcytometer, mikroskop, lite hematologi-apparat for backup.

Mikroskopiering av blodutstryk, farging, koagulasjon

Avtrekksskap for fargemaskin. Kjøleskap. Håndvask.

Laboratoriebenk m/PC

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.017

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		Belysning	Verdi Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V	30	16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>		
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			250A			
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0 25A	<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>		
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A	0 125A	<b>Kommentar</b>	0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>						
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
				<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Kjøleskap, temperaturmonitorering</i>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	1		<i>Type II vann</i>	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min	0	Maks	25	Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			<b>Kommentar</b>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.017

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
022.05.001	Analysator, Flowcytometer	1	UR	1	1	1 500 000	1 500 000
022.06.002	Analysator, hematologi	1	UR	1	1	400 000	400 000
022.06.003	Analysator, senkning, automatisk	1	UR	1	1	280 000	280 000
022.08.014	Digital morfologi	1	UR	1	1	1 000 000	1 000 000
025.01.001	Mikroskop, rutine, lysfelt, fasekontrast	1	UR	1	1	126 809	126 809
025.08.004	Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang	1	UR	1	1	30 000	30 000
029.05.006	Fargemaskin, spesialfarging	1	UR	1	1	175 000	175 000
107.01.003	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre/høyre	1	UR	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.02.020	Avtrekksskap ca1500 mm kum med kaldt vann	1	UR	1	1	50 000	50 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.04.022	Underskap med skuffer, flyttbart	1	ARK	3	3	3 000	9 000
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000
674.43.001	Hylle 3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.018

Romnavn	Laboratorium, Urin	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,01
Prosj. romnr:	Høyde	3,02
Bruksromnr	Omkrets:	18,75
Kapasitet	1	
Romspeifikasjon	Urin lab	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Urinprøvebehandling.

Analyseinstrument for analysering (på benk).

Dobbelt mikroskop. Osmometer.

Liten sentrifuge adskilt fra benk med mikroskop

Laboratoribenk m/PC og strekkodeleser.

Avtrekksskap b=1200 med kum. Håndvask

Nærhet til blodtypelab og hvilerom

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøll/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.018

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0 160A 250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	1		Type II vann		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		1 utslagsvask med spylor og sprutskjerming
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min	0	Maks 25	Avtrekkskap	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			Kjøleskap	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.018

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
022.01.008	Analysator, urin, enkel	1	UR	1	1	35 000	35 000
022.08.007	Osmometer	1	UR	1	1	35 000	35 000
022.08.017	Instrument, calprotectin	1	UR	1	1	50 000	50 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
025.01.011	Mikroskop, dobbelt m/kamera	1	UR	1	1	150 000	150 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.02.001	Avtrekksskap ca1200 mm kum med kaldt vann	1	UR	1	1	35 000	35 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.038	Monitor, ca 22" - 26"	1	IKT	1	1	2 500	2 500
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.019

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:58			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	9,85	Laboratoriemedisin	Biokjemi
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	12,72		
Kapasitet	1			
Romsesifikasjon	overvåking pasientnær analysering			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontrollrom for overvåking av PNA i sykehuset (blodgass, glykose, urin)  
1 arbeidsplass, arbeidsbenker, PC, oppbevaring av PNA og utstyr. Lite kjøleskap.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

0 60A 250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøleskap	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
107.01.003 * Avleddet	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre/høyre	1	UR	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.020

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:45		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,75
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av prøver for lab, reagenser osv. Bør være avlangt med hyller langs veggene.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	0 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	0
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg, 2-8 gr	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
			Kondens

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 2 Maks 8	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.024	Stålhylle lager/kjølerom80x40x190 cm	1	IARK	1	1	0	0
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.022

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.022

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.023

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	Grp9_lab
Bruksromnr	Omkrets:	Biokjemi
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.024

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,69
Prosj. romnr:	Høyde	3,15
Bruksromnr	Omkrets:	21,1
Kapasitet	4	
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 plasser	
	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
	Laboratoriemedisin	Biokjemi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
101.02.002 * Avledet	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001 * Avledet	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	4	4	400	1 600
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.025

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 21:37		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	42,00
Tegningsnavn	Prosjektert	41,96
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	26
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Preanalytisk lab	
		Delfunksjonsprogram
		Laboratoriemedisin
		Grp9_lab
		Mikrobiologi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Preanalyse mikrobiologi*

"Hjertet" i lab for medisinsk mikrobiologi. Nærhet til alle 3 fagområdene.

Prøvefordeling, innregistrering evt utsåing av prøver.

Inkludert 2 plasser for valideringsarbeid.

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Personer, normalt 8

Personer, maksimalt 10

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

#### Verdi Spesifikasjon

*Kjemisk desinfeksjon*

*Korridor, evt laboratorier i tilknytning*

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.025

Elkraft					
Strømforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft <input checked="" type="checkbox"/>					
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0 63A 0 125A
Reservekraft <input checked="" type="checkbox"/>					
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				
Belysning		Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys <input type="checkbox"/>					
Nattlys <input type="checkbox"/>					
Styring av innvendig blending <input type="checkbox"/>					
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A <input type="checkbox"/>					
Sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område <input type="checkbox"/>					
Kommentar 0 250A					

IKT					
Datanettverk		Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.) 10					
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				
Kommunikasjon og overvåking		Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				
Lyd og bilde		Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>					
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>					
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>					
Taleforsterkning <input type="checkbox"/>					
Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>					
Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>					
Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>					
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm		Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm <input type="checkbox"/>					
Deteksjon, temperatur <input type="checkbox"/>					
Deteksjon, spesifiser <input type="checkbox"/>					

Vann og sanitær					
Våtrom		Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom <input type="checkbox"/>					
Vannforsyning		Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann 0					
Tappedsted for varmt vann 0					
Tappedsted for rensset vann 0					
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp		Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv 0					
Avløp fra teknisk utstyr <input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr <input type="checkbox"/>					
Sanitær		Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>					
Håndvask uten overløp 2					
Kirurgisk vask 0					
Toalett 0					
Dusj 0					
Øyedusj 0					
Nøddusj 0					
Kum på vegg 0					
Kum i benk 1					
Kommentar					

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur <input type="checkbox"/>					
Lokal regulering av temperatur <input type="checkbox"/>					
Særskilt varmeavgivende utstyr <input type="checkbox"/>					
Luftfuktighet <input type="checkbox"/>					
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 6					
Spesielle krav til trykk <input type="checkbox"/>					
Krav til renhet <input type="checkbox"/>					
Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap <input type="checkbox"/>					
Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>					
Sikkeretskabinett <input checked="" type="checkbox"/>					
Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>					
Rørpoststasjon <input checked="" type="checkbox"/>					
Kommentar					



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.025

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		0
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	1		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	6	6	5 000	30 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	0	UR	2	2	10 480	20 960
315.01.001	Håndvask	1	RIV	2	2	0	0
369.03.009	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1200x900x2000 mm	1	UR	2	2	75 000	150 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	2	2	4 250	8 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	3	3	1 450	4 350
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.026

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	18,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	17,6
Kapasitet	2	
Romspesifikasjon	3 arbeidsplasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppbrett e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	3	3	6 000	18 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	2	2	400	800
524.01.012 * Avledet	Laserskriver, farge (A4)	1	IKT	1	1	3 000	3 000

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
524.03.003 * Avledet	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	3	3	1 450	4 350

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.027

Romnavn	Laboratorium, Automasjon	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. april 2017 08:27		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	35,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	24,25
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Maskinrom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Automasjonshall mikrobiologi, bakteriologi.

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten.

Bør kunne soneinndeles.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 2
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	maskinstøy
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Valideringsplasser og preanalyse mikrobiologi 3.4.025
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.027

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	40	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>	0	250A
							250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet							
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperaturovervåking til SD anlegg					
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkubatorer, evt kjøleskap					

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	1	Type II vann			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	WASP, fargemaskin			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklima							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 21	Maks 21		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Klimarom, temperaturovervåking			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner			Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.027

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	1		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	1	UR	4	4	6 500	26 000
029.04.014	Utstyr for automatisk utsåing på petriskåler	1	UR	2	2	2 000 000	4 000 000
029.04.037	Fargemaskin, gram-farging	1	UR	1	1	200 000	200 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	3	3	5 000	15 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
660.04.021	Hyller over labbenk	1	ARK	1	1	2 000	2 000
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.028

Romnavn	Laboratorium, Bakteriologi	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. april 2017 08:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	48,09
Prosj. romnr:	Høyde	3,16
Bruksromnr	Omkrets:	28,65
Kapasitet	1	
Romsesifikasjon	Avlesing av skåler/ viderearbeid	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Avlesning bakteriologi. Viderearbeid bakteriologi. Mikroskopering.

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøllfrysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, sprit, virkon
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 2
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.4.027
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

#### Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	60 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Rolig arbeid, ikke hensiktsmessig med bevegelsesstyrt lys
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

#### Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Kommentar	0 160A 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.028

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	20		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>		Mikroskop med skjerm
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	1		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	2		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>		2 stk
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			
<i>Bruk av brenngass i mindre mengder</i>			
<i>Lukt fra avlesning av skåler</i>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	1		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	8	8	5 000	40 000
014.03.016	Trillebord, vulstkant, 80x60 cm	1	UR	4	4	7 000	28 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
025.01.002	Mikroskop, rutine, omvendt	1	UR	1	1	233 009	233 009
025.01.011	Mikroskop, dobbelt m/kamera	1	UR	1	1	150 000	150 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
025.07.008	Mikroskopbord, ca 80x150 cm	0	UR	2	2	11 200	22 400
025.08.004	Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang	1	UR	1	1	30 000	30 000
029.04.038	Prep-stasjon, Maldi-Tof	1	UR	4	4	25 000	100 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	2	2	10 480	20 960
107.02.004	Fryseskap, ca h:85 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.009	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1200x900x2000 mm	1	UR	1	1	75 000	75 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400
660.04.012	Skuffeseksjon_med 3 skuffer og hjul B 457	1	ARK	8	8	0	0
660.04.021	Hyller over labbenk	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.029

Romnavn	Lager, Frys	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. april 2017 08:37		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	16,17
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av fryserer, -80 og evt -20 grader

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  Bakteriologilab 3.4.028

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 0

250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.008	Fryseboks, -80 grC	1	UR	1	1	75 000	75 000
075.02.009	Fryseskap, - 86 gr C, 500 liter	1	UR	2	2	43 530	87 060
075.02.028	Fryseboks, -20 grC	1	UR	2	2	75 000	150 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.030

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 21:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	13,93
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Rom for inkubator	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lab for inkubatorer

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bakteriologilab 3.4.028
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.030

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkubatorer	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	2		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.009	Varmeskap/inkubator, ca 250 liter, rt-70 gr C	1	UR	3	3	12 302	36 908
023.02.017	Inkubator, CO2, enkel	1	UR	3	3	37 379	112 137
029.04.012	System for anaerob dyrking av bakterier	1	UR	1	1	85 000	85 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.031

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 21:55		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,36
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Substratom. Produksjon av medier.

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.031

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	1	Type I vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Veiing av pulver etc.
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	1				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.05.016	Pumpe, peristaltisk	1	UR	1	1	21 000	21 000
023.07.002	Vekt, presisjon	1	UR	1	1	6 675	6 675
029.04.039	Autoklave, liten	1	UR	1	1	90 000	90 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	1	RIV	1	1	0	0
380.01.001	lonebytte-vannrenseanlegg, lokalenhet, Type 1	1	UR	1	1	10 000	10 000
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.032

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 21:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	14,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager av medier og forbruksvarer til bakteriologi og serologi.  
Må være nært maskinrom bakteriologi, preanalyse bakteriologi og serologi.  
Tilknytning til hovedkorridor/varemottak.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Lett rengjørbare overflater</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.032

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kondens

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.001	Hyller generell lager, d:400	1	IARK	1	1	1 500	1 500
279.02.106	Veggoppheng_PC	1	ARK	1	1	5 000	5 000
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.033

Romnavn	Laboratorium, IN3	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 13:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,82
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	24,55
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	TB - Inneslutningsnivå 3	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Inneslutningsnivå 3 Laboratiemodul for analysearbeid og forskning. Arbeid med fæces, tuberkulose, genoverføring til celler vha virus/celleterapi og lignende.. Bruk av sikkerhetsbenker. Autoklaving i rommet. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Kjøøl/frysenskap.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Sluse

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksautoklav til sluse	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til korridor
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sikkerhetsbenker
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	for mikroskop
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
sikkerhetsbenker					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.033

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	20	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	2	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0
					Sikkerhetsberedning	0	250A
							250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet							
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>						
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>				Romtrykk og tekniske alarmer		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	1			Type II vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	<b>Kommentar</b>		Tilbakeslagssikring på tappevannsforsyning
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.033

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	1		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.02.008	Varmeskap/inkubator, 150 liter, rt-70 gr C, gulv-/bordmodell	1	UR	1	1	8 802	8 802
023.05.003	Blodvippe	1	UR	1	1	1 450	1 450
023.05.014	Homogenisator	1	UR	1	1	24 500	24 500
025.01.001	Mikroskop, rutine, lysfelt, fasekontrast	1	UR	1	1	126 809	126 809
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
107.02.004	Fryseskap, ca h:85 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.004	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1400x900x2000 mm.	1	UR	1	1	95 000	95 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.034

Romnavn	Sluse, IN3	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:55		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	9,35	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	14,28		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	TB			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse til lab med inneslutningsnivå 3. Ihht forskriftskrav. Omkledding. Oppbevaring av verneutstyr, sko, frakker etc. Uttak fra gjennomstikksautoklav

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratorium

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	For autoklav
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smitterisikogruppe 3
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetsbenk
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot lab og korridor
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Terskel som hindrer vann i å renne ut i korridor.  
Tett rom forberedt for fogging

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
0 250A	0	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.034

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklav	Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	1	Spesialsluk	Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	autoklav	<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vann fra nøddusj kan inneholde smitte	vask på uren side

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesial romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Trykk ihht forskriftskrav. Varme og damp fra autoklav
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	2	2	2 200	4 400
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.01.004	Hylle, vegghegt, badrom	1	ARK	2	2	0	0
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
315.06.003	Nøddusj med øyespyler	1	RIV	1	1	0	0
390.03.011	Autoklave, damp for laboratorium, gjennomgående	1	UR	1	1	400 000	400 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.035

Romnavn	Laboratorium, IN3	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 13:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,94
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,55
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Fæces/sopp	
	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Inneslutningsnivå 3 Laboratiemodul for analysearbeid og forskning. Arbeid med fæces, tuberkulose, genoverføring til celler vha virus/celleterapi og lignende.. Bruk av sikkerhetsbenker. Autoklaving i rommet. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Kjøøl/fryseskap.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Sluse

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksautoklav til sluse	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til korridor
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sikkerhetsbenker
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Bygges som tett rom forberedt for fogging		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	for mikroskop
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
sikkerhetsbenker					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.035

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	20	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	2	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0
					Sikkerhetsberedning	0	250A
							250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet							
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>						
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>						
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>						Romtrykk og tekniske alarmer

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	1			Type II vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	<b>Kommentar</b>		Tilbakeslagssikring på tappevannsforsyning
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.035

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	1				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
023.01.003	Sentrifuge , micro	1	UR	1	1	25 795	25 795
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
023.05.014	Homogenisator	1	UR	1	1	24 500	24 500
025.01.001	Mikroskop, rutine, lysfelt, fasekontrast	1	UR	1	1	126 809	126 809
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
107.02.004	Fryseskap, ca h:85 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.004	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1400x900x2000 mm.	1	UR	2	2	95 000	190 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	2	2	1 450	2 900

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.036

Romnavn	Sluse, IN3	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:55		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	7,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	9,35	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	14,28		
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Fæces/sopp			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse til lab med inneslutningsnivå 3. Ihht forskriftskrav. Omkledding. Oppbevaring av verneutstyr, sko, frakker etc. Uttak fra gjennomstikksautoklav

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratorium

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	For autoklav
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetsbenk
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Spesielle forskriftskrav

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot lab og korridor
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Terskel som hindrer vann i å renne ut i korridor.  
Tett rom forberedt for fogging

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	2
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
0 250A	0	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.036

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklav	Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Spesialsluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	autoklav	<b>Kommentar</b>		vask på uren side
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vann fra nøddusj kan inneholde smitte			

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesial romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		Trykk ihht forskriftskrav. Varme og damp fra autoklav
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	2	2	2 200	4 400
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.01.004	Hylle, vegghegt, badrom	1	ARK	2	2	0	0
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
315.06.003	Nøddusj med øyespyler	1	RIV	1	1	0	0
390.03.011	Autoklave, damp for laboratorium, gjennomgående	1	UR	1	1	400 000	400 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.037

Romnavn	Laboratorium, IN3	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 13:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,66
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,82
Kapasitet	1	
Romsesifikasjon	Fæces/sopp - PCR	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Inneslutningsnivå 3 Laboratiemodul for analysearbeid og forskning. Arbeid med fæces, tuberkulose, genoverføring til celler vha virus/celleterapi og lignende.. Bruk av sikkerhetsbenker. Autoklaving i rommet. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Kjøøl/fryseskap.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Sluse

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikksautoklav til sluse	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, smittevask
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	Smittesikogruppe 3
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til korridor
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	sikkerhetsbenker
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Bygges som tett rom forberedt for fogging

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	for mikroskop
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
					sikkerhetsbenker



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.037

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	20	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	2	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0
					Sikkerhetsberedning	0	250A
							250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>			Romtrykk og tekniske alarmer

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	1			Type II vann	Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Autoklav	<b>Kommentar</b>		Tilbakeslagssikring på tappevannsforsyning
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.037

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	1				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	1	1	5 000	5 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
024.01.002	Analysator, PCR	1	UR	1	1	70 000	70 000
024.01.018	Ekstraksjon, 24-48 prøver	1	UR	4	4	300 000	1 200 000
024.01.039	Fargemaskin ZN farging	1	UR	1	1	1	1
029.04.024	Inkubator, blodkultur, helautomatisk	1	UR	1	1	583 333	583 333
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	1	RIV	1	1	15 000	15 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.038

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 5. may 2017 08:53			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	0,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Teknisk	Prosjektert	0,00	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	0	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	0	Mikrobiologi
Kapasitet	0			
Romspesifikasjon	Til IN3 2xFæces/sopp			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

##### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

##### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

##### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

##### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

##### Kommentar

### Vinduer og Dører

##### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

##### Kommentar

### Elkraft

##### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

##### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

##### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

##### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.038

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.039

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	17,2
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Ekstraksjon	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Genteknologi, laboratorium ekstraksjon.

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3  
Personer, maksimalt 6  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

Kjemisk desinfeksjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.039

Elkraft												
Strømforsyning		Verdi	Spesifikasjon			Belysning		Verdi	Spesifikasjon			
Normalkraft		<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys		<input type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	Nattlys		<input type="checkbox"/>					
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	Styring av innvendig blending					
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0	125A	0	160A	0	250A
Reservekraft		<input checked="" type="checkbox"/>				Overstyring av utvendig solavskjerming		<input type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>					
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	Medisinsk område					
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0	125A	0	160A	0	250A
Avbruddsfri kraft		<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0				
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	250A							
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A						
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0	125A	0	160A	0	250A
Annen forsyning		<input type="checkbox"/>										

IKT										
Datanettverk		Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde		Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		10				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom		<input type="checkbox"/>		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives		0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.		<input type="checkbox"/>		
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede		<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>		<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>			<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>				Taleforsterkning		<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling		<input type="checkbox"/>		
						Styresystem for AV-anlegg		<input type="checkbox"/>		
						Spesielle lyd/bildebehov		<input type="checkbox"/>		
						<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet					
Overvåkning/sikring/alarm		Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur		<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom				Sanitær		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig		1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>		<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>			
Tappedsted for kaldt vann		0				0	Håndvask uten overløp
Tappedsted for varmt vann		0				0	Kirurgisk vask
Tappedsted for rensset vann		0				0	Toalett
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>				0	Dusj
Annet		<input type="checkbox"/>				0	Øyedusj
<b>Avløp</b>		<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>			
Avløp i gulv		0				0	Nøddusj
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>				0	Kum på vegg
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>				1	Kum i benk
							<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime										
Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur		<input checked="" type="checkbox"/>	Min	0	Maks	0	Avtrekkskap		<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette		<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator		<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>		<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>			<b>Verdi</b>		<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0				Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>		
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>				
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>								

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.039

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
024.01.006	Pipetteringsrobot, enkel	1	UR	1	1	585 000	585 000
024.01.012	PCR kabinett m/UV lys	1	UR	1	1	24 500	24 500
024.01.015	Ekstraksjon, 96 prøver	1	UR	2	2	520 000	1 040 000
107.01.003	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre/høyre	1	UR	1	1	2 500	2 500
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000
674.15.015	Gjennomstikkskap, kasse-bakke system b600x-d400-h900, V	1	ARK	1	1	4 300	4 300

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.040

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:12		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	14,1
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	PCR	
	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Genteknologi, PCR-analyse

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

vegg

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Kjemisk desinfeksjon

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.040

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	4	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	0	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		0 160A 0 250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>			
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>			
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	PCR-maskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.040

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
024.01.002	Analysator, PCR	1	UR	6	6	70 000	420 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.041

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 13:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	16,58
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	PrePCR	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøll/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar 0 250A

#### Avbruddsfri kraft

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.041

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	1	UR	1	1	5 000	5 000
107.02.002	Fryseboks, ca b:180 cm	1	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000
674.15.015	Gjennomstikkskap, kasse-bakke system b600x-d400-h900, V	1	ARK	1	1	4 300	4 300

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.042

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:13		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	14,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,91
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Sekvenseringsrom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Genteknologi, PCR-sekvensering

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøllfrysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2  
Personer, maksimalt 4  
Brukstil, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Verdi Spesifikasjon

Kjemisk desinfeksjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 30 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
1-fase stikk, 230V 2 4 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys   
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

Kommentar 0 250A

Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.042

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløsning med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.03.003	Kapilærelektroforese	1	UR	1	1	250 000	250 000
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
024.01.004	Sekvenseringsinstrument, DNA/RNA	1	UR	1	1	900 000	900 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
369.03.009	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1200x900x2000 mm	1	UR	1	1	75 000	75 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.043

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:25		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,19
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	10
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Felles	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Rengjøringsutstyr

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,  
Oppbevaring av rent utstyr:

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Må vurderes for type rom	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.043

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning, må tilpasses utstyrsliste for rommet.</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.043

Gasser				
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Må vurderes, men spesialrom desinfeksjon har ofte trykkluft til både blåseintstrument og evt. maskiner.</i>	
Oksygen	0			
Lystgass	0			
CO2	0			
Argon	0			
Nitrogen	0			
Hydrogen	0			
Andre gasser	0			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
086.09.003	Tørkeskap for instrumenter o.l., enkelt	1	UR	1	1	92 000	92 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	2	2	1 500	3 000
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
660.10.010	Oppvaskemaskin husholdningsmodel	1	ARK	1	1	8 500	8 500

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.044

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>15,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>15,52</b>	<b>Laboratoriemedisin</b>
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>3,12</b>	<b>Grp9_lab</b>
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>16,5</b>	<b>Mikrobiologi</b>
<b>Kapasitet</b>	<b>3</b>			
<b>Romspesifikasjon</b>	<b>Felles valideringsplass x 6, PCR, Serologi</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.044

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	4	4	400	1 600
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	1	IKT	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.045

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:17		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,91
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av fryserer og kjøleskap. Fryserer til lagring av prøver.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 0

250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.045

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere og kjøleskap	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.027	Stålhylle lager/kjølerom 80x40x160 cm	1	IARK	1	1	0	0
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.046

Romnavn	Laboratorium, Immunologi	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	30,24
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	22
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	immunblot	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Serologi

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøll/frysenskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

3

Personer, maksimalt

6

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

30 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2

4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

0 250A

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.046

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	1		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	4	4	5 000	20 000
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
023.05.023	Vippemaskin	1	UR	1	1	9 958	9 958
023.05.025	Rister til Elisa-plater	1	UR	1	1	13 072	13 072
029.04.036	Platevasker	1	UR	1	1	20 000	20 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.001	Overskap_låsbart	1	ARK	1	1	1 000	1 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.006	Sikkerhetskabinett kl.2 B 140x90x200	1	UR	1	1	85 000	85 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
660.04.046	Labbord med kum, på ben, laminatbenk, L=Varierende	1	ARK	1	1	6 500	6 500

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.047

Romnavn	Kontorlandskap	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,95
Prosj. romnr:	Høyde	3,14
Bruksromnr	Omkrets:	17,25
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.047

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	3	3	6 000	18 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.048

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	10,45
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Arbeidsplass, Driftsbioing.	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.048

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.049

Romnavn	Kontorlandskap	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	Grp9_lab
Bruksromnr	Omkrets:	Mikrobiologi
Kapasitet		
Romspekifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	3 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	9 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.049

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.049

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.4.050

Romnavn	Grupperom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	Grp9_lab
Bruksromnr	Omkrets:	Felles lab
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.4.050

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.4.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.051

Romnavn	Pause	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:07		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper	Verdi	Spesifikasjon
Tegningsnr:			Programmert	35,00		Delfunksjonsprogram		Grp9_lab
Tegningsnavn	Pause		Prosjektert	44,22		Laboratoriemedisin		Felles lab
Prosj. romnr:			Høyde	3,12				
Bruksromnr			Omkrets:	27,36				
Kapasitet	0							

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	12	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.051

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armlen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
102.04.010 * Avlede	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.054

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	Grp8_kont
Bruksromnr	Omkrets:	Felles lab
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

demping intern støy

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.054

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.054

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.055

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,82
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.055

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 3.4.055

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.056

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	9,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	8,70	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	3,13		
Bruksromnr	Omkrets:	12,1		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Seksjonsleder			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.056

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.057

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	9,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	8,70	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	3,13		
Bruksromnr	Omkrets:	12,1		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Seksjonsleder			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.057

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.057

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.058

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	9,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	8,81	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	12,17		
Kapasitet	1			
Romspesifikasjon	Leder			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.058

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.058

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.059

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	2,24	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.059

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.059

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.060

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	2,86	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	7,4		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.060

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.060

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.061

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	2,24	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	6		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.061

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.061

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.062

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,93
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.062

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.4.062

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.4.063

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Fra SR.198.02			
Utstyr i rom	Fra SR.198.02			
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp9_lab
Tegningsnavn		Prosjektert	5,72	Laboratoriemedisin Felles lab
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	9,6	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.4.063

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.4.063

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.4.064

Romnavn	Avfall	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Fra SR.010.00			
Utstyr i rom	Fra SR.010.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	7,77	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	13,94	Felles lab
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Fendring av vegg ved oppstilling av vogn

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Inntransport av av tøyvogner

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.4.064

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inn klima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 3.4.064

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.065

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:55		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	10,10	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrerts:	16,46		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

2 låsbare skap for kjemikalier, hvert skap 1 m2

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.065

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	7	7	3 400	23 800
274.11.002	Høyskap <sup>us</sup> _kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	1	ARK	7	7	3 400	23 800
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.065

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
660.03.002	Hyllereol	1	ARK	2	2	500	1 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.066

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:55		

Koding	Arealer	Grupper		
Tegningsnr:	Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	15,35	Laboratoriemedisin	Felles lab
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	15,8		
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.066

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
<b>Kommentar</b>						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.033 * Avledet	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003 * Avledet	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.067

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 15. february 2017 13:22		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	20,71
Kapasitet	0	
Romsesifikasjon	Kjølerom for mors	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølerom for avdøde som er stelt  
Prosjekteres som et våtrom med sluk mm.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

min 2 meter døråpning

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.067

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	SD overvåking temperatur	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedet for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask
Tappedet for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett
Tappedet for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		kondens

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 4 Maks 6	Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.04.001	Pasientløfter, takskinne	1	UR	1	1	10 000	10 000
014.04.003	Pasientløfter, løftemotor og seil	1	UR	1	1	8 000	8 000
014.04.022	Body lift	1	UR	1	1	24 000	24 000
029.05.022	Hyllesystem, mors	1	UR	1	1	365 770	365 770
029.05.026	Transporttralle	1	UR	1	1	45 000	45 000
029.05.032	Tralle, kiste	1	UR	2	2	10 000	20 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.067

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.068

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:49		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	16,69
Romspesifikasjon	Støyende utstyr, blodmaskiner, ref 3.4.008A	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Støyende utstyr og lager.

Blodkulturmaskiner, blodgassanalysator, sentrifuger. Stående arbeidsplass. Hyller for oppbevaring av forbruksmateriell

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.068

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
022.04.001	Analysator, blodgass	1	UR	1	1	170 000	170 000
023.01.005	Sentrifuge, kjøle, gulvmodell	1	UR	2	2	63 350	126 700
023.07.004	Vekt, balanse	1	UR	1	1	1 820	1 820
029.04.024	Inkubator, blodkultur, helautomatisk	1	UR	2	2	583 333	1 166 666
085.01.008	Skap, brannsikert under benk	1	UR	1	1	8 000	8 000
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.068

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.03.002	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.069

<b>Romnavn</b>	<b>Laboratorium</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>		
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>				
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>				
<b>Sist endret</b>	<b>Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:50</b>				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>12,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp9_lab</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Lab.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>12,44</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>	<b>Mikrobiologi</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>		
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>15,32</b>		
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Ekstraksjon, ref 3.4.039B</b>				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Genteknologi, lab ekstraksjon*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.069

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
024.01.006	Pipetteringsrobot, enkel	1	UR	1	1	585 000	585 000
024.01.012	PCR kabinett m/UV lys	1	UR	1	1	24 500	24 500



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
024.01.018	Ekstraksjon, 24-48 prøver	1	UR	2	2	300 000	600 000
107.01.003	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre/høyre	1	UR	1	1	2 500	2 500
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	1	1	3 000	3 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.070

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 20:50			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	4,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Lab.	Prosjektert	5,51	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	3,11	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	9,63	Mikrobiologi
Romspesifikasjon	Veierom, ref 3.4.008B			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Veierom

Vekt, kjemikalieskap med avtrekk og brannkrav

Kontrollert rom (trykk, temperatur)

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

0

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.070

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.071

Romnavn	Lager	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,85
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	14,35
Romspesifikasjon	Felles gentekn. og serologi, ref 3.4.040C og 3.4.045A	
	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles lager for genteknologi og serologi

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk dørråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.071

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
103.01.001	Hyller generell lager, d:400	1	IARK	1	1	1 500	1 500
279.02.106	Veggoppheng_PC	1	ARK	1	1	5 000	5 000
524.02.033	Nettbrett PC	1	IKT	1	1	8 000	8 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.072

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>		
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>				
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>				
<b>Sist endret</b>	<b>Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:51</b>				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>12,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp9_lab</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Arbeidsrom</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>11,74</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>	<b>Mikrobiologi</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,11</b>		
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>13,96</b>		
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Validering, ref 3.4.013A</b>				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Valideringsrom for 2 personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 3

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  3.4.013

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom  3.4.013

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.072

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	1	IARK	2	2	8 000	16 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	2	2	4 500	9 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.073

Romnavn	Laboratorium, Maskinrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:52		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	17,34	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	Grp9_lab
Bruksromnr	Omkrets:	17,48	Mikrobiologi
Romspesifikasjon	Malditof, ref 3.4.027A		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Maskinrom bakteriologi, Malditof

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende utstyr
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.073

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
022.08.018	Maldi-TOF	1	UR	2	2	800 000	1 600 000
029.04.005	Resistensbestemmelse, bakterier	1	UR	2	2	450 000	900 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.073

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.04.021	Hyller over labbenk	1	ARK	1	1	2 000	2 000
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	2	2	4 000	8 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.074

Romnavn	Laboratorium, Maskinrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:53			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	30,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	29,71	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	25,63		
Romspesifikasjon	Serologi, ref 3.4.027B			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Maskinrom serologi

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.074

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
024.01.035	1 genital ekstraksjon	1	UR	1	1	800 000	800 000
024.01.036	1 PCR genital RT	1	UR	1	1	320 000	320 000
024.01.037	1 PCR hepatitt B/C og CMV ekstraksjon	1	UR	1	1	800 000	800 000
024.01.038	1 PCR hepatitt B/C og CMV RT	1	UR	1	1	320 000	320 000
029.04.025	Helautomatisk ELISA instrument	1	UR	3	3	700 000	2 100 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.074

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.01.018	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	1	ARK	1	1	0	0
380.01.006	Vannrenseanlegg for type II-vann	1	UR	1	1	20 000	20 000
660.04.046	Labbord med kum, på ben, laminatbenk, L=Varierende	1	ARK	1	1	6 500	6 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.075

<b>Romnavn</b>	<b>Laboratorium</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:53</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>30,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Lab.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>29,22</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,16</b>	<b>Grp9_lab</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>21,62</b>	<b>Mikrobiologi</b>
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Forbehandling, ref 3.4.028A</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Forbehandling bakteriologi*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

**Kommentar**

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

**Sikkerhet**

Medisinsk område

**Kommentar**

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.075

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	7	7	5 000	35 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.01.003	Sentrifuge, micro	1	UR	1	1	25 795	25 795
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	4	4	3 500	14 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.075

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.05.014	Homogenisator	1	UR	1	1	24 500	24 500
023.99.001	Propanbrenner	1	UR	4	4	1 500	6 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	2	2	10 480	20 960
272.01.019	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	1	ARK	2	2	0	0
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.004	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1400x900x2000 mm.	1	UR	1	1	95 000	95 000
369.03.009	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1200x900x2000 mm	1	UR	1	1	75 000	75 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	2	2	1 450	2 900
660.04.046	Labbord med kum, på ben, laminatbenk, L=Varierende	1	ARK	1	1	6 500	6 500



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.076

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin</b>		
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>				
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>				
<b>Sist endret</b>	<b>Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:54</b>				
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>18,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i>	<b>Grp9_lab</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Arbeidsrom</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>15,25</b>	<i>Laboratoriemedisin</i>	<b>Mikrobiologi</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,12</b>		
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>15,81</b>		
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Validering bakteriologi, ref 3.4.028B</b>				

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Valideringsrom bakteriologi for 3 personer*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

Personer, maksimalt

Brukstid, maksimalt

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

**Kommentar**

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.076

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	3	3	5 000	15 000
101.01.017	Bord_arbeids, uten hev/senk, 1400 x 600	1	IARK	3	3	2 000	6 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	3	3	1	3
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	1	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.077

<b>Romnavn</b>	Laboratorium, Maskinrom	<b>Plassering:</b>	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
<b>RFP status</b>	Unik			
<b>Utstyr i rom</b>	Unik			
<b>Sist endret</b>	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:55			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	10,00	<i>Delfunksjonsprogram</i> Grp9_lab
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	9,66	<i>Laboratoriemedisin</i> Mikrobiologi
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	2,7	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	12,82	
<b>Romspesifikasjon</b>	Til IN3, ref 3.4.035A			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

IN3, maskinrom for 3.4.035

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  3.4.035

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

**Kommentar**

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.077

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.02.008	Varmeskap/inkubator, 150 liter, rt-70 gr C, gulv-/bordmodell	1	UR	2	2	8 802	17 605
023.02.009	Varmeskap/inkubator, ca 250 liter, rt-70 gr C	1	UR	1	1	12 302	12 302
024.01.002	Analysator, PCR	9	UR	1	1	70 000	70 000
024.01.018	Ekstraksjon, 24-48 prøver	1	UR	1	1	300 000	300 000
029.04.037	Fargemaskin, gram-farging	1	UR	1	1	200 000	200 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.077

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
107.01.003	Kjøleskap, ca h:85 cm, venstre/høyre	1	UR	1	1	2 500	2 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
369.01.002	Næravsug, fleksibelt ø125 m/plexiglasshette	1	RIV	1	1	15 000	15 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.078

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:09			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	18,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	21,31	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi
Prosj. romnr:	Høyde	3,12		
Bruksromnr	Omkrets:	23,85		
Romspesifikasjon	Forbehandling, ref 3.4.039A			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Genteknologi, laboratorium forbehandling

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

2

Personer, maksimalt

4

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

0 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2

0 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V 2

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V 2

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Avbruddsfri kraft

1-fase stikk, 230V 3

0 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V 3

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V 3

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

0

250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.078

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	2	2	5 000	10 000
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
024.01.004	Sekvenseringsinstrument, DNA/RNA	1	UR	1	1	900 000	900 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	2	2	10 480	20 960
103.01.036	Hylleseksjon, laboratorie	1	IARK	1	1	2 000	2 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.078

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	2	2	3 000	6 000
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
369.03.015	Sikkerhetskabinett kl.2 B, 1800x900x2000 mm.	1	UR	1	1	110 000	110 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
674.15.015	Gjennomstikkskap, kasse-bakke system b600x-d400-h900, V	1	ARK	2	2	4 300	8 600



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.079

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:56			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram	Grp9_lab
Tegningsnavn	Prosjektert	10,45	Laboratoriemedisin	Mikrobiologi
Prosj. romnr:	Høyde	2,7		
Bruksromnr	Omkrets:	14,1		
Romspesifikasjon	PCR, ref 3.4.040A			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Genteknologi, PCR analyse

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.079

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	4	4	5 000	20 000
024.01.002	Analysator, PCR	1	UR	6	6	70 000	420 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.080

Romnavn	Sluse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Unik			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. june 2017 22:16			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	3,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Sluse	Prosjektert	3,00	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	3,16	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	6,93	Mikrobiologi
Romspesifikasjon	Til mastermix, ref 3.4.041A			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse til Lab mastermix 3.4.041

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> 3.4.041

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.080

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	1	IARK	1	1	500	500
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.081

Romnavn	Sluse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 26. juni 2017 22:15		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,06
Romspesifikasjon	Til sekvensering, ref 3.4.042A	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse til PCR sekvensering 3.4.042

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.4.042

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.4.081

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	1	IARK	1	1	500	500
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0

Romnavn	Laboratorium	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
Utstyr i rom	Unik			
Koding		Arealer	Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	12,00	
Tegningsnavn	Lab.	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:		Høyde	0	
Bruksromnr		Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Maskinrom			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.01.001	Sentrifuge, bordmodell u/kjøling	1	UR	1	1	31 500	31 500
023.05.005	Vibrerende mikser for 1 rør (Vortex-mikser)	1	UR	1	1	3 500	3 500
023.05.014	Homogenisator	1	UR	1	1	24 500	24 500
024.01.010	Pipetteringsrobot	1	UR	1	1	580 000	580 000
029.04.001	Elisa robot	1	UR	1	1	480 000	480 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.084

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 4 - Laboratoriemedisin	
RFP status	Fra SR.077.00			
Utstyr i rom	Unik			
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. oktober 2017 13:12			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	15,52	Laboratoriemedisin
Prosj. romnr:		Høyde	3,12	Grp9_lab
Bruksromnr		Omkrets:	16,5	Mikrobiologi
Romspesifikasjon	Felles valideringsplass x 6, PCR, Serologi			
Kapasitet	3			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.084

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	4	4	400	1 600
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	1	IKT	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.4.084

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.7.001

Romnavn	Lager, Bårer	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram Grp3_akutt
Tegningsnavn	Prosjektert	11,91	
Prosj. romnr:	Høyde	2,44	
Bruksomnr	Omkrets:	13,8	
Romspesifikasjon	båre/bekledning/utstyr i akutt		
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0  
Personer, maksimalt 0  
Brukstid, maksimalt 0  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttelast/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 15 16A 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.7.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.003

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Avledet fra SR.077.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>9,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Arbeidsrom</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>9,00</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,83</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>12,77</b>	
<b>Kapasitet</b>	<b>0</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.003

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.7.004

Romnavn	Dusj	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,81
Bruksromnr	Omkrets:	7,87
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.7.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.7.005

Romnavn	Dusj	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,37
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	7,57
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.7.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.006

Romnavn	Garasje	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 12. oktober 2017 13:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	180,00
Tegningsnavn	Prosjektert	191,69
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	58,77
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	4 plasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av ambulanse, 4 plasser. Dekkskifte, mindre reprasjoner. Rengjøring og testing av utstyr brukt i bil. Daglig sjekk av bil, foregår elektronisk.

Trening på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner i og ved bil.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Lager , sluse

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> 6 000 kg Vekt av bil
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> garasjeareal biler
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>
Høyde mellom gulv og himling	4 meter

#### Kommentar

Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/> Kjøreport
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Krav til automatisk portåpner beskrives separat.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.006

Elkraft				
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	1 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Ladekabel til bil fra tak, i snelle. Hver bil skal kunne koble til strømkabel på bilens venstre side. Bilen står med fronten ut.</i>				

IKT				
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			<i>nedlasting av store data</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Garasje</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Tappested for kaldt vann	1			<i>Spyleslange</i>
Tappested for varmt vann	1			<i>Spyleslange</i>
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avløp i gulv	1			<i>Slukrenne</i>
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Olje</i>
<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	1			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				
<i>slukrenne med sandfanger til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller. Slange til spyling av gulv (på trommel)</i>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 15	Maks 0	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Undertrykk i fht sluse. Avtrekk for eksos.</i>				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.006

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
070.01.003	Gardintrapp, stor	1	UR	1	1	900	900
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	1	1	2 200	2 200
108.01.001	Papirrullholder	1	UR	1	1	500	500
108.01.027	Batterilader 12V, elektroniksikret	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.039	Garasjejekk	1	UR	1	1	750	750
108.01.057	Kabeloppruller	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.058	Verktøysett 1000V	1	UR	1	1	2 500	2 500
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
110.02.003	Langkost	1	UR	1	1	0	0
110.02.004	Feiekost	1	UR	1	1	0	0
110.02.005	Feiebrett	1	UR	1	1	0	0
110.02.007	Bøtte, plast, rund	1	UR	1	1	100	100
272.07.017	Overskap_bredde 600 mm, høyde 500 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	2 000	2 000
272.44.004	Benkeplate_rustfri med kum varierende lengde	1	ARK	1	1	15 000	15 000
274.46.002	Hylle_enkel, d=400, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	1	1	1 000	1 000
315.00.001	Tappekran på vegg, kv og vv	1	RIV	1	1	0	0
315.02.001	Utlagsvask på vegg m/bl.batteri, bøttespyler og bøtterist	1	RIV	1	1	0	0
315.08.001	Slangeoppruller, vann	1	RIV	1	1	0	0
315.08.003	Veggstativ for spyleslange	1	RIV	1	1	0	0
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000
660.40.008	Rustfritt dobbelskap m/hyller	1	UR	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.007

Romnavn	Garderobe, kvinner	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn	Prosjektert	10,66	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	13,3	
Kapasitet	10		
Romspesifikasjon	10 plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	5	5	1 650	8 250
274.47.003 * Avledet	Hylle_sko lengde 900	0	ARK	1	1	3 000	3 000



Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	5	5	150	750
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.008

Romnavn	Garderobe, menn	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,26
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13
Kapasitet	10	
Romspesifikasjon	10 plasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	5	5	1 650	8 250
274.47.003 * Avledet	Hylle_sko lengde 900	0	ARK	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.7.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	5	5	150	750
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.7.009

Romnavn	Grupperom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	15,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn	Prosjektert	15,32	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	15,66	
Kapasitet	10		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.7.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.040 * Avledet	Møtebord m utsparing for uttaksbrønn, 1200 x 2400	1	IARK	1	1	7 000	7 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	10	10	2 000	20 000
102.04.002:1 * Avledet	Sofa 3-seter Somatikk	1	IARK	2	2	18 000	36 000
102.04.022 * Avledet	Lenestol, regulerbar	1	IARK	2	2	16 000	32 000
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.7.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.046 * Avledet	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.010

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.071.05		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. juni 2017 13:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	14,89
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Komplett kjøkken for ambulansespersonell i døgnvakt. Tilberedning av måltider, oppvarming av mat og drikke. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Oppbevaring av kopper og bestikk

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>	0	
			se utstyrsliste	250A	



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001 * Avledet	Vannkoker	1	UR	1	1	500	500
106.01.006 * Avledet	Kaffetrakter, dobbel	1	UR	1	1	4 000	4 000
106.01.009 * Avledet	Elektrisk småutstyr	1	UR	1	1	4 000	4 000
106.01.010	Oppvaskmaskin	1	UR	1	1	5 000	5 000
106.02.007 * Avledet	Servisepakke spiserom	1	UR	1	1	25 000	25 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	1	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
107.02.003	Fryseskap, ca h:200 cm	1	UR	1	1	4 000	4 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.11.015 * Avlede	Underskap_kjøkken bredde 600mm, for innbygging av stekeovn	1	ARK	1	1	8 000	8 000
272.11.020	Benkeplate_med underskap og skuffer	1	ARK	1	1	24 000	24 000
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	2	2	1 500	3 000
272.44.003 * Avlede	Benkeplate_kjøkken med enkel kum, Laminat.	1	ARK	1	1	2 600	2 600
272.44.012 * Avlede	Hylle_enkel, D:350 mm. justerbar lengde	1	ARK	1	1	600	600
272.51.003 * Avlede	Komfyrtopp_Induksjon innfelt B:100cm	1	ARK	1	1	12 000	12 000
272.52.002 * Avlede	Stekeovn_innfelt	1	ARK	1	1	5 000	5 000
272.61.008 * Avlede	Isbit/kaldtvann	1	UR	1	1	22 000	22 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	2	2	3 000	6 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.043	Rustfri overhylle	1	ARK	1	1	2 000	2 000
660.90.010 * Avlede	Høyskap for mikrobølgeovn og stekeovn	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.011

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,82
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.011

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.7.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.7.012

Romnavn	Kopi	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,79
Prosj. romnr:	Høyde	2,8
Bruksromnr	Omkrets:	9,19
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.7.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.013

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,47
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	6,8
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.013

IKT					
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet					
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>				
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>				

Vann og sanitær					
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for renset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedesj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekraft til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesial romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.7.014

Romnavn	Lager, Medisinsk utstyr	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,54
Prosj. romnr:	Høyde	2,84
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.7.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 3.7.015

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	10,51
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

Kommentar

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 3.7.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.016

Romnavn	Opphold	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:22		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	26,00
Tegningsnavn	Prosjektert	29,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	21,92
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom og spiserom for ambulansespersonell

Oppholdsone med sofa, salongbord og TV  
Spisebord og spisestoler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	24 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.017	Hylle for veggskinne	1	UR	2	2	800	1 600
101.03.001	Spisebord, 6 personer	1	IARK	1	1	6 000	6 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.002:1	Sofa 3-seter Somatikk	1	IARK	1	1	18 000	18 000
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	1	IARK	2	2	7 000	14 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.05.007	Stol, spis/opphold	1	IARK	12	12	1 500	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
556.01.034	Oppheng flatskjerm, vegg, leddet arm	1	IKT	1	1	1	1
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	1	UR	1	1	15 000	15 000
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.017

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,53
Prosj. romnr:	Høyde	3,06
Bruksromnr	Omkrets:	16,68
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Innbruddsikring av vindu.

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.02.009	Enkel veggshille	0	IARK	1	1	0	0
103.05.003	Skap_garderobe, d600, b500, høyre	1	IARK	1	1	0	0
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.018

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,76
Bruksromnr	Omkrets:	16,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Inbruddsikring på vindu

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.02.009	Enkel veggshille	0	IARK	1	1	0	0
103.05.003	Skap_garderobe, d600, b500, høyre	1	IARK	1	1	0	0
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.019

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:53		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,76
Bruksromnr	Omkrets:	16,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input checked="" type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Innbruddsikring på vindu.

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
6 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.05.003	Skap_garderobe, d600, b500, høyre	1	IARK	1	1	0	0
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghegt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.020

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,76
Bruksromnr	Omkrets:	16,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input checked="" type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Innbruddsikring av vindu

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
6 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.05.003	Skap_garderobe, d600, b500, høyre	1	IARK	1	1	0	0
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.021

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. june 2017 13:55		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,62
Prosj. romnr:	Høyde	3,76
Bruksromnr	Omkrets:	16,52
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input checked="" type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

Innbruddsikring av vindu.

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
6 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
103.05.003	Skap_garderobe, d600, b500, høyre	1	IARK	1	1	0	0
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghegt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.022

Romnavn	Sluse, Brann	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 13. march 2017 21:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,35
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	10,89
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	m sko og yttertøy	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse mellom garasje og boligdel. Av og påkledning av yttertøy og sko.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Garasje og boligdel

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Undertrykk ifht boligdel, overtrykk i fht garasje.		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.02.007	Skohylle skrå D350 L 1000	1	ARK	2	2	2 200	4 400
279.09.006	Knagger_ yttertøy	1	ARK	2	2	500	1 000

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 3.7.023

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.186.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,29
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	10,19
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende maskiner
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Egen kurs per maskin må vurderes

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 3.7.023

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner og tørketrommel	Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskin og tørketrommel	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner og tørketrommel	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.21.011 * Avledet	Overskap_kjøkken bredde 1000mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 000	1 000
272.44.001 * Avledet	Benkeplate_variabel lengde	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgrep bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 3.7.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000
390.05.006 * Avledet	Skap <sup>us</sup> tørke	1	RIV	1	1	5 000	5 000
660.03.002 * Avledet	Hyllereol	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.7.024

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp10_prehosp
Tegningsnavn	Prosjektert	5,99	
Prosj. romnr:	Høyde	2,82	
Bruksromnr	Omkrets:	9,8	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.7.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Toalet med HC krav
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Vegghengte armstøtter		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettborste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.7.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.025

Romnavn	Vaskehall	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 8. mai 2017 09:40		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjektert	64,72
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	33,25
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	ordet finnes ikke i KS	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av ambulanse. Bruk av høytrykkspyler. Forskriftsmessig opbevaring av rengjøringsmidler på fat (brannfarlig) og andre kjemiske bilpleiemidler. Grovrengjøring av inventar og utstyr i bil

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Høytrykkspyler anlegg takhengt
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg	Vekt av bil
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	for vasking og spyling av bil og gulv
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøring av bil med piggdekk. Vekt av biler
Høyde mellom gulv og himling	4	meter

#### Kommentar

Gulv skal være sklisikkert og tåle belastning av piggdekk. Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Portåpner, spesielle krav
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Port med lysåpning minimum 3m bredde og 3 meter høyde.

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	1 16A	1 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.025

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskehall for bil	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	1	kran og spyleslange	
Tappested for varmt vann	1	kran og spyleslange	
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Slukrenne	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Olje	

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	1		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			
			Slukrenne med sandfanger i bilens lengde

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 5 Maks 0	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			
			Avtrekk fuktstyrt.

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
015.02.022	Stativ, treningsmatter, veggmontert	1	UR	2	2	600	1 200
070.01.003	Gardintrapp, stor	1	UR	1	1	900	900
082.09.004	Skap, låsbart til verksted	1	UR	1	1	4 000	4 000
108.01.001	Papirullholder	1	UR	1	1	500	500
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.047	Fat for farlig avfall	1	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.7.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	2	2	2 000	4 000
110.01.012	Høytrykkspyler, stasjonær	1	UR	2	2	6 000	12 000
110.01.014	Støvsuger, industri	1	IARK	1	1	3 000	3 000
110.02.003	Langkost	1	UR	1	1	0	0
110.02.003	Langkost	0	UR	2	2	0	0
110.02.004	Feiekost	1	UR	2	2	0	0
110.02.007	Bøtte, plast, rund	1	UR	3	3	100	300
272.44.004	Benkeplate_rustfri med kum varieret lengde	1	ARK	1	1	15 000	15 000
274.07.015	Overskap_rustfritt stål, dobbel dør	1	ARK	1	1	8 000	8 000
274.46.002	Hylle_enkel, d=400, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	2	2	1 000	2 000
279.09.025	Opphenging_Kroker_ av utstyr	1	ARK	2	2	200	400
315.00.001	Tappekran på vegg, kv og vv	1	RIV	1	1	0	0
315.02.001	Utlagsvask på vegg m/bl.batteri, bøttespyler og bøtterist	1	RIV	1	1	0	0
315.08.001	Slangeoppruller, vann	1	RIV	2	2	0	0
390.02.038	Såpedoseanlegg	1	UR	1	1	150 000	150 000
660.01.034	Skumanlegg med slange	0	RIV	1	1	8 000	8 000
660.40.008	Rustfritt dobbelskap m/hyller	1	UR	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 3.7.026

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,6
Romspesifikasjon	til ambulanse	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 3.7.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.01.018	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	0	ARK	4	4	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.027

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestive_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.028

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.028

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.029

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.030

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.031

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.031

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.032

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.032

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.033

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.033

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.7.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.9.001

Romnavn	Laboratorium, Makrobeskjæring	Plassering:	3 - Medisinsk service / 9 - Operasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Solem Aune, Kari, 6. may 2017 14:10		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	12,59
Kapasitet	1	
Romspesifikasjon	Preparat	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorie for analysearbeid og eller forskning. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøll/fryseskap i rom eller i nærheten

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

0 60A 0 125A  
elkontakter i dørskap og støyskjermingsskap

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.9.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar	<i>Bildeoverføring fra makrobenk til operasjonsstuer</i>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	<i>Armatyr med lang hendel</i>	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
Kommentar	<i>lokalt tappeanlegg for xylen, formalin og sprit nøddusj</i>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar	<i>Dekkskap, benk og makrobenk med avtrekk, Kjemikalieskap med avtrekk</i>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	1	UR	3	3	5 000	15 000
023.07.002	Vekt, presisjon	1	UR	1	1	6 675	6 675
025.01.006	Mikroskop, patologi, lege	1	UR	1	1	146 932	146 932
025.08.004	Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang	1	UR	1	1	30 000	30 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.9.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.05.004	Mikrotom, fryse	1	UR	2	2	90 000	180 000
029.05.033	Digital patologi	1	UR	1	1	3 000 000	3 000 000
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
272.01.018	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	1	ARK	1	1	0	0
369.02.037	Avtrekkbenk/ventilert ned for formalin	1	UR	2	2	80 000	160 000
524.01.029	Digital Diktering	1	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.001

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 10:15		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	150,00
Tegningsnavn	Prosjektert	158,54
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	87,16
Kapasitet	0	
Romspekifikasjon	Avfallssentral, Miljøhall	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Containere for avfall og oppstilling urent tøy for retur til vaskeri.

Sortering og oppsamling av fraksjonsinndelt avfall.: restavfall, pappemballasje, glass/metall, grovavfall, jern/andre metaller og EE-avfall.

Oppsamling og håndtering av spesialavfall på forskriftsmessig måte eks.vis løsemidler, radioisotoper, kvikksølv, spillolje, blyakkumulatorer, lysstoffrør. Spyling av gulv.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	tåle sterke vaskemidler, tung belastning
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Takskinne med talje, 2000 kg	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Dører/porter må tilpasses funksjonen.					



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.001

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	5 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0
	250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientoppprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	1	Spyleslange		
Tappested for varmt vann	1	Spyleslange		
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Slukrenne		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Olje		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	1			
Nøddusj	1			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			

  

Kommentar	Verdi
	0

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemikalieskap, spesialvtrekk		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar	Verdi
	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	4				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.020	Bag med verneutstyr	1	UR	5	5	4 000	20 000
070.09.001	Reol for paller, 6 plasser	1	ARK	4	4	10 000	40 000
073.01.003	Palletruck, batteridrevet	1	UR	1	1	60 000	60 000
073.01.009	Plukktruck	1	UR	1	1	50 000	50 000
073.01.012	Jekketralle, batteridrevet	1	UR	1	1	30 000	30 000
081.09.001	Skrumaskin batteridrevet liten modell	1	UR	2	2	1 000	2 000
082.01.001	Blåsepistol, trykkluft	1	UR	2	2	1 500	3 000
082.03.003	Verktøy for verktøytavle	1	UR	1	1	20 000	20 000
082.03.011	Verktøytavle til vegg	1	UR	1	1	1 500	1 500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	5	5	5 000	25 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.007	Skap, propanflasker	1	UR	2	2	0	0
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	1	UR	1	1	1 500	1 500
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	1	IARK	2	2	0	0
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	1	IARK	1	1	0	0
108.01.001	Papirrullholder	1	UR	1	1	500	500
109.01.009	Dunktipper	1	UR	2	2	2 500	5 000
109.01.010	Stativ for gassflaske	1	UR	5	5	500	2 500
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.010	Avfallskomprimator, papp	1	UR	3	3	30 000	90 000
109.02.020	Returkasse, glass og metall	1	UR	1	1	1	1
109.02.027	Avfallsbeholder 360liter/100 kg	1	UR	4	4	1 500	6 000
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	1	UR	1	1	200	200
109.02.047	Fat for farlig avfall	1	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.048	Komprimator, ballepresse	1	UR	1	1	25 000	25 000
109.02.049	Skur for oppbevaring av EE-avfall	1	ARK	1	1	0	0
109.02.050	Tipptainer	1	UR	9	9	12 000	108 000
109.02.051	Europall med spillbeskyttelse	1	UR	7	7	250	1 750
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
110.01.011	Høytrykkspyler, mobil	1	UR	1	1	3 000	3 000
110.02.004	Feiekost	1	UR	3	3	0	0
110.02.008	Bøtte, plast, firkantet	1	UR	1	1	50	50
274.21.002	Skap_garderobe, låsbart med hengelås	1	ARK	5	5	4 000	20 000
279.02.001	Arbeidsbenk	1	ARK	2	2	3 000	6 000
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	2	2	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.002

Romnavn	Vaskerom, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,29
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	22,05
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av vogner som har transportert avfallsbeholdere med kildesortert forbruksavfall, og risikoavfallsbokser.  
Tørrking.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	høytrykkspyling
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		høytrykkspyling med varmt vann		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Mye vanndamp		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.21.020	Bag med verneutstyr	1	UR	1	1	4 000	4 000
019.02.003	Stativ, papir	1	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	1	IARK	1	1	0	0
108.01.001	Papirrullholder	1	UR	1	1	500	500
108.01.010	Pustemaske	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	1	UR	1	1	200	200
110.01.011	Høyttrykkspyler, mobil	1	UR	1	1	3 000	3 000
110.01.016	Tåkesprøyte	1	UR	1	1	2 500	2 500
274.21.002	Skap_garderobe, låsbart med hengelås	1	ARK	1	1	4 000	4 000
390.02.021	Kabinettvaskemaskin	1	UR	1	1	1 200 000	1 200 000

Status: Fra SR.087.15

Romfunksjonsnr: 4.1.003

Romnavn	Avfall, Biologisk	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.087.15		
Utstyr i rom	Fra SR.087.15		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,46
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Fryserom	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbev. frysevarer/mat f/kjøkken/kantine.

#### Personbelastning

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbare overflater

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dørråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk dørråpner

Forrigling

#### Vinduer

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.087.15

Romfunksjonsnr: 4.1.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min -25 Maks -20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.62.006	Hyllereol, rustfritt stål, 6 høyder, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.1.004

Romnavn	<b>Avfall, Mat</b>	Plassering:	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering</b>
RFP status	<b>Fra SR.ny04</b>		
Utstyr i rom	<b>Unik</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04</b>		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,05
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	<b>Kjølerom</b>	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kjølerom tilpasset ulike varegrupper*  
*Oppbevaring av*  
 - kjølevarer/matvarer for kjøkken  
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid  
 - sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.1.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.01.008	Container Restavfall stor	1	UR	20	20	0	0

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.1.005

Romnavn	<b>Avfall, Risiko</b>	Plassering:	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering</b>
RFP status	<b>Fra SR.ny04</b>		
Utstyr i rom	<b>Unik</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04</b>		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,26
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	15
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	<b>Kjølerom</b>	Delfunksjonsprogram Grp7_service

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Kjølerom tilpasset ulike varegrupper*  
*Oppbevaring av*  
 - kjølevarer/matvarer for kjøkken  
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid  
 - sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.1.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Kondens

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	3	3	5 000	15 000
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.025	Eske for spesialavfall	1	UR	2	2	1	2
660.03.002	Hyllereol	1	ARK	2	2	500	1 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.006

Romnavn	Lager, Gasser	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Tomme gassflasker	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
073.02.004	Gassflasketralle, 1 flaske	1	UR	5	5	500	2 500
085.01.004	Skap, gasskolber	1	UR	1	1	8 000	8 000
109.01.010	Stativ for gassflaske	1	UR	5	5	500	2 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.007

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 10:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp7_service
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Risikoavfall, ulike fraksjoner, som er egnet for autoklavering.  
Autoklavers, oppmales og vil deretter behandles som restavfall.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.007

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	1
Tappested for kaldt vann	1		<i>Spyleslange</i>	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1		<i>Spyleslange</i>	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Autoklave</i>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1		<i>Rist</i>	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Autoklave</i>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Autoklave</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Undertrykk</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	2				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	0	UR	1	1	200	200
109.02.052	Flatvogn	0	UR	1	1	10 000	10 000
110.01.011	Høytrykkspyler, mobil	0	UR	1	1	3 000	3 000
279.02.001	Arbeidsbenk	0	ARK	1	1	3 000	3 000
390.03.012	Autoklave avfall med utstyr	1	RIV	1	1	1 500 000	1 500 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.008

Romnavn	Avfall	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:47		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Makulering

Oppbevaring av papiravfall i påvente av makulering.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

13M dør

#### Vinduer

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	1	IARK	1	1	0	0
109.02.014	Makuleringscontainer for papir	1	UR	1	1	1	1
524.01.008	Makuleringsmaskin, stor kapasitet	1	UR	1	1	10 000	10 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.009

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 20. february 2017 16:30		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nøddusj for personer med kontaminering av ulike stoffer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.1.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	1		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.1.010

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,48
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	22,5
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
10 16A	1 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming
	250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.1.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.1.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.1.011

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	5,33
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.1.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.1.012

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	5,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.1.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.013

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,72
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.014

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,81
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,73
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.1.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.015

Romnavn	Lager, Rekvisita	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	20,85
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.016

Romnavn	Avfall	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	35,00
Tegningsnavn	Prosjektert	35,13
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	24,76
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.1.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 4.1.018

Romnavn	WC, HC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 4.1.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 4.1.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.1.019

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 1 - Avfallshåndtering
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	14,79
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.1.019

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.1.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.001

Romnavn	Lager, Gasser	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:49		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av gassflasker og kjemikalier

OBS her må vi vite hva det slik at nødvendige tiltak ift brann, ventilasjon etc kan prosjekteres

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Lett å rengjøre</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
073.02.004	Gassflasketralle, 1 flaske	1	UR	5	5	500	2 500
085.01.004	Skap, gasskolber	1	UR	1	1	8 000	8 000
109.01.010	Stativ for gassflaske	1	UR	5	5	500	2 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.002

Romnavn	Lager, Kjemikalier	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,11
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	7,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av kjemikalier

OBS her må vi vite hva det slik at nødvendige tiltak ift brann, ventilasjon etc kan prosjekteres

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>lett rengjørbare overflater</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0		
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	1		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	3	3	7 000	21 000

Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.10.003

Romnavn	Varemottak	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.183.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.183.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	30,83
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	26,54
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av varer via dør/port, eventuelt med rampe.

Organiseres i ren og uren sone

Ren sone. Mottak av varer inn for videre distribusjon i bygget. Mat fra sentralt produksjonskjøkken. Tøy fra vaskeri. Diverse varer fra ulike leverandører.

Utpakking av ytteremballasje

Uren sone: uttransport av urent avfall, tøy

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Hard belastning på overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Bred terskelfri dør eller rulleport. Porttelefon					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.10.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.41.007	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, b:900	1	ARK	6	6	2 200	13 200
274.43.003	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, b:600	1	ARK	4	4	1 000	4 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000



Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.10.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
534.01.001 * Avleddet	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.004

Romnavn	Lager, Utpakking	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	52,49
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	32,92
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Tørrvarer	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av kolonialvarer og ferskvarer (alle varer til bruk i produksjon for forsyningskjøkken og kjøkken)

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
		Inntransport av paller			

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.009	Trillebord, 120x60 cm	1	UR	3	3	6 500	19 500
279.02.002	Arbeidsbenk_rustfri	1	ARK	3	3	6 000	18 000

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.005

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.ny04		
Utstyr i rom	Fra SR.087.23		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		

Koding	Arealer	Verdi	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	11,89	
Prosj. romnr:	Høyde	3,98	
Bruksromnr	Omkrets:	13,79	
Kapasitet		0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper  
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
  - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
  - sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.60.006	Reol på hjul	1	ARK	4	4	4 500	18 000

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.006

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.ny04		
Utstyr i rom	Fra SR.087.23		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		

Koding	Arealer	Verdi	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	6,54	
Prosj. romnr:	Høyde	4,57	
Bruksromnr	Omkrets:	10,69	
Kapasitet		0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper  
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
  - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
  - sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.60.006	Reol på hjul	1	ARK	4	4	4 500	18 000

Status: Fra SR.087.15

Romfunksjonsnr: 4.10.008

Romnavn	Lager, Frys	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.087.15		
Utstyr i rom	Fra SR.087.15		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,12
Prosj. romnr:	Høyde	3,95
Bruksromnr	Omkrets:	13,98
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbev. frysevarer/mat f/kjøkken/kantine.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

**Kommentar**

#### Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbar overflater

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

**Kommentar**

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming

**Sikkerhet Verdi Spesifikasjon**

Medisinsk område

**Kommentar**



IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Vann og sanitær		
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt vann	0	
Tappedsted for varmt vann	0	
Tappedsted for rensset vann	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Annet	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min -25 Maks -20	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.62.006	Hyllereol, rustfritt stål, 6 høyder, variabel lengde	1	ARK	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.009

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:57		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	172,00
Tegningsnavn	Kjøkken	Prosjektert	193,84
Prosj. romnr:		Høyde	2,77
Bruksromnr		Omkrets:	75,43
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	hoved		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Varmmatkjøkken. Tilberedning av mat til avdelingskjøkken og kantine. Forberedelse til avkjøling. Distribusjon varm mat til eksterne enheter. produksjon av varm mat, kaldmat og dietter i samme områder. Håndvask personale. Håndvask i dette område. Oppbevaring av termotøy .

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	8
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende utstyr
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Gulv må tåle 100 grader

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Transport av vogner

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Uttak f/kjøkkenmask./-utstyr. Energikrevende utstyr

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	5	<i>Berøringsfritt armatur</i>
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	2		<i>Spyleslange</i>	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	2		<i>Spyleslange</i>	Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>maskiner</i>	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		<i>Flere</i>	Kum i benk	2	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>maskiner</i>	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Fett</i>			

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>avsughette over produksjonsenheter</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Kjøkkenmaskiner og ovner</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Undertrykk</i>	<i>Mye varme og damp</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.011

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.ny04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	65,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	42,82	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	28,35	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper  
Oppbevaring av  
- kjølevarer/matvarer for kjøkken  
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid  
- sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.10.011

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kondens	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.10.012

Romnavn	Lager, Forbruksvarer	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.10.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.013

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,32
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 4.10.014

Romnavn	Kopi	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,33
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	9,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 4.10.014

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>multifunksjonsmaskin</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.015

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.016

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,14
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	6,08
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.017

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,94
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,61
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.10.018

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,05
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,78
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.10.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.10.019

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,08
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,82
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.10.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.10.020

Romnavn	Renhold	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.124.00		
Utstyr i rom	Fra SR.124.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap.

Tappedsted og utslagsted.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.10.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
110.02.009	Rengjøringsutstyr,stativ, bøtter og mopper	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.10.006	Skap_låsbart H:2100 D:400 B:600	1	ARK	1	1	5 000	5 000
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.021

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 11:59		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn		Prosjektert	16,29
Prosj. romnr:		Høyde	3,95
Bruksromnr		Omkrets:	16,47
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Pakking av vogner		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbev. kjølevarer mat. Opppakking for videre distribusjon. Oppstilling av ca. 10 rene matvogner, traller

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Transport av vogner

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.021

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Temp. overvåking m/registrering.	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Slukrenne	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kondens		
				Spylepkt. for skumlegging?		

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 4 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.022

Romnavn	Vaskerom, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:01		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	1	Programmert	15,00
Tegningsnavn		Prosjektert	32,44
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	28,2
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Kjø		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for ferdig nedkjølt og pakket mat klar for videre distribusjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 3

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Lett rengjørbar overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

transport av vogner

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 8 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.022

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	1 <i>spyleslange</i>	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 <i>spyleslange</i>	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<i>Kondens</i>	
		<i>Spylepkt. for skumlegging ?</i>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 4 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.023

Romnavn	Vaskerom, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:00		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	0	Programmert	15,00
Tegningsnavn		Prosjektert	3,71
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	7,7
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av vogner som benyttes til transport av mat mellom kjøkken og avdelinger. Når rommet ikke benyttes til vasking av vogner, benyttes det til oppstillingsplass.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Transport av vogner

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.023

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	1 <i>Spyleslange</i>	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 <i>Spyleslange</i>	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1
Avløp i gulv	1 <i>Rist</i>	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Undertrykk</i>		<i>Varme og damp i rommet</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.024

Romnavn	Oppstillingsplass, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:03		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	3,08	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	9,33	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for matvogner

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.024

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1 <i>spyleslange</i>	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 <i>spyleslange</i>	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.025

Romnavn	Oppstillingsplass, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:04		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	7,35	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	10,9	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for vogner

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater  Lett rengjørbare boverflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.025

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>					
Våtrom		<input type="checkbox"/>			
<b>Vannforsyning</b>					
Tappested for kaldt vann		1	<i>spyleslange</i>		
Tappested for varmt vann		1	<i>spyleslange</i>		
Tappested for rensset vann		0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Annet		<input type="checkbox"/>			
<b>Avløp</b>					
Avløp i gulv		1			
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			
<b>Sanitær</b>					
Håndvask, vanlig		1	<i>Berøringsfritt armatur</i>		
Håndvask uten overløp		0			
Kirurgisk vask		0			
Toalett		0			
Dusj		0			
Øyedusj		0			
Nøddusj		0			
Kum på vegg		0			
Kum i benk		0			
<b>Kommentar</b>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>					
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>			
<b>Ventilasjon</b>					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0			
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			
<b>Spesialsystemer</b>					
Avtrekksskap		<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette		<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett		<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator		<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon		<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0			
Instrumentluft, (800 kPa)		0			
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			
<b>Ut fra rommet</b>					
Gassutløp fra sug		0			
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.026

Romnavn	Sluse	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:06		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Sluse	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	8,04
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personellsluse inn til produksjonskjøkken. Organiseres med ren og uren sone.

Omkledning personale

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbare overflater

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør  både korridor og kjøkken

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.026

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedest for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	<i>Trykk sjekkes??</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.027

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.10.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 4.10.028

Romnavn	Pause	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:48		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Pause	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Oppvaskmaskin</i>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Oppvaskmaskin</i>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.029

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 26. oktober 2017 13:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,32
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.029

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.10.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.031

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken</b>
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:52</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Lager	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Embalasje		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av emballasje

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Robuste overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.10.031

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedest for rensed vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.032

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 10 - Sentralkjøkken
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 26. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,94
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,61
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
			0 160A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.032

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.10.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.12.001

Romnavn	Overvåkingsentral	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 12 - Sikkerhetstjeneste
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Overvåk.sentr.	Prosjektert	19,39
Prosj. romnr:		Høyde	3,13
Bruksromnr		Omkrets:	18,34
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Beredskap 3 arb. plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3 *
Personer, maksimalt	5 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.12.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.005	Safe	0	UR	2	2	5 000	10 000
101.01.038	Arbeidsbord, vaktrom	0	IARK	3	3	6 000	18 000
101.01.048	Universalstrøm inkl festebrett	0	UR	2	2	500	1 000
101.01.057	Telefonarm	0	IARK	2	2	0	0
102.02.006	Kontorstol 24/7	0	IARK	3	3	6 000	18 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	3	3	2 500	7 500

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.12.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	3	3	2 000	6 000
272.07.052	Tilsetninger	0	ARK	2	2	0	0
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.10.005	Skap_låsbar	0	ARK	1	1	9 000	9 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	3	3	1	3
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	0	IKT	2	2	700	1 400
524.02.019	Arbeidsstasjon PC (uten monitor)	0	IKT	9	9	6 000	54 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	0	IKT	6	6	1 700	10 200
534.01.002	Porttelefon, Stentofon Bordapparat	0	IKT	1	1	0	0
536.01.001	Laderack for personsøker	0	IKT	4	4	1	4
556.01.043	TV-skjerm, 37-42", inkl. IP-Tuner	0	UR	1	1	15 000	15 000
559.01.007	Videovegg for Vaktentralen	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.001

Romnavn	<b>Pakkerom</b>	Plassering:	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral</b>
RFP status	<b>Unik</b>		
Utstyr i rom	<b>Unik</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:29</b>		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjektert	61,83
Prosj. romnr:	Høyde	3,08
Bruksromnr	Omkrets:	41,95
Kapasitet		
Romspesifikasjon	<b>0</b>	
	<b>Kontrollrom</b>	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontrollsoner. Mottak av rengjort utstyr. Omlasting av utstyr til pakkebord. Funksjonskontroll av instrumenter og utstyr. Gjennomlufting med trykkluftpistol av hule instrumenter. Pakking. Lasting på autoklavevogn. Innlasting i autoklave. Oppstillingsplass for traller m/forbruksmateriell. PC-arbeidsplass v/alle pakkebord.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Støy fra autoklavene og trykkpistol bør skjermes. "Skjørt" monteres mellom kontrollsoner og pakkerom. Luke inn til urent for re-vask av instrumenter.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	24 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	16		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1	Rengjøring av utstyr	Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.42.018	Tørkeskap, fleksible endoskop	0	UR	1	1	230 000	230 000
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy ( lab stol)	0	UR	6	6	5 000	30 000
014.03.022	Trillebord med håndtak ( transport) 109,5 x 55 cm )	0	UR	6	6	3 000	18 000
019.01.001	Sveiseapparat m/dato, sterilpakking	0	UR	2	2	40 000	80 000
019.02.001	Kontroll- og pakkebord m/skuff og lys under hylle	0	UR	6	6	23 000	138 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.002	Stativ, folie ruller	0	UR	2	2	5 000	10 000
019.02.003	Stativ, papir	0	UR	1	1	7 000	7 000
019.02.008	Kontroll og pakkebord sterilvarer u. hyller	0	UR	1	1	20 000	20 000
086.09.003	Tørkeskap for instrumenter o.l., enkelt	0	UR	1	1	92 000	92 000
086.09.008	Lupelampe	0	UR	6	6	3 000	18 000
100.04.002	Innmat til modulskaap/40x60 cm, hel høyde	0	IARK	4	4	4 500	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	6	6	800	4 800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	2	2	690	1 380
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	2	2	690	1 380
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	14	14	700	9 800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	2	2	300	600
274.11.005	Høyskaap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, glass	0	ARK	12	12	4 100	49 200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	2	2	0	0
390.02.004	Automatisk utlaster	0	UR	1	1	200 000	200 000
390.02.006	Returbånd til automatisk inn/utlaster, vaskedekontaminator	0	UR	1	1	84 000	84 000
390.03.004	Ladevogn til kurvautoklav, hev senk	0	UR	2	2	28 500	57 000
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	6	6	4 250	25 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	6	6	4 400	26 400
524.02.041	PC-monitor, Touch, 23"	0	IKT	6	6	2 200	13 200
524.03.010	Strekcodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	6	6	10 000	60 000
524.03.011	Lader for Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	6	6	1 600	9 600

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.002

Romnavn	Dekontaminering	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. may 2017 19:23		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	80,00
Tegningsnavn	Dekont.	Prosjektert	84,41
Prosj. romnr:		Høyde	2,95
Bruksromnr		Omkrets:	41,57
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ren og uren side.

Mottak av urent sirkulasjonsgods som behøver vask før retur til sterilforsyning (unntaksvis), og urent sirkulasjonsgods som skal autoklaveres lokalt.

Rengjøring av urent sirkulasjonsgods.

Manuell rengjøring i kum.

Spyling av hele instrumenter med rensedyse trykkluft, rensedyse vann.

Rengjøring i bad med kjemikalier.

Rengjøring i vaskemaskin.

Oppbevaring vaske- og rengjøringsmidler, børster, kjemikalier.

Håndvask personale,

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til autoklaverom	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Støyende maskiner
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.002

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar
0 El tilpasses for tilkobling av maskiner

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasienttopp e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar
0

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Maskiner	
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Maskiner	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			

  

Kommentar
Stålbenk med 2 kummer og spyleslange

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Maskiner	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

  

Kommentar
Varme og damp i rommet

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.002

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1	Rengjøring utstyr	Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.023	Rør, vertikalt for desinfeksjon av fleksible prober og endoskop	0	UR	1	1	0	0
012.50.009	Arbeidsstol, rund, rustfri	0	UR	2	2	1 000	2 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	0	UR	6	6	15 000	90 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	0	UR	1	1	7 000	7 000
086.01.001	Ultralydvaskemaskin, gjennomgående	0	UR	1	1	1 000 000	1 000 000
086.01.002	Ultralydbad	0	UR	1	1	25 000	25 000
086.01.003	Rengjøringspistol for vanntilkobling	0	UR	1	1	2 500	2 500
086.09.008	Lupelampe	0	UR	2	2	3 000	6 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	2	2	800	1 600
272.11.007	Underskap_kjøkken bredde 600mm, venstrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
272.11.008	Underskap_kjøkken bredde 600mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	1 500	1 500
272.44.001	Benkeplate_variabel lengde	0	ARK	1	1	1 000	1 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	2	2	300	600
274.21.008	Skap_under benk med lås	0	ARK	2	2	5 500	11 000
274.46.003	Hylle_enkel, d=600, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	5	5	2 000	10 000
274.49.004	Benkeplate_med rustfri kum	0	ARK	2	2	3 500	7 000
279.10.002	Hylle_trad_rustfri	0	ARK	2	2	8 000	16 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	2	2	0	0
390.02.001	Dekontaminator vask, høy med tørk	0	UR	1	1	95 000	95 000
390.02.002	Stativ til containere i kabinettvaskemaskin	0	UR	1	1	18 000	18 000
390.02.003	Dekontaminator TURBO, vask gjennomgående til sterilsentral	0	UR	3	3	450 000	1 350 000
390.02.005	Automatisk innlaster til vaskedekontaminator	0	UR	1	1	500 000	500 000
390.02.007	Matesystem til automatiske innlastere, vaskedekontaminatorer	0	UR	1	1	700 000	700 000
390.02.013	Stativ til lokk i kabinettvaskemaskin	0	UR	5	5	2 500	12 500
390.02.014	Diverse tilleggsutstyr til turbo vaskemaskin	0	UR	4	4	1 500	6 000
390.02.016	Instrumentkurv med lokk	0	UR	30	30	1 500	45 000
390.02.017	Kurv til endoskop for vaskedekontaminator	0	UR	15	15	1 700	25 500
390.02.027	Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående	0	UR	1	1	510 000	510 000
390.02.031	Stativ for anestesiestyr, Turbo vaskemaskin	0	UR	8	8	7 500	60 000
390.02.032	Stativ standard til Turbo vaskemaskin	0	UR	2	2	5 700	11 400
390.02.034	Ladevogn til Turbo vaskevaskiner	0	UR	10	10	8 000	80 000
390.02.038	Såpedoseanlegg	0	UR	1	1	150 000	150 000
390.03.005	Autoklave, plasma lavtemperatur gjennomgående	0	UR	1	1	1 400 000	1 400 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.023	Monitor, 62-65" inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1
524.03.010	Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	10 000	10 000
524.03.011	Lader for Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	1 600	1 600

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.003

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. may 2017 19:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	75,00
Tegningsnavn	Prosjektert	75,28
Prosj. romnr:	Høyde	3,19
Bruksromnr	Omkrets:	35,68
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Autoklavering av ferdig pakket utstyr.  
Nødvendig registrering og batchmerking i IT-system for sterilt sirkulasjonsgods.

Døradkomst kun fra korridor (ikke fra desinfeksjonsrom)

Testing autoklav.oppbev. utstyr testing autoklav.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende utstyr
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

God belysning 250 instrumentkontroll v/pakking.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklave	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklave	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Varme og damp i rommet		

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Varme og damp i rommet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1	Autoklave			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
086.09.006	Vogn m/håndtak, til rustfrie autoklavekurver	0	UR	6	6	5 000	30 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.02.006	Veggoppheng_PC	0	IKT	2	2	5 000	10 000
315.07.011	Sluk 200x200, ikkejusterbar for betong, flis og epoxy	0	RIV	4	4	0	0
390.03.002	Autoklav Turbo 9 kurver gjennomgående	0	UR	2	2	700 000	1 400 000
390.03.008	Automatiske innlaster til Turboautoklave	0	UR	2	2	65 000	130 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
390.03.009	Automatisk utlaster til Turboautoklave	0	UR	2	2	63 000	126 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.010	Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	10 000	10 000
524.03.011	Lader for Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	1 600	1 600



Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.13.004

Romnavn	Renhold	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.124.00		
Utstyr i rom	Fra SR.124.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	Renhold	Prosjektert	5,70
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksromnr		Omkrets:	10,2
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap.

Tappedsted og utslagsted.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Bruktid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.13.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
110.02.009	Rengjøringsutstyr,stativ, bøtter og mopper	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.10.006	Skap_låsbart H:2100 D:400 B:600	1	ARK	1	1	5 000	5 000
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.005

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 09:29		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,15
Prosj. romnr:	Høyde	2,79
Bruksromnr	Omkrrets:	12,99
Romspesifikasjon	Vogner	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av vogner som benyttes til transport av sterilgods. Når rommet ikke benyttes til vasking av vogner, benyttes det til oppstillingsplass.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Rist	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Varme og damp i rommet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.01.001	Vogn til transport av sterilt gods	0	UR	4	4	28 000	112 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	2	2	700	1 400
315.08.004	Steamer, for vask av vognet etc	0	UR	1	1	38 000	38 000
390.02.021	Kabinettvaskemaskin	0	UR	1	1	1 200 000	1 200 000

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.006

Romnavn	Lager, Instrument	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.40		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,78
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,34
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring sterile varer/sterilt gods,  
Bestilling varer. Registrering av varer.  
Utlevering sterile varer/sterilt

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.002	Trillebord, vulstkant og avledet hjul 70x50 cm	0	UR	2	2	5 000	10 000
019.02.006	Reol_sterilelagre_kasse_bakker_465x665	0	UR	10	10	8 000	80 000
019.02.009	Reol_sterilelagre_m_hyller_465x665	0	UR	10	10	0	0
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	2	2	700	1 400

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.52.005	Reol_sterilelagre_m_5hyller_665x915	0	ARK	6	6	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.007

Romnavn	Oppstillingsplass, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 09:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,30
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av vogner

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.01.001	Vogn til transport av sterilt gods	0	UR	22	22	28 000	616 000
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	0	UR	40	40	15 000	600 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.52.001	Reol_hylle_lager	0	ARK	4	4	7 000	28 000
279.02.106	Veggoppheng_PC	0	ARK	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.008

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,22
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	14,72
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedydj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.009

Romnavn	Lager, Sterilt	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.40		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	51,95
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	32,14
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring sterile varer/sterilt gods,  
Bestilling varer. Registrering av varer.  
Utlevering sterile varer/sterilt

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Rentrom klasse D
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.009

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.004	Stativ/vogn til plastovertrekk, lakenrull	0	UR	1	1	12 000	12 000
019.02.006	Reol_sterilelagre_kasse_bakker_465x665	0	UR	30	30	8 000	240 000
019.02.009	Reol_sterilelagre_m_hyller_465x665	0	UR	30	30	0	0
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	2	2	700	1 400

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.13.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.46.002	Hylle_enkel, d=400, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	1	1	1 000	1 000
274.52.006	Reol_sterilelagre_m_5hyller_465x1315	0	ARK	2	2	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.010	Strekcodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	2	2	10 000	20 000
556.01.048	Info-Monitor, 55-60"	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.010

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	16,33
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.011

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	21,65
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.13.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.012

Romnavn	Sluse, Vare-(steril)	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 21. february 2017 08:40		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:	0	Programmert	18,00
Tegningsnavn		Prosjektert	17,90
Prosj. romnr:		Høyde	3,04
Bruksromnr		Omkrets:	17,36
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Personal		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalsluse mellom ren og steril sone. mulighet for oppbevaring tøy/hetter og oppbevaring av førstehjelpsutstyr.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.13.012

IKT	
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet		
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 4.13.013

Romnavn	Avfall	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral	
RFP status	Fra SR.010.00			
Utstyr i rom	Fra SR.010.00			
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:		Programmert	8,00	Delfunksjonsprogram Grp5_opr
Tegningsnavn	Avfall	Prosjektert	6,16	
Prosj. romnr:		Høyde	2,7	
Bruksromnr		Omkrets:	10	
Kapasitet	0			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 4.13.013

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 4.13.013

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.13.014

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	10,93
Prosj. romnr:		Høyde	3,01
Bruksromnr		Omkrets:	13,4
Kapasitet	12		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon		
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft		
10 16A	1 25A		
0 16A	0 32A	0 63A	
0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft		
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft		
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning		

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar



Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.13.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.13.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.015

Romnavn	WC/dusj, Personal	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.015

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>
			Gulvvarme

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.016

Romnavn	WC/dusj, Personal	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badeterom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste <sup>us</sup> _vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.13.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 4.13.017

Romnavn	Pause	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,58
Prosj. romnr:	Høyde	3,89
Bruksromnr	Omkrets:	12,45
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjokken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Opplegg for tekjokken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 4.13.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 4.13.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.13.020

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:53		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	0,00
Tegningsnavn	Lager	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	såpelager		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.13.020

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedsted for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0
Annet		<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			

Status: Avledet fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.14.001

Romnavn	Varemottak	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør
RFP status	Avledet fra SR.183.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.183.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:30		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	150,00
Tegningsnavn	Varemottak	Prosjektert	140,09
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	51,84
Kapasitet	0		
		Delfunksjonsprogram	Grp7_service

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av varer via dør/port, eventuelt med rampe.

Organiseres i ren og uren sone

Ren sone. Mottak av varer inn for videre distribusjon i bygget. Mat fra sentralt produksjonskjøkken. Tøy fra vaskeri. Diverse varer fra ulike leverandører.

Utpakking av ytteremballasje

Uren sone: uttransport av urent avfall, tøy

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Hard belastning på overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Bred terskelfri dør eller rulleport. Porttelefon					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	20	16A * 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.14.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.41.007	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, b:900	1	ARK	6	6	2 200	13 200
274.43.003	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, b:600	1	ARK	4	4	1 000	4 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000

Status: Avledet fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.14.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
534.01.001 * Avledet	Porttelefon, Stentofon Turbin	0	IKT	1	1	0	0



Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.14.002

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>25,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Lager</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>25,17</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,7</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrrets:</i>	<b>21,24</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Lager for pakker, post, leveranser</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.14.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.003

Romnavn	Lager, Gasser	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 09:34		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn		Prosjektert	27,24
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	25,18
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av gassflasker og kjemikalier

OBS her må vi vite hva det slik at nødvendige tiltak ift brann, ventilasjon etc kan prosjekteres

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.14.004

Romnavn	Kontorlandskap	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	36,00
Tegningsnavn	Kontorlandskap	Prosjektert	37,10
Prosj. romnr:		Høyde	3,13
Bruksomnr		Omkrets:	25,18
Romsesifikasjon	6 plasser		
Kapasitet	4		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.14.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.14.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.14.005

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>9,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektert</b>	<b>12,32</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>2,7</b>
<b>Bruksromnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>14,04</b>
<b>Kapasitet</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.14.005

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.14.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.14.006

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	3,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	3,10
Prosj. romnr:		Høyde	2,7
Bruksromnr		Omkrets:	7,08
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.14.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.14.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.007

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:07</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>10,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>10,92</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>15,75</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Truck</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Ladestasjon for Truck*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

**Kommentar**

#### Vinduer

#### Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

#### Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

#### Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

*Mangler info?*

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.008

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**



Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.009

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

**Kommentar**

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedest for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.010

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.011

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.012

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/  
vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/  
lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig  
solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar



Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.012

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann		0		Toalett	0
Tappedest for rensset vann		0		Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0
Annet		<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur		<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>			

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)		0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0			
Oksygen		0			
Lystgass		0			
CO2		0			
Argon		0			
Nitrogen		0			
Hydrogen		0			
Andre gasser		0			

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.013

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.014

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,91</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

**Kommentar**

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.014

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.015

<b>Romnavn</b>	<b>Ladestasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.ny12</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>1,50</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Ladest.</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,47</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>4,63</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Lading av AGV vogn*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

**Kommentar**

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.ny12

Romfunksjonsnr: 4.14.015

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.016

<b>Romnavn</b>	<b>Verksted</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Fonne, Erik, 9. march 2017 14:58</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<i>Delfunksjonsprogram</i>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Verksted</b>	<b>25,00</b>	<b>Grp7_service</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Prosjektert</i>	
<i>Bruksromnr</i>		<b>27,31</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>	<i>Høyde</i>	
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>AGV</b>	<b>2,75</b>	
		<i>Omkrets:</i>	<b>27,18</b>

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

AGV ?

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

#### Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.14.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.14.017

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, utstyr</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>10,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>12,32</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>3,08</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>14,04</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>		
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Rullestoler</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.14.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.14.018

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	5,12	
Prosj. romnr:	Høyde	3,12	
Bruksromnr	Omkrets:	10,82	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.14.018

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet	
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.14.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 4.14.019

<b>Romnavn</b>	<b>Stillerom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 14 - Transport og portør</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.146.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.146.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41</b>		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>5,00</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Stille</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>5,25</b>
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>3,11</b>
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>9,39</b>
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>		<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer*

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inn og ut</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser		<i>Demping av støy mellom stillerom og kontorområde</i>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 4.14.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.2.001

<b>Romnavn</b>	<b>Lager</b>	<b>Plassering:</b>	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 2 - Behandlingshjelpemidler</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.087.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	<b>20,00</b>	<i>Delfunksjonsprogram</i> <b>Grp7_service</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<b>Lager</b>	<i>Prosjektert</i>	<b>22,74</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	<b>2,44</b>	
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	<b>20,8</b>	
<i>Kapasitet</i>	<b>0</b>			
<i>Romspesifikasjon</i>	<b>Behandlingshjelpemidler</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning      Verdi    Spesifikasjon

Personer, normalt            0  
 Personer, maksimalt        0  
 Brukstil, maksimalt        12  
 Varig arbeidsplass       

#### Nærhet/sambruk      Verdi    Spesifikasjon

Dør til andre rom           

### Utforming/bygg

#### Vegger                    Verdi    Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
 Skjerming mot innsyn     

#### Tak/himling            Verdi    Spesifikasjon

Takmontert utstyr       

#### Gulv/dekke             Verdi    Spesifikasjon

Vekt av utstyr                
 Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet      Verdi    Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater   
 Inneslutningsnivå          
 Strålings skjerming          
 Spesielle lydkrav          
 Skjerming mot vibrasjon   
 Vindu i vegg til andre rom   
 Inntransport av nyttelast/utstyr   
 Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører                    Verdi    Spesifikasjon

Døråpning for seng          
 Glass i dør                    
 Skyvedør                    
 Adgangskontroll          
 Automatisk døråpner        
 Forrigling               

#### Vinduer                    Verdi    Spesifikasjon

Dagslys                      
 Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer                    Verdi    Spesifikasjon

Blending                 

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning        Verdi    Spesifikasjon

Normalkraft                  
 Reservekraft                
 Avbruddsfri kraft          
 Annen forsyning       

#### Belysning                Verdi    Spesifikasjon

Krav til styring av lys        
 Nattdlys                    
 Styring av innvendig blending   
 Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet                Verdi    Spesifikasjon

Medisinsk område       

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.2.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 4.3.001

Romnavn	Lager, Beredskap	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 3 - Beredskap
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,06
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrerts:	22
Romspesifikasjon	Katastrofelager	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 4.3.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.001

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	44,89
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	27,58
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Byggematerialer, Drift	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.003	Stativ, papir	1	UR	1	1	7 000	7 000
070.01.009	Trappetige, aluminium, ca 3,5 meter	1	UR	3	3	1 000	3 000
073.01.007	Personløfter, sakseplattform, batteridrevet	1	UR	1	1	20 000	20 000
073.01.009	Plukktruck	1	UR	1	1	50 000	50 000
073.01.012	Jekketralle, batteridrevet	1	UR	1	1	30 000	30 000
073.02.001	Jekketralle, enkel	1	UR	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.03.011	Verktøytavle til vegg	1	UR	4	4	1 500	6 000
082.09.003	Vogn, plattform	1	UR	1	1	14 000	14 000
082.09.008	Boks-skap	1	UR	1	1	1 500	1 500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	5	5	5 000	25 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	1	UR	1	1	1 500	1 500
101.08.005	Verkstedbenk, mobil, ca 120x65 cm	1	UR	4	4	1 500	6 000
103.01.003	Hylleseksjon generell lager d:600 h:1800 b 900	1	IARK	2	2	4 000	8 000
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	1	IARK	1	1	0	0
103.01.028	Stålhylle lager/kjølerom 100x40x160 cm	1	IARK	6	6	0	0
103.08.003	Verktøyskap, høyt	1	IARK	8	8	4 000	32 000
103.08.008	Småvarereol, ved vegg	1	IARK	6	6	0	0
108.01.001	Papirrullholder	1	UR	1	1	500	500
109.01.011	Maskin for strekkfilm	1	UR	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.002

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	32,61
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	23,4
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	El-deler, Drift	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		



Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.003

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	44,42
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	27,43
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.4.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.4.004

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDUU
RFP status	Fra SR.ny04		
Utstyr i rom	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	15,78
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	16,2
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Maling, kjølt, Drift	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølerom tilpasset ulike varegrupper  
Oppbevaring av  
- kjølevarer/matvarer for kjøkken  
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid  
- sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.4.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.005

Romnavn	Verksted, Snekker/Mekanisk	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:09		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	150,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	32,95	
Prosj. romnr:	Høyde	4,58	
Bruksromnr	Omkrets:	23,55	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Drift		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mekanikk og snekker/maler verksted. Vedlikehold, reparasjon utstyr. Trebearbeiding. Maskinverksted, finmekanikk. Fresing, boring, dreining, saging samt annen bearbeiding av plast, metall og andre materialer. Registrering/mottak oppdrag/utstyr. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler m.m. for vedlikehold/reperasjon. Kontorarbeidsplass for service, garantier.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> skinne i tak med talje, 2000 kg

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Løftebord

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Stor belastning/slitasje
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>
Høyde mellom gulv og himling	3 meter

#### Kommentar

Tunge maskiner. Støydempende tiltak. løftebord nedsenket i gulv

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

min 13M

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.005

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	40	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	10	16A	2	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	20	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>		
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	250A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>					Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1				Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1				Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	1	
<b>Avløp</b>					Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	1				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Olje			

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	4 stk fleksible avsug, et for sveising og sponavtrekk, 2 vanlige
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.005

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	6		<i>Bruk av sveisegass, Både TIG, MIG og gass sveising. Sveisegass.</i>		
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.16.005	Måler, temperatur og fuktighet	0	UR	1	1	2 900	2 900
013.16.005	Måler, temperatur og fuktighet	0	UR	1	1	2 900	2 900
014.03.001	Trillebord, vulstkant, 70 x100 cm, avledende hjul	1	UR	4	4	7 000	28 000
015.02.007	Pressmaskin, 80 kg.	0	UR	1	1	15 000	15 000
022.08.006	pH-meter med digital avlesning og aut. kalibrering	0	UR	1	1	10 500	10 500
029.02.027	Loddebrenner, gass	0	UR	1	1	0	0
029.05.026	Transportralle	1	UR	4	4	45 000	180 000
070.01.009	Trappestige, aluminium, ca 3,5 meter	1	UR	6	6	1 000	6 000
073.01.010	Løftevogn, batteridrevet	0	UR	1	1	25 000	25 000
073.02.001	Jekketralle, enkel	0	UR	1	1	8 000	8 000
073.02.007	Platevogn	1	UR	2	2	0	0
081.01.010	Kappemaskin for metall	0	UR	1	1	7 500	7 500
081.01.010	Kappemaskin for metall	0	UR	1	1	7 500	7 500
081.01.011	Boremaskin, gulvmodell	0	UR	1	1	30 000	30 000
081.01.023	Sveiseutstyr -el, stål	0	UR	1	1	8 000	8 000
081.01.025	Rørbøyer	0	UR	1	1	0	0
081.01.028	Våtslipemaskin	0	UR	1	1	0	0
081.01.035	Frese-/boremaskin	0	UR	1	1	0	0
081.01.036	Knekkemaskin	0	UR	1	1	0	0
081.01.039	Sveisemaskin for pinner (elektrodesveis)	0	UR	1	1	6 000	6 000
081.01.040	Transportrulle 2 T	0	UR	4	4	1 000	4 000
081.01.041	Trykkprøvepumpe	0	UR	1	1	6 000	6 000
081.01.042	Turtallsmåler	0	UR	1	1	6 000	6 000
081.01.043	Verkstedpresse	0	UR	1	1	6 000	6 000
081.02.003	Dreiebenk med kopifunksjon	0	UR	1	1	0	0
081.02.011	Kapp- og gjæringsag	1	UR	2	2	0	0
081.02.016	Avretterhøvel m/tykkelse	0	UR	1	1	0	0
081.02.027	Kombimaskin snekkermaskin	0	UR	1	1	50 000	50 000
082.01.001	Blåsepistol, trykkluft	1	UR	4	4	1 500	6 000
082.02.005	Overfres	0	UR	1	1	0	0
082.02.005	Overfres	0	UR	1	1	0	0
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	0	UR	1	1	6 000	6 000
082.02.008	Drill, batteridrevet	1	UR	15	15	1 200	18 000
082.02.018	Vinkelslipemaskin, elektrisk	1	UR	6	6	4 500	27 000
082.02.023	Slagdrill	1	UR	4	4	0	0
082.02.032	Varmluftpistol	1	UR	2	2	2 300	4 600
082.02.040	Bajonettsag, elektrisk	1	UR	2	2	0	0
082.02.044	Sveisemaskin MIG/MAG	0	UR	1	1	6 000	6 000
082.03.003	Verktøy for verktøytavle	0	UR	1	1	20 000	20 000
082.03.004	Fellesverktøy, mekanisk verksted	1	UR	6	6	30 000	180 000
082.04.004	Malersprøyte, trykkluft	0	UR	1	1	0	0
082.04.006	Maskinvisper	0	UR	1	1	750	750
082.09.004	Skap, låsbart til verksted	1	UR	20	20	4 000	80 000
082.09.005	Støvsuger, stor, verksted	0	UR	1	1	0	0
082.09.008	Boks-skap	1	UR	4	4	1 500	6 000
082.09.008	Boks-skap	0	UR	1	1	1 500	1 500
082.09.010	Kabelsøker	0	UR	1	1	10 000	10 000
082.09.011	Konsentratsprøyte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
082.09.012	Lufthastighetsmåler	0	UR	1	1	4 000	4 000
082.09.013	Løftebord innbygd i gulv	0	UR	1	1	35 000	35 000
082.09.014	Merkeverktøy	0	UR	1	1	1 500	1 500
082.09.015	Mikrometer	0	UR	1	1	1 200	1 200
082.09.016	Avtrekksvifte, mobil	0	UR	1	1	4 000	4 000
083.01.007	Multimeter, håndholdt	1	UR	4	4	0	0
083.02.001	Avstandsmåler, laser	1	UR	2	2	1 000	2 000
083.03.001	Lekkasjetester	0	UR	1	1	5 000	5 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	0	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	0	UR	1	1	1 500	1 500
085.10.003	Klimainstrument (co2,co, temp og fukt)	0	UR	1	1	21 000	21 000



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.08.006	Verkstedbenk, mobil, ca 150x65 cm	0	UR	1	1	2 500	2 500
101.08.006	Verkstedbenk, mobil, ca 150x65 cm	1	UR	4	4	2 500	10 000
101.08.009	Sveisebord	0	IARK	1	1	4 000	4 000
101.08.009	Sveisebord	0	IARK	1	1	4 000	4 000
102.05.030	Stol antistatisk	1	UR	4	4	4 500	18 000
103.01.015	Hylle enkel B620 D750	1	IARK	4	4	500	2 000
103.08.002	Verktøykabinett med skuffer, mobilt	1	IARK	4	4	5 000	20 000
103.08.007	Verktøytavle for vegg	1	IARK	6	6	2 000	12 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	1	UR	1	1	5 000	5 000
108.01.001	Papirrullholder	1	UR	4	4	500	2 000
108.01.004	Arbeidsbukk, tapetser	1	UR	1	1	0	0
108.01.011	Kabelsnelle	1	UR	6	6	400	2 400
108.01.012	Arbeidsplassmatte	1	UR	4	4	500	2 000
108.01.013	Rørkutter	1	UR	4	4	2 000	8 000
108.01.014	Borhammer	1	UR	4	4	2 500	10 000
108.01.015	Verkstedvogn komplett rørlegger	1	UR	3	3	20 000	60 000
108.01.016	Verkstedvogn komplett snekker	1	UR	3	3	20 000	60 000
108.01.017	Avløpsrensler, motorisert	1	UR	2	2	3 000	6 000
108.01.018	Batterilader 12V	1	UR	2	2	600	1 200
108.01.019	Sirkelsag, håndmodell	1	UR	2	2	1 500	3 000
108.01.020	Verktøy trykkluft, lufttrekker og pipesett	1	UR	2	2	2 500	5 000
108.01.021	Målerverktøysett for håndverk bygg	1	UR	2	2	5 000	10 000
108.01.022	Stiftemaskin	1	UR	2	2	500	1 000
108.01.023	Stikksag	1	UR	2	2	250	500
108.01.024	Tigersag	1	UR	2	2	1 500	3 000
108.01.025	Trykkluftsett	1	UR	2	2	1 000	2 000
108.01.026	Verkstedvogn, komplett malerfaget	1	UR	2	2	20 000	40 000
108.01.029	Stendersøker	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.031	Diamantboremaskin med borehylser	1	UR	1	1	12 000	12 000
108.01.032	Håndhøvel, elektrisk	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.033	Transportvogn, elektrisk	1	UR	1	1	7 500	7 500
108.01.035	Fettpresse	1	UR	1	1	500	500
108.01.036	Flenseverktøy	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.037	Maskin for kapp av flis og stein	1	UR	1	1	24 000	24 000
108.01.038	Frysemaskin	1	UR	1	1	5 000	5 000
108.01.039	Garasjejekk	1	UR	1	1	750	750
108.01.040	Skjærebrenner	1	UR	1	1	9 000	9 000
108.01.041	Gjengemaskin	1	UR	1	1	40 000	40 000
108.01.042	Grindvogn	1	UR	1	1	12 000	12 000
108.01.043	Inspeksjonskamera	1	UR	1	1	20 000	20 000
108.01.044	Kjedekutter	1	UR	1	1	500	500
108.01.044	Kjedekutter	1	UR	1	1	500	500
108.01.045	Kjettingtalje	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.046	Målerverktøysett for industri/verksted	1	UR	1	1	20 000	20 000
108.01.047	Nivelleringsverktøy	1	UR	1	1	3 000	3 000
108.01.048	Tykkelsesmåler, overflatetykkelse	1	UR	1	1	3 000	3 000
108.01.049	Plansliper	1	UR	1	1	2 000	2 000
108.01.050	Plateheis	1	UR	1	1	5 000	5 000
108.01.051	Sengevender	1	UR	1	1	30 000	30 000
108.01.052	Skivepussemaskin	1	UR	1	1	3 200	3 200
108.01.053	Spilloljeoppsamler	1	UR	1	1	11 000	11 000
108.01.054	Starthjelp	1	UR	1	1	8 000	8 000
108.01.072	Traverskran, kjetting	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	2	2	1 500	3 000
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	1	UR	4	4	200	800
109.02.050	Tipcontainer	1	UR	2	2	12 000	24 000
110.01.004	Gulvvaskemaskin, stor	1	UR	1	1	75 000	75 000
110.01.008	Støvsuger, industri	1	UR	4	4	6 000	24 000
110.01.010	Vannsuger	1	UR	4	4	4 000	16 000
110.01.011	Høytrykkspyler, mobil	1	UR	1	1	3 000	3 000
110.01.012	Høytrykkspyler, stasjonær	1	UR	1	1	6 000	6 000
110.01.017	Feiemaskin	1	UR	1	1	10 000	10 000
110.01.018	Høytrykksrensler	1	UR	1	1	50 000	50 000
110.01.018	Høytrykksrensler	1	UR	1	1	50 000	50 000
110.01.019	Høytrykkspyler damp	1	UR	1	1	30 000	30 000
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	4	4	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	1	RIV	4	4	0	0
369.01.007	Sveiseavsug, fleksibelt	1	RIV	1	1	0	0
369.09.002	Sponavsug	1	RIV	1	1	0	0
442.02.003	Arbeidslampe	1	UR	4	4	2 000	8 000
442.02.010	Lommelykt, oppladbar	1	UR	4	4	500	2 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	4	4	1	4
679.02.117	Arbeidsbenk med skrustikke	1	ARK	4	4	20 000	80 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.006

Romnavn	Verksted, Elektro	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:13		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	22,03	
Prosj. romnr:	Høyde	4,58	
Bruksromnr	Omkrets:	19,82	
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Drift		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Elektroverksted. Vedlikehold, reparasjon, testing av utstyr. Lodding. Registrering/ mottak oppdrag/ utstyr. Mottak og videreforsendelse utstyr til ekstern leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Skap for oppbevaring av reservedeler for utskifting av utstyr hos forbrukende enheter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler m.m. for vedlikehold/reparasjon. 2 Kontorarbeidsplass for service, garantier. Teststasjon for sykesignalanlegg.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Min 13M

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

0  
Tiltak mot antistatisk utladning  
Egne prøvekurser/tavle for utstyr under test  
Spesielt god benkbelysning

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	1	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	kjemikalieskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	1 fleksibelt avsgug
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		avsgug for loding		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.019	Trillebord, 60x90 cm	1	UR	2	2	7 000	14 000
019.02.003	Stativ, papir	1	UR	1	1	7 000	7 000
070.01.009	Trappestige, aluminium, ca 3,5 meter	1	UR	2	2	1 000	2 000
073.02.001	Jekketralle, enkel	1	UR	1	1	8 000	8 000
081.09.001	Skrumaskin batteridrevet liten modell	1	UR	6	6	1 000	6 000
082.01.001	Blåsepistol, trykkluft	1	UR	2	2	1 500	3 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	1	UR	2	2	6 000	12 000
082.02.023	Slagdrill	1	UR	2	2	0	0
082.02.032	Varmluftpistol	1	UR	2	2	2 300	4 600
082.02.045	Strømtester	1	UR	6	6	500	3 000
082.09.005	Støvsuger, stor, verksted	1	UR	1	1	0	0
082.09.008	Boks-skap	1	UR	1	1	1 500	1 500
082.09.008	Boks-skap	1	UR	1	1	1 500	1 500
082.09.010	Kabelsøker	1	UR	1	1	10 000	10 000
082.09.014	Merkeverktøy	1	UR	1	1	1 500	1 500
083.01.007	Multimeter, håndholdt	1	UR	6	6	0	0
083.01.020	Milliohm-meter/isolasjonstester	1	UR	3	3	0	0
083.01.021	Tangamperemeter, 100 Ampere	1	UR	3	3	0	0
083.01.042	Multimeter, digitalt	1	UR	1	1	4 500	4 500
083.02.001	Avstandsmåler, laser	1	UR	2	2	1 000	2 000
083.02.002	IR termometer	1	UR	1	1	0	0
083.02.004	Termokamera	1	UR	1	1	20 000	20 000
083.02.005	Lysmåler	1	UR	1	1	0	0
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	1	UR	1	1	7 000	7 000
085.01.012	Skap til førstehjelpsutstyr	1	UR	1	1	1 500	1 500
101.08.003	Benk_ verksted, ca 200x80 cm	1	ARK	3	3	10 000	30 000
102.05.030	Stol antistatisk	1	UR	1	1	4 500	4 500
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	1	1	2 000	2 000
103.08.003	Verktøyskap, høyt	1	IARK	20	20	4 000	80 000
103.08.005	Verktøykabinett med skuffer	1	IARK	1	1	6 000	6 000
108.01.011	Kabelsnelle	1	UR	1	1	400	400
108.01.012	Arbeidsplassmatte	1	UR	3	3	500	1 500
108.01.014	Borhammer	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.023	Stikksag	1	UR	1	1	250	250
108.01.024	Tigersag	1	UR	1	1	1 500	1 500
108.01.025	Trykkluftsett	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.027	Batterilader 12V, elektroniksikret	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.029	Stendersøker	1	UR	1	1	1 000	1 000
108.01.055	Verkstedvogn komplett elektro	1	UR	6	6	20 000	120 000
108.01.056	Transportvogn	1	UR	2	2	2 500	5 000
108.01.057	Kabeloppruller	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.058	Verktøysett 1000V	1	UR	1	1	2 500	2 500
108.01.059	Graveringsapparat	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.001	Avfallsbøtte, brannfarlig avfall	1	UR	1	1	1 500	1 500
109.02.040	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	1	UR	1	1	200	200
274.52.001	Reol_hylle_lager	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.10.011	Panel for oppheng av verktøy	1	IARK	2	2	0	0
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	1	RIV	2	2	0	0
442.02.003	Arbeidslampe	1	UR	2	2	2 000	4 000
442.02.010	Lommelykt, oppladbar	1	UR	2	2	500	1 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	1	IKT	2	2	1	2

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.008

Romnavn	Driftskontroll	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. november 2017 14:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	40,00
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	25,55
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Med arbeidsplasser	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Driftssentral med faste kontor plasser for driftsoperatør med 4 monitorer for overvåkning.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
10	Personer, maksimalt
24	Bruktid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	21 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
1-fase stikk, 230V 3	20 16A	0 25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Avbruddsfri kraft ift overvåkingsskjermer
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	30		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mange skjermer og PC'er	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	7		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	0	IARK	4	4	6 000	24 000
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	3	3	6 000	18 000
101.01.048	Universalstrøm inkl festebrett	0	UR	2	2	500	1 000
101.01.054	PC-oppheng til arbeidsbord	0	IARK	3	3	1 000	3 000
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	0	IARK	2	2	5 000	10 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	4	4	3 500	14 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.02.006	Kontorstol 24/7	0	IARK	3	3	6 000	18 000
102.03.001	Møtestol u/armen	0	IARK	10	10	2 000	20 000
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	3	3	2 500	7 500
103.01.006	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:2100 b:800	0	IARK	9	9	3 000	27 000
103.01.008	Hylleseksjon låsbar kontor d:400 h:800 b:800	0	IARK	2	2	2 500	5 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	0	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	6	6	800	4 800
111.007	Skjermvegg bord front B:160	0	UR	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	0	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	4	4	1	4
524.01.022	Beredskapstelefon (TDM-telefon)	0	IKT	2	2	1	2
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	3	3	4 400	13 200
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	0	IKT	1	1	700	700
524.02.009	Bærbar PC, Standard	0	IKT	4	4	7 400	29 600
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	0	IKT	4	4	5 300	21 200
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	0	IKT	4	4	1	4
524.02.024	Mini Desktop PC, Uten skjerm	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.024	Mini Desktop PC, Uten skjerm	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	0	IKT	3	3	1 700	5 100

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.4.009

Romnavn	Kontorlandskap	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjektert	61,80
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	35,87
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10 *
Personer, maksimalt	10 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	30 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.4.009

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	20 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 4.4.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.010

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,55
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.011

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,57
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.012

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,18
Bruksromnr	Omkrets:	13,66
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.013

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,26
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	6,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.014

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	13,52
Prosj. romnr:		Høyde	4,57
Bruksromnr		Omkrets:	22,3
Kapasitet	12		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
10 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming
	250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000



Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.4.015

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,75
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	5,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.4.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.4.016

Romnavn	Dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,63
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	6,01
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 4.4.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.017

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	6,02
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.018

Romnavn	WC	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4 - FDVU
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,17
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	6,02
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 4.4.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.5.001

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 5 - IKT
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 2. april 2017 12:14		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	45,00
Tegningsnavn	Verksted	Prosjektert	39,83
Prosj. romnr:		Høyde	3,13
Bruksromnr		Omkrets:	26,6
Kapasitet	0		
Romspesifikasjon	Inkl. arbeidsplasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon IKT utstyr. Lodding. Registrering/ mottak oppdrag/ utstyr. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Elkontakter også i arbeidsbord

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.5.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	14		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Status: Avledet fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 4.5.002

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 5 - IKT
RFP status	Avledet fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:35		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp7_service
Tegningsnavn	Prosjektert	20,03	
Prosj. romnr:	Høyde	3,11	
Bruksromnr	Omkrets:	17,9	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 4.5.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.001

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. june 2017 12:55		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	148,00
Tegningsnavn	Prosjektert	163,80
Prosj. romnr:	Høyde	3,09
Bruksromnr	Omkrets:	67,92
Romspesifikasjon	10 Plasser	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontor og verkstedarbeidsplass i åpen løsning, både faste og ikke faste plasser. Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr. Lodding. Registrering/ mottak oppdrag/ utstyr. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	9
Personer, maksimalt	13
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> 4.7.002

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Antistatisk gulvbelegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Min 13M døråpning

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	60 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	20 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

0  
Elkontakter også i arbeidsbord. Flere kurser per arbeidsbord  
Tiltak mot elektrostatisk utlading  
Ekstra arbeidslys over arbeidsbenker



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	40		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	avsug for lodding over alle arbeidsplasser
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Mye utstyr/datamaskiner	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.001	Trillebord, vulstkant, 70 x100 cm, avledende hjul	1	UR	10	10	7 000	70 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
023.07.001	Vekt, enkel inntil 3 kg	1	UR	1	1	2 075	2 075
023.07.008	Vekt, enkel inntil 15 kg	1	UR	1	1	26 250	26 250
081.09.001	Skrumaskin batteridrevet liten modell	1	UR	10	10	1 000	10 000
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	1	UR	10	10	6 000	60 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.03.008	Håndverktøy til verktøykoffert, spesifiseres av bruker	1	UR	10	10	20 000	200 000
083.01.007	Multimeter, håndholdt	1	UR	10	10	0	0
083.04.001	Defibrillatortester	1	UR	2	2	40 000	80 000
083.04.002	Simulator, EKG, tester	1	UR	3	3	15 000	45 000
083.04.004	SpO2 tester	1	UR	2	2	45 000	90 000
083.04.007	Infusjonspumpe, testutstyr	1	UR	2	2	60 000	120 000
083.04.009	Elsikkerhetstester, stasjonær	1	UR	10	10	95 000	950 000
083.04.011	Diatermitester	1	UR	2	2	50 000	100 000
083.04.013	Trykktester, gass	1	UR	3	3	6 000	18 000
083.04.014	Simulator, multiparameter, tester	1	UR	3	3	45 000	135 000
083.04.016	Skilletrafo til el-sikkerhetstester	1	UR	10	10	15 000	150 000
083.04.017	lonevifte	1	UR	10	10	2 000	20 000
083.04.018	Jordingsmatte med armlenke	1	UR	10	10	500	5 000
083.04.019	DC powersupply +/- 15V 2A	1	UR	2	2	500	1 000
083.04.020	Boks til oppbevaring av deler, antistatisk	1	UR	150	150	100	15 000
083.04.021	Boks til oppbevaring av MTU 60 x 40 cm antistatisk	1	UR	30	30	250	7 500
083.04.022	NIBP-tester	1	UR	2	2	10 000	20 000
083.04.023	Måler flow/trykk luft og oksygen	1	UR	1	1	7 500	7 500
083.04.024	Megohmmeter (megger)	1	UR	2	2	5 000	10 000
083.04.025	Utstyrsspesifikk tester/test-kit	1	UR	10	10	10 000	100 000
083.04.026	DC powersupply +/- 60V 20A	1	UR	2	2	500	1 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	1	UR	3	3	2 500	7 500
083.05.001	Vekt, enkel (brev, kjøkken)	1	UR	2	2	1 000	2 000
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	2	2	5 000	10 000
101.08.012	Benk_verksted, antistatisk plate, elektrisk hev/senk, ca 200x80 cm	1	ARK	10	10	5 000	50 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
102.05.030	Stol antistatisk	1	UR	10	10	4 500	45 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	12	12	120	1 440
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.10.001	Hylleseksjon_veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	1	ARK	6	6	2 000	12 000
442.02.002	Lupelampe	1	IARK	10	10	1 500	15 000
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	2	2	4 250	8 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	15	15	4 400	66 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.002

Romnavn	Arkiv	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. june 2017 10:55		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,91
Prosj. romnr:	Høyde	2,87
Bruksromnr	Omkrets:	21,86
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arkiv for dokumentasjon og lager for reservedeler

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom  4.7.001, ikke til korridor

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr  0 kg arkiv

Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

terskelfri åpning, trillebord etc

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 16 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
083.04.020	Boks til oppbevaring av deler, antistatisk	1	UR	50	50	100	5 000
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	5	5	5 000	25 000
101.01.061	Arbeidsbord 180x70, el hev/senk	1	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.037	Rondell (arkiv) for oppbevaring av smådelar	1	UR	1	1	7 500	7 500
108.01.008	Trillestativ for loddskiver	1	UR	2	2	2 000	4 000
108.01.009	loddskiver, sett totalt 400 kg	1	UR	1	1	20 000	20 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.10.001	Hylleseksjon_veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	1	ARK	7	7	2 000	14 000
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.7.003

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,94
Prosj. romnr:	Høyde	4,09
Bruksromnr	Omkrets:	12,03
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	Seksjonsleder

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.7.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.004

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 15:00		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	Grp7_service
Prosj. romnr:	Høyde	
Bruksromnr	Omkrets:	
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av gassflasker og kjemikalier  
Testing av røntgenutstyr

OBS her må vi vite hva det slik at nødvendige tiltak ift brann, ventilasjon etc kan prosjekteres

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> krok til talje, 250 kg

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Antistatisk gulvbelegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	Test av C-buer, røntgenapparat
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	20 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	1 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Tiltak mot elektrostatisk utlading. Flere kurser. Ekstra godt arbeidsllys

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Gassdeteksjon	Gassmåler koblet til dørlås, slik at dør ikke kan åpnes fra utsiden når det er gass i rommet

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodevis mye varmeavgivende utstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemikalieskap	
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	lodding	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	2		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	2		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	2	anestesievac	
<b>Kommentar</b>			2 uttak hver av alle sentralforsynte gasser

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.08.022	Strålingssensitometer, dosemålingstester	0	UR	2	2	65 000	130 000
011.12.002	Fantom, radiologi	0	UR	8	8	50 000	400 000
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	0	UR	1	1	2 500	2 500
082.03.008	Håndverktøy til verktøykoffert, spesifiseres av bruker	0	UR	1	1	20 000	20 000
082.09.009	Koffert for oppbevaring av verktøy	0	UR	1	1	500	500

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
083.01.007	Multimeter, håndholdt	0	UR	1	1	0	0
083.04.009	Elsikkerhetstester, stasjonær	0	UR	1	1	95 000	95 000
083.04.019	DC powersupply +/- 15V 2A	0	UR	1	1	500	500
083.04.023	Måler flow/trykk luft og oksygen	0	UR	1	1	7 500	7 500
083.04.028	mAs-meter	0	UR	2	2	7 500	15 000
085.01.001	Skap, kjemikalie	0	UR	1	1	5 000	5 000
085.01.003	Skap, kjemikalie, avtrekk	0	UR	1	1	7 000	7 000
085.03.001	Mobilt stativ med blyglass	0	UR	1	1	20 000	20 000
101.08.012	Benk_verksted, antistatisk plate, elektrisk hev/senk, ca 200x80 cm	0	ARK	1	1	5 000	5 000
102.05.030	Stol antistatisk	0	UR	1	1	4 500	4 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
279.10.001	Hylleseksjon_veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	0	ARK	1	1	2 000	2 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.7.006

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,76
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.7.006

Elkraft						
<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Belysning</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>						

IKT						
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	<i>Ved dekontaminatorene</i>			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
<b>Våtrom</b>					<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Berøringsfritt armatur</i>
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensert vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>maskiner</i>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.7.006

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<b>Kommentar</b>
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
085.01.003 * Avledet	Skap, kjemikalie, avtrekk	0	UR	1	1	7 000	7 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.006 * Avledet	Avtrekkshette, 3000x3000 mm	0	RIV	1	1	20 000	20 000
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.007

Romnavn	Verksted, Mekanisk	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. june 2017 11:03		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,02
Bruksromnr	Omkrets:	17,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr. Lodding. Registrering oppdrag. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Løft tyngre utstyr (operasj.bord dimensj. last). Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Krok for talje, 250 kg

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>
Høyde mellom gulv og himling	3 meter

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/> Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Min 13M

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 41 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Elkontakter også i arbeidsbord. god benkbelysning. Flere kurser

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsgug for loading
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
081.01.012	Boremaskin, benkmodell	1	UR	1	1	15 000	15 000
081.01.033	Båndslipemaskin	1	UR	1	1	0	0
082.02.008	Drill, batteridrevet	1	UR	1	1	1 200	1 200
082.02.018	Vinkelslipemaskin, elektrisk	1	UR	1	1	4 500	4 500
082.02.023	Slagdrill	1	UR	1	1	0	0



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.03.004	Fellesverktøy, mekanisk verksted	1	UR	1	1	30 000	30 000
082.03.011	Verktøytavle til vegg	1	UR	2	2	1 500	3 000
082.09.009	Koffert for oppbevaring av verktøy	1	UR	1	1	500	500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	1	IARK	1	1	8 000	8 000
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
679.02.117	Arbeidsbenk med skrustikke	1	ARK	1	1	20 000	20 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.008

Romnavn	<b>Pakkerom</b>	Plassering:	<b>4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk</b>
RFP status	<b>Unik</b>		
Utstyr i rom	<b>Unik</b>		
Sist endret	<b>Ingdal, Pål, 29. june 2017 11:05</b>		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	23,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,07
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	22,13
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og klargjøring av instrumenter for utsendelse. Lagring av emballasje

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	20 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Flere kurser

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.008	Kontroll og pakkebord sterilvarer u. hyller	1	UR	1	1	20 000	20 000
083.05.002	Vekt, opptil 50 kg - enkel	1	UR	1	1	2 100	2 100
103.01.009	Hylleseksjon, veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	1	ARK	2	2	2 000	4 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
272.01.018	Høyskap_ kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, venstrehengslet	1	ARK	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	2	2	4 250	8 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.010

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. june 2017 12:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,15
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	14,45
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Satellitt Dialyse	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr DIALYSE. Lodding. Registrering oppdrag. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Løft tyngre utstyr (operasj.bord dimensj. last). Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Antistatisk gulvbelegg
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Krok for talje, 250 kg	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Min 13M					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Tiltak mot elektrostatisk utlading. Elkontakter også i arbeidsbord.		
			Flere kurser		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	1	Dialysevann	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsgug for loading	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.07.008	Dialyse test/kalibreringsutstyr	1	UR	1	1	60 000	60 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	10	10	4 000	40 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbar, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
023.07.001	Vekt, enkel inntil 3 kg	0	UR	2	2	2 075	4 150
023.07.008	Vekt, enkel inntil 15 kg	0	UR	1	1	26 250	26 250
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.02.045	Strømtester	0	UR	1	1	500	500
082.03.008	Håndverktøy til verktøykoffert, spesifiseres av bruker	1	UR	10	10	20 000	200 000
082.09.009	Koffert for oppbevaring av verktøy	1	UR	1	1	500	500
083.01.007	Multimeter, håndholdt	1	UR	10	10	0	0
083.04.001	Defibrillatortester	0	UR	2	2	40 000	80 000
083.04.002	Simulator, EKG, tester	0	UR	3	3	15 000	45 000
083.04.010	Elsikkerhetstester, mobil	0	UR	1	1	50 000	50 000
083.04.011	Diatermitester	0	UR	2	2	50 000	100 000
083.04.013	Trykktester, gass	0	UR	3	3	6 000	18 000
083.04.019	DC powersupply +/- 15V 2A	1	UR	10	10	500	5 000
083.04.022	NIBP-tester	1	UR	2	2	10 000	20 000
083.04.024	Megohmmeter (megger)	0	UR	2	2	5 000	10 000
083.04.027	Temperaturmåler m/div prober	0	UR	3	3	2 500	7 500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
086.09.008	Lupelampe	0	UR	1	1	3 000	3 000
101.08.012	Benk_verksted, antistatisk plate, elektrisk hev/senk, ca 200x80 cm	1	ARK	10	10	5 000	50 000
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	4	4	2 000	8 000
102.05.030	Stol antistatisk	1	UR	10	10	4 500	45 000
103.01.003	Hylleseksjon generell lager d:600 h:1800 b 900	0	IARK	3	3	4 000	12 000
103.01.009	Hylleseksjon, veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	1	ARK	1	1	2 000	2 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	10	10	120	1 200
272.44.012	Hylle_enkel, D:350 mm. justerbar lengde	1	ARK	1	1	600	600
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
524.01.014	Skriver, etikett, standard	0	IKT	2	2	4 250	8 500
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	15	15	4 400	66 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.011

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. june 2017 12:59		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper
Tegningsnr:			Programmert	12,00		Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Verksted		Prosjektert	11,91		Grp7_service
Prosj. romnr:			Høyde	2,44		
Bruksromnr			Omkrets:	13,8		
Kapasitet	0					
Romsesifikasjon	Satellitt, Operasjon					

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr. Lodding. Registrering oppdrag. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Løft tyngre utstyr (operasj.bord dimensj. last). Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Krok for talje, 250 kg

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Antistatisk gulvbelegg
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Testing av C-bue
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Min 13M

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Tiltak mot elektrostatisk utlading. Elkontakter også i arbeidsbord. Flere kurser



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Gassdeteksjon	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsug for loading
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	2	Anestesi evac
Instrumentluft, (800 kPa)	2		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	2		alle gasser for testing		
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.13.007	Blyfrakk ( m/ henger)	1	UR	2	2	2 500	5 000
014.03.001	Trillebord, vulstkant, 70 x100 cm, avledende hjul	1	UR	1	1	7 000	7 000
082.02.007	Lodde/avlodde stasjon	1	UR	1	1	6 000	6 000
082.03.008	Håndverktøy til verktøykoffert, spesifiseres av bruker	1	UR	1	1	20 000	20 000
082.09.009	Koffert for oppbevaring av verktøy	1	UR	1	1	500	500
083.01.007	Multimeter, håndholdt	1	UR	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.7.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
083.04.009	Elsikkerhetstester, stasjonær	1	UR	1	1	95 000	95 000
083.04.014	Simulator, multiparameter, tester	1	UR	1	1	45 000	45 000
083.04.019	DC powersupply +/- 15V 2A	1	UR	1	1	500	500
083.04.022	NIBP-tester	1	UR	1	1	10 000	10 000
083.04.023	Måler flow/trykk luft og oksygen	1	UR	1	1	7 500	7 500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
085.03.001	Mobilt stativ med blyglass	1	UR	1	1	20 000	20 000
101.08.012	Benk_verksted, antistatisk plate, elektrisk hev/senk, ca 200x80 cm	1	ARK	1	1	5 000	5 000
102.05.030	Stol antistatisk	1	UR	1	1	4 500	4 500
103.01.009	Hylleseksjon, veggfast, lager d:600, h: 1200 b:1000	1	ARK	1	1	2 000	2 000
272.44.012	Hylle_enkel, D:350 mm. justerbar lengde	1	ARK	1	1	600	600
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.001

Romnavn	Vaskeri	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:12		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	48,54
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	31,34
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av ulike typer tøy som ikke sendes til vaskeri.

Behandling, oppbevaring mopper, kluter f/ett eller flere senter. Vask, sortering mopper, kluter. Kjølt oppbevaring, mopper, kluter. Bløtlegging padder (for high-speed utstyr). Håndvask personale.  
Org. av innredning med ren- og uren sone.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Sokler for maskiner. Skjerm. støy til omkr. rom. Avløpsrenne.

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Min 13M

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	4 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Pluss el til maskiner

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappested for kaldt vann	1	Spyleslange	
Tappested for varmt vann	1	Spyleslange	
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	1	Slukrenne	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokasse	

  

<b>Sanitær</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	1	
Kum i benk	1	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklima			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.006 * Avledet	Reol_sterilelagre_kasse_bakker_465x665	0	UR	8	8	8 000	64 000
029.05.026 * Avledet	Transporttralle	0	UR	2	2	45 000	90 000
072.02.004 * Avledet	Vogn med bevegelig bunn for oppbevaring av rent/urent tøy, stor	0	UR	4	4	8 500	34 000
073.02.006 * Avledet	Sekketralle/godstralle	0	UR	2	2	700	1 400
084.02.001 * Avledet	Strykejern	0	UR	1	1	1 000	1 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
084.02.003 * Avledet	Skjortepresse	0	UR	1	1	6 000	6 000
084.03.002 * Avledet	Tørkestativ, enkelt	0	UR	2	2	1 500	3 000
103.01.001 * Avledet	Hyller generell lager, d:400	0	IARK	7	7	1 500	10 500
103.03.002 * Avledet	Skap, låsbart	0	ARK	2	2	9 000	18 000
109.02.040 * Avledet	Rullestativ for avfallsbøtter, 3 fraksjoner	0	UR	2	2	200	400
109.04.002 * Avledet	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	2	2	2 000	4 000
110.01.003 * Avledet	Gulvvaskemaskin, middels kombimaskin	0	UR	2	2	50 000	100 000
110.01.004 * Avledet	Gulvvaskemaskin, stor	0	UR	1	1	75 000	75 000
272.44.004 * Avledet	Benkeplate_rustfri med kum varietet lengde	0	ARK	1	1	15 000	15 000
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008 * Avledet	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.46.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=600, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	10	10	2 000	20 000
279.02.002 * Avledet	Arbeidsbenk_rustfri	0	ARK	1	1	6 000	6 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.06.003 * Avledet	Nøddusj med øyespyler	0	RIV	1	1	0	0
315.08.002 * Avledet	Spyleslange, vann	0	RIV	1	1	0	0
315.08.003 * Avledet	Veggstativ for spyleslange	0	RIV	1	1	0	0
390.02.038 * Avledet	Såpedoseanlegg	0	UR	1	1	150 000	150 000
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	2	2	8 000	16 000
390.04.008 * Avledet	Vaskemaskin for kluter og mopper, stor	0	RIV	1	1	250 000	250 000
390.04.010 * Avledet	Lokasse til moppevaskeri	0	RIV	5	5	0	0
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	2	2	9 000	18 000
390.05.007 * Avledet	Tørketrommel for kluter og mopper	0	RIV	1	1	45 500	45 500

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.8.002

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Fra SR.ny04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.ny04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,79
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,94
Kapasitet	0	
Romsesifikasjon	Mopper, kluter	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølerom tilpasset ulike varegrupper  
Oppbevaring av  
- kjølevarer/matvarer for kjøkken  
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid  
- sentrifugetørre mopper og kluter

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.8.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
019.02.006 * Avledet	Reol_sterilelagre_kasse_bakker_465x665	0	UR	8	8	8 000	64 000
274.46.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=600, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	8	8	2 000	16 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.003

Romnavn	Lager, Vogner	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:12		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	50,48
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	28,35
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Renholdsvogner	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av vogner

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
070.01.002	Gardintrapp, medium	0	UR	4	4	12 000	48 000
103.03.001	Skap	0	ARK	2	2	2 500	5 000
110.01.019	Høytrykksspyler damp	0	UR	1	1	30 000	30 000
110.02.001	Renholdsvoغن, komplett	0	UR	30	30	4 000	120 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	2	2	300	600

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.013	Høyskap_dybde 370mm, bredde 600 mm, veggmontert, venstrehengslet	0	ARK	2	2	3 500	7 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	2	2	500	1 000
279.09.007	Moppestativ_veggfast	0	ARK	30	30	1 000	30 000
279.09.025	Opphenging_Kroker_ av utstyr	0	ARK	4	4	200	800
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.06.003	Nøddusj med øyespyler	0	RIV	1	1	0	0
315.08.001	Slangeoppruller, vann	0	RIV	1	1	0	0
315.08.002	Spyleslange, vann	0	RIV	1	1	0	0
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	0	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.004

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	18,79
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Maskiner til lading	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling og lading av maskinpark rengjøringsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Min 13M					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
110.01.002	Gulvvaskemaskin, liten kombimaskin	0	UR	5	5	25 000	125 000
110.01.004	Gulvvaskemaskin, stor	0	UR	2	2	75 000	150 000
110.01.005	Skuremaskin	0	UR	1	1	12 000	12 000
110.01.006	Poleringsmaskin	0	UR	1	1	20 000	20 000
110.01.009	Teppe- / møbelrensere	0	UR	2	2	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.8.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
110.01.010	Vannsuger	0	UR	1	1	4 000	4 000
110.01.013	Vaskebil	0	UR	1	1	170 000	170 000
110.01.014	Støvsuger, industri	0	IARK	2	2	3 000	6 000
279.09.025	Opphenging_Kroker_ av utstyr	0	ARK	4	4	200	800
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
660.40.047	Hylle, rustfritt stål	0	ARK	4	4	0	0

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.8.005

Romnavn	Lager, Rengjøringsutstyr	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	15,04
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	renholdsartikler	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.8.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
073.02.006 * Avledet	Sekketralle/godstralle	0	UR	6	6	700	4 200
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	3	3	1 500	4 500
274.52.007 * Avledet	Skap, stål	0	ARK	1	1	0	0
279.02.106 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	ARK	1	1	5 000	5 000
315.06.003 * Avledet	Nøddusj med øyespyler	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001 * Avledet	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.8.006

<b>Romnavn</b>	Kjøkken, Tekjøkken	<b>Plassering:</b>	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
<b>RFP status</b>	Fra SR.071.07		
<b>Utstyr i rom</b>	Avledet fra SR.071.07		
<b>Sist endret</b>	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	5,00
<i>Tegningsnavn</i>		<i>Prosjektert</i>	5,49
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	3,13
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	11,51
<i>Kapasitet</i>	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.8.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
272.64.001 * Avledet	Vanndispenser	0	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 4.8.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.001 * Avledet	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
315.01.015 * Avledet	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.007

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,24
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,6
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppbrett e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_oppslags	1	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
442.02.003 * Avledet	Arbeidslampe	0	UR	1	1	2 000	2 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800
660.04.122 * Avledet	Skuffeseksjon_m_3skuffer_på hjul	0	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.019 * Avledet	Høyskap, b500, d600, h2100 venstre hengslet	0	ARK	2	2	7 500	15 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.008

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 8 - Renhold
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,65
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,34
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.8.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.001

Romnavn	Lager, Senger	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:15		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	51,48
Prosj. romnr:	Høyde	3,17
Bruksromnr	Omkrets:	31,4
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Rene senger	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager og oppbevaring av rene senger i påvente av distribusjon

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater  Fendring

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Lading el-senger

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.02.007	Kurvogn til utstyr	0	UR	2	2	600	1 200
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	10	10	0	0
109.01.002	Kurvogn, b=620, d=560, h=1600 mm	0	UR	3	3	3 000	9 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	1	1	2 000	2 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.002

Romnavn	Vaskerom, Senger	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 11:21		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjektert	57,77
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	32,16
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring av senger maskinelt

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	1	Slukrenne	Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Høy fuktighet
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.02.005	Vogn, madrasser	0	UR	1	1	18 000	18 000
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	0	UR	2	2	2 000	4 000
390.02.040	Vaskemaskin, seng	0	UR	1	1	9 000 000	9 000 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.003

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,55
Prosj. romnr:	Høyde	3
Bruksromnr	Omkrets:	19,81
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Senger

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr. Lodding. Registrering oppdrag. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Løft tyngre utstyr (operasj.bord dimensj. last). Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Krok for talje, 250 kg	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	3	meter
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
Min 13M					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	1 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Elkontakter også i arbeidsbord		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsgug for loading
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	1		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		alle gasser for testing		
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
108.01.051	Sengevender	0	UR	2	2	30 000	60 000

Status: Avledet fra SR.028.02

Romfunksjonsnr: 4.9.004

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Avledet fra SR.028.02		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,94
Prosj. romnr:	Høyde	4,58
Bruksromnr	Omkrets:	20,46
Kapasitet		
Romsesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av dyner og puter

Rengjøringsutstyr

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,  
Oppbevaring av rent utstyr:

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Må vurderes for type rom	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					



Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				
<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			<i>Ved dekontaminatorene</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Se utstyrsdata for rommet</i>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			<i>Berøringsfritt armatur</i>
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
<b>Kommentar</b>				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>maskiner</i>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Undertrykk</i>
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Avtrekk over maskiner, damp</i>
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
<b>Kommentar</b>				

Status: Avledet fra SR.028.02

Romfunksjonsnr: 4.9.004

Gasser				
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Må vurderes, men spesialrom desinfeksjon har ofte trykkluft til både blåseintstrument og evt. maskiner.</i>	
Oksygen	0			
Lystgass	0			
CO2	0			
Argon	0			
Nitrogen	0			
Hydrogen	0			
Andre gasser	0			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
390.03.007	Autoklave , damp, m/rigg for madrasser,dyner og puter	0	UR	1	1	1 470 000	1 470 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.9.005

Romnavn	Lager, Madrasser	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Fra SR.087.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,8
Bruksromnr	Omkrets:	12,38
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.9.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.02.001	Madrass, antidecubitus	0	UR	30	30	3 500	105 000
103.01.012	Hyllereol generell d400 h900 br 800	0	IARK	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.008

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 11:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	9,3
Romspesifikasjon	manuell vask	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring av senger. Mulighet for rengjøring/spyling av rengjøringstraller.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>Lett rengjørbar overflater</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.9.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Slukrenne	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Høy fuktighet pga. spyling av senger.		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
108.01.051	Sengevender	0	UR	1	1	30 000	30 000
110.01.019	Høytrykksspyler damp	0	UR	1	1	30 000	30 000
315.08.002	Spyleslange, vann	0	RIV	1	1	0	0
315.08.003	Veggstativ for spyleslange	0	RIV	1	1	0	0
390.02.038	Såpedoseanlegg	0	UR	1	1	150 000	150 000

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.9.009

Romnavn	Lager	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 9 - Sengehåndtering
RFP status	Fra SR.087.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:56		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	Lager	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Rullestoler		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av diverse utstyr, varer og tøy i hyller og på gulv. Ingen spesielle bygningsmessige krav

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.00

Romfunksjonsnr: 4.9.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.1.001

Romnavn	Kontorlandskap	Plassering:	5 - Administrasjon / 1 - Administrative kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	30,00
Tegningsnavn	Kontorlandskap	Prosjektert	30,39
Prosj. romnr:		Høyde	3,12
Bruksomnr		Omkrets:	23,45
Kapasitet	5		
Romspesifikasjon	5 besøksplasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5 *
Personer, maksimalt	5 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.1.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.1.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.1.002

<b>Romnavn</b>	<b>Møte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Administrasjon / 1 - Administrative kontorfunksjoner</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<b>Tegningsnr:</b>		<b>Programmert</b>	<b>20,00</b>	<b>Delfunksjonsprogram Grp8_kont</b>
<b>Tegningsnavn</b>		<b>Prosjektert</b>	<b>24,28</b>	
<b>Prosj. romnr:</b>		<b>Høyde</b>	<b>2,6</b>	
<b>Bruksromnr</b>		<b>Omkrets:</b>	<b>21,19</b>	
<b>Romsesifikasjon</b>	<b>Møterom "Guri"</b>			
<b>Kapasitet</b>	<b>12</b>			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.1.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.1.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.002

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.02		
Utstyr i rom	Fra SR.098.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	75,00
Tegningsnavn	Prosjektert	75,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	35,68
Kapasitet	50	
Romspesifikasjon	ekstra stort	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	25
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 12 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800



Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.003

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.02		
Utstyr i rom	Fra SR.098.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	49,67
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	28,18
Kapasitet	25	
Romspesifikasjon	stort	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	25
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 12 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.004

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	21,2
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
10	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Blending
	Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.004

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.005

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	21,2
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg minimum 6 elkontakter i bord		



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.005

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Okseygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.006

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,96
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	18,4
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

#### Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.006

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.007

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.02		
Utstyr i rom	Fra SR.098.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:29		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	49,67
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	28,18
Kapasitet	12	
Romspekifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20
Personer, maksimalt	25
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 12 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.02

Romfunksjonsnr: 5.6.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.008

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,44
Prosj. romnr:	Høyde	3,15
Bruksromnr	Omkrets:	18,94
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.009

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	21,16
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
10	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Blending
<input type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.010

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	19,4
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.011

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,14
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	18,19
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okseygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.012

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,85
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	23,22
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.013

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,75
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,28
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg minimum 6 elkontakter i bord		



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.015

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,39
Prosj. romnr:	Høyde	3,14
Bruksromnr	Omkrets:	18,5
Kapasitet	12	
Romsesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
10	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Blending
<input type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.015

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappepanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.016

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,78
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	20,88
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.017

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	18,08
Kapasitet	12	
Romspesifikasjon	standard	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
10	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Blending
<input type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.017

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.018

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,94
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	11,71
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.019

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,94
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	11,71
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.020

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,4
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.021

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,61
Prosj. romnr:	Høyde	4,57
Bruksromnr	Omkrets:	9,47
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.021

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.022

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,73
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.023

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	6,37
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.023

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.024

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,06
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,32
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		



Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.024

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.025

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,89
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	11,69
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.025

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.026

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	1,79 Grp8_kont
Prosj. romnr:	Høyde	2,71
Bruksromnr	Omkrets:	7,95
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.026

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.027

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	11,69
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.027

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.028

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,32
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.028

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.029

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	8,21 Grp8_kont
Prosj. romnr:	Høyde	2,73
Bruksromnr	Omkrets:	13,46
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.029

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.030

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	5,89
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	10,56
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.030

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.030

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.031

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,64
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	6,37
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.031

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.032

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.032

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.033

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,97
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	5,65
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.033

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.033

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.034

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,01
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.034

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.035

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,01
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.035

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.035

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.036

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,25
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	6
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.036

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.036

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.037

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,49
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.037

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.037

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.038

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,84
Bruksromnr	Omkrets:	7,22
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.038

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.038

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.039

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.039

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.039

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.040

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.040

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.040

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.041

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,87
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,78
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.041

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestativ_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.042

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,88
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.042

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.043

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,54
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.043

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.043

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.044

Romnavn	WC, HC	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	8,6
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Personal	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.044

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Toalet med HC krav
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Vegghengte armstøtter		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.045

Romnavn	WC	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:56		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,2
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	Personal

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.045

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.045

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.046

Romnavn	WC, HC	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,84
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,8
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	Personal	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	

#### Annen forsyning

	Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.046

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.046

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.047

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.047

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.048

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.048

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.048

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.049

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.049

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.049

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.050

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,7
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.050

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.051

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,2
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.051

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		<b>Sanitær</b>	
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
		<b>Kommentar</b>	

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.052

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.052

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.052

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.053

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.053

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.053

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.054

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.054

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.054

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.055

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,44
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.055

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.055

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.056

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,44
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.056

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.057

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.057

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.057

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.058

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,91
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.058

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.058

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.059

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,63
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,5
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.059

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.059

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.060

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	11,96
Romsesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.060

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.060

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.061

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	13,1
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.061

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.061

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.062

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,29
Romsesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.062

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklima			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.062

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.063

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,85
Prosj. romnr:	Høyde	3,19
Bruksromnr	Omkrets:	11,49
Romsesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.063

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.063

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.064

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,88
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	11,5
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.064

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.064

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.065

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,03
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,35
Romsesifikasjon	Psyk	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.065

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.065

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.066

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.01		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,63
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	12,5
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.  
Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.066

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.01

Romfunksjonsnr: 5.6.066

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.067

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,90
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,8
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.067

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.067

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.068

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,58
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Romspesifikasjon	Psyk 2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		demping intern støy
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

#### Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.068

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.068

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.069

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,96
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	14,4
Romspesifikasjon	Psyk 2 pl	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.069

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.070

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,60
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	19,85
Kapasitet	4	
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.070

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.070

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.071

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,79
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20,31
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.071

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.071

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.072

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,68
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	20
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.072

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.072

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.073

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	26,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	20,8
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.073

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.073

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.074

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,87
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	18,4
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.074

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.074

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.075

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,41
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrets:	19
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.075

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.075

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.076

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	19,2
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>		Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>		Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>		Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>		Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>		Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>		Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>		Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom
			<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr
			<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>		Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending
<input type="checkbox"/>		Glass i dør			
<input type="checkbox"/>		Skyvedør			
<input type="checkbox"/>		Adgangskontroll			
<input type="checkbox"/>		Automatisk døråpner			
<input type="checkbox"/>		Førrigling			
<input checked="" type="checkbox"/>		Dagslys			
<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke			

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>		Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys
		1-fase stikk, 230V	<input type="checkbox"/>		Nattlys
		3-fase stikk, 400V	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending
		3-fase fast, 400V	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming
<input type="checkbox"/>		Reservekraft			Sikkerhet
<input type="checkbox"/>		Avbruddsfri kraft			Medisinsk område
<input type="checkbox"/>		Annen forsyning			Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.076

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.076

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.077

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	18,45
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.077

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.077

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.078

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	33,44
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	23,8
Kapasitet	6	
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 6 pl	
		Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.078

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.078

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.079

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,68
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	25,3
Romspesifikasjon	Teamkontor Psyk 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.079

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.079

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.080

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,99
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.080

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.081

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,24
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,21
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.081

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.082

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,05
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	9,03
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
	Psyk	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.082

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.083

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,18
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	<b>Spesifikasjon</b>
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.083

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.084

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,60
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,62
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.084

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.085

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,19
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk
	Psyk	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.085

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.086

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,93
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	8,91
Romspesifikasjon	Stille	Psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
4	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.086

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.087

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,22
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,19
Romspesifikasjon	Stille	Psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
4	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.087

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.088

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,78
Bruksromnr	Omkrets:	11,19
Romspesifikasjon	Stille	Psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
4	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.088

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.089

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,83
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,85
Romspesifikasjon	Stille	Delfunksjonsprogram Grp6_psyk

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjernet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4	16A 0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A 0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0	16A 0 32A 0 63A 0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.089

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.091

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,03
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,04
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.091

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.091

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.092

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	12,4
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.092

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.092

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.093

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,11
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrerts:	13,5
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.093

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.093

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.094

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,45
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrerts:	12,95
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.094

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.094

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.095

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,67
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrrets:	12,29
Romsesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.095

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.095

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.096

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,74
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrerts:	11,96
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.096

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.096

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.097

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper
Tegningsnr:			Programmert	9,00		Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Tegningsnavn	Kontor		Prosjektert	9,08		
Prosj. romnr:			Høyde	3,11		
Bruksromnr			Omkrrets:	12,16		
Romspesifikasjon	1 pl					
Kapasitet	1					

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.097

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.097

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.098

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper
Tegningsnr:			Programmert	9,00		Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Kontor		Prosjektert	10,35		Grp8_kont
Prosj. romnr:			Høyde	3,16		
Bruksromnr			Omkrrets:	13,6		
Romspesifikasjon	1 pl					
Kapasitet	1					

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.098

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.099

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	12,1
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.099

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.099

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.100

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrrets:	11,4
Romspesifikasjon	1 pl	
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.100

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 5.6.100

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.101

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,64
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.101

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.101

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.102

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,82
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrrets:	16,8
Romspesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.102

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.102

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.103

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	14,5
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.103

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.103

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.104

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	9,59
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,53
Romsesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.104

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.104

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.105

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,38
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	14,5
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.105

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.105

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.106

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,61
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,21
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.106

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.106

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.107

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,15
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20,54
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.107

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.107

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.108

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,57
Prosj. romnr:	Høyde	3,15
Bruksromnr	Omkrets:	18,95
Romsesifikasjon		
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>		Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>		Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>		Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>		Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>		Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>		Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>		Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom
			<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr
			<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>		Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending
<input type="checkbox"/>		Glass i dør			
<input type="checkbox"/>		Skyvedør			
<input type="checkbox"/>		Adgangskontroll			
<input type="checkbox"/>		Automatisk døråpner			
<input type="checkbox"/>		Førrigling			
<input checked="" type="checkbox"/>		Dagslys			
<input type="checkbox"/>		Mulighet for å kunne åpne/lukke			

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>		Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys
		1-fase stikk, 230V	<input type="checkbox"/>		Nattlys
		3-fase stikk, 400V	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending
		3-fase fast, 400V	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming
<input type="checkbox"/>		Reservekraft			
<input type="checkbox"/>		Avbruddsfri kraft			
<input type="checkbox"/>		Annen forsyning			

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.108

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	2	2	2 200	4 400
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	2	2	800	1 600
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	2	2	400	800

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.108

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	2	2	4 400	8 800



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.109

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,99
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	20
Kapasitet		
Romspesifikasjon	4	
	Teamkontor 4 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.109

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.109

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.110

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	26,07
Prosj. romnr:	Høyde	3,18
Bruksromnr	Omkrets:	20,75
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.110

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>		<b>Sanitær</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		<b>Spesialsystemer</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
		<b>Kommentar</b>	

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		<b>Ut fra rommet</b>	<b>Verdi Spesifikasjon</b>
		Gassutløp fra sug	0
		<b>Kommentar</b>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.110

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.111

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,09
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrrets:	17,51
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.111

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.111

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.112

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,73
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrerts:	20,89
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.112

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.112

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.113

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrerts:	19,5
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.113

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.113

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.114

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	19,5
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.114

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.114

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.115

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,31
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrerts:	20,99
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.115

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.115

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.116

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,30
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	20,99
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.116

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.116

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.117

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,13
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	20,99
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.117

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.117

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.118

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	20,36
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.118

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.118

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.119

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrerts:	21,54
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.119

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.119

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.120

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	25,44
Prosj. romnr:	Høyde	3,41
Bruksromnr	Omkrets:	21,94
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.120

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.120

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.121

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,68
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrrets:	21,4
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.121

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.121

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.122

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	20,99
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.122

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.122

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.123

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	21,16
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.123

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.123

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.124

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	27,77
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrrets:	21,3
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.124

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.124

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.125

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,74
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrerts:	19,54
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
4 *	Personer, normalt
4 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
12 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.125

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.125

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.126

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,49
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrrets:	21,04
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.126

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.126

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.127

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,28
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	21,08
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.127

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.127

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.128

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	24,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,68
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrets:	20
Romspesifikasjon	Teamkontor 4 pl	
Kapasitet	4	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4 *
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.128

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	4	4	6 000	24 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	4	4	2 200	8 800
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	4	4	3 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	4	4	800	3 200
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	4	4	400	1 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.128

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	4	4	150	600
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.129

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,04
Kapasitet	6	
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.129

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.129

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.130

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	41,34
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrrets:	26,35
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.130

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.130

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.131

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	25,89
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.131

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.131

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.132

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	39,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrets:	28,46
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.132

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.132

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.133

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,04
Prosj. romnr:	Høyde	3,29
Bruksromnr	Omkrerts:	25,89
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.133

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.133

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.134

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	14,56
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrerts:	16,6
Romspesifikasjon	Teamkontor 2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.134

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.134

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.135

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,08
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	25,98
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.135

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.135

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.136

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	31,90
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrerts:	26,05
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.136

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.136

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.137

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	12,23
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	14,6
Kapasitet	2	
Romspesifikasjon	Teamkontor 2 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.137

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.137

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.138

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,15
Prosj. romnr:	Høyde	3,15
Bruksromnr	Omkrerts:	24,55
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.138

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.138

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.139

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	35,71
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,69
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.139

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.139

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.140

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	35,98
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,68
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.140

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.140

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.141

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrerts:	13,93
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.141

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.141

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.142

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	37,54
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	25,19
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.142

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.142

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.143

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	39,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,82
Bruksromnr	Omkrerts:	28,46
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.143

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.143

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.144

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	37,42
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	24,85
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.144

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.144

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.145

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	37,16
Prosj. romnr:	Høyde	3,13
Bruksromnr	Omkrerts:	28,29
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.145

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.145

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.146

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,96
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrrets:	5,85
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.146

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.146

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.147

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,51
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	6,29
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.147

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.147

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.148

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	36,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrerts:	27,52
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	
Kapasitet	6	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
6 *	Personer, normalt
6 *	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser <i>demping intern støy</i>
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
18 16A *	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.148

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.148

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.149

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,21
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	9,18

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.149

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.150

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,56
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,04

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.150

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.151

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,83
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	8,85

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.151

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.152

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,49

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefoning, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.152

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.153

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	8,8

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.153

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.154

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,9

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.154

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.155

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	7,99

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.155

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.156

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,44
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	11,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.156

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.157

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,82
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,79

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.157

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.158

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,97
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	8,94

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.158

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.159

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,46

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.159

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.160

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,97
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	8,94

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.160

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.161

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	10,31

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.161

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.162

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,34

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.162

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.163

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,86

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.163

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.164

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,84
Prosj. romnr:	Høyde	2,62
Bruksromnr	Omkrets:	8,8

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.164

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.165

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,98
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	7,99

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.165

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.166

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,73
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,75

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.166

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.167

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,96
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	8,99

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.167

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.168

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,60
Prosj. romnr:	Høyde	2,76
Bruksromnr	Omkrets:	10,07

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.168

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.169

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,53
Prosj. romnr:	Høyde	2,73
Bruksromnr	Omkrets:	10,16

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefoning, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.169

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.170

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,97
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	10,47

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefoning, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.170

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.171

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,67

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.171

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.172

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,39

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	0 125A
			0 160A	<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.172

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.173

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,02
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	9,19

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.173

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.174

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,86
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,3

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.174

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.175

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,06
Prosj. romnr:	Høyde	2,64
Bruksromnr	Omkrets:	9

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.175

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.176

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,16
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,65

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.176

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.177

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,73
Bruksromnr	Omkrets:	11,46

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.177

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.178

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,46
Prosj. romnr:	Høyde	2,74
Bruksromnr	Omkrets:	9,37

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.178

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.179

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,95

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.179

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.180

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,62
Prosj. romnr:	Høyde	2,74
Bruksromnr	Omkrets:	9,49

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

**Sikkerhet**

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.180

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.181

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,74
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,59

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.181

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.182

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	6,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,23

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.182

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.183

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,72
Bruksromnr	Omkrets:	10,14

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.183

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.184

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,42
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	8,8

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.184

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.185

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.185

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.186

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	8,7

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.186

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.187

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,32
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	8,34

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.187

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.188

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,19
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	9,13

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

**Sikkerhet**

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.188

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.189

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,71
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	10,31

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.189

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.190

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,61

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.190

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.191

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,56
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	10,04

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.191

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.192

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.192

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.193

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	6,06 Grp6_psyk
Prosj. romnr:	Høyde	3,21
Bruksromnr	Omkrerts:	10,5
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.193

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.193

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.194

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,34
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrerts:	11,15
Romspesifikasjon	Psykk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.194

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.195

Romnavn	Kopi	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,70
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	10,2
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 5.6.195

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.196

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,72
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrrets:	5,3
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.196

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.196

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.197

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,86
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,77
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.197

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.197

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.198

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,06
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrrets:	7,11
Romsesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.198

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.198

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.199

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,25
Prosj. romnr:	Høyde	3,28
Bruksromnr	Omkrets:	6
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.199

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.199

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.200

Romnavn	WC, HC	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrerts:	11,31
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.200

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 <i>Alle funksjoner</i>	Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<i>Vegghengte armstøtter</i>

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 5.6.200

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.201

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 17. oktober 2017 12:13		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	47,57
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	30,17
Romspesifikasjon	Psyk kontortjeneste, min 7 plasser	Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Kapasitet	7	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	7 *
Personer, maksimalt	7 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	21 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.201

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	14 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	7 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.201

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.202

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	12,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		demping intern støy
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.202

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.202

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.203

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	11,23
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,04
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser demping intern støy
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.203

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedest for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedest for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.203

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.204

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,20
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,04
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.204

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.204

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.205

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	13,93
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.205

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.205

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.206

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	11,10
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	13,93
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.206

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.206

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.207

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		demping intern støy
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A *	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.207

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp 0
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.207

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.208

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,92
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	13,9
Romspesifikasjon	2 plasser	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.208

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppbrett e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.208

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.209

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	38,58
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	25,79
Kapasitet	6	
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.209

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.209

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.210

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,00
Tegningsnavn	Prosjektert	40,21
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	26,48
Kapasitet	6	
Romspesifikasjon	Teamkontor 6 pl	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6 *
Personer, maksimalt	6 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.210

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	6	6	6 000	36 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	6	6	3 500	21 000
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	6	6	2 200	13 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	6	6	3 000	18 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	6	6	800	4 800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	6	6	400	2 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.210

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	6	6	150	900
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	6	6	4 400	26 400

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.211

Romnavn	Møte	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,52
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrrets:	16,8
Romspesifikasjon	standard	
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
10	Personer, normalt
12	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Blending
<input type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Manuelt

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.211

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 5.6.211

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.212

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00 Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	Prosjektert	3,64 Grp8_kont
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	10,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.  
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	5 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).



Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.212

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 5.6.212

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.213

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,64
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.213

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.213

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.214

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	11,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,64
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.214

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400



Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.215

Romnavn	Kontor	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Avledet fra SR.078.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,80
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	14,64
Romspesifikasjon	2 pl	
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorarbeidsplasser, flere plasser i samme rom, både faste og ikke faste plasser.  
Administrativt og merkantilt arbeid, forsknings- og utredningsarbeid m.m.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2 *
Personer, maksimalt	2 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	demping intern støy
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A * 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.215

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4 *		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Avledet fra SR.078.00

Romfunksjonsnr: 5.6.215

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.216

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,12
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,05

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.216

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.217

Romnavn	Stillerom	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.146.00		
Utstyr i rom	Fra SR.146.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	9,04

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Bruktid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav, spesifiser		Demping av støy mellom stillerom og kontorområde
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Status: Fra SR.146.00

Romfunksjonsnr: 5.6.217

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Bord_møte, 4 personer	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	4	4	2 000	8 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.218

Romnavn	WC	Plassering:	5 - Administrasjon / 6 - Kliniske kontorfunksjoner
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 3. november 2017 09:57		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,59
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,2
Romspesifikasjon	Personal	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.218

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 5.6.218

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.001

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	120,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	118,22
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	92,72
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 180 plasser		
Kapasitet	309		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20 *
Personer, maksimalt	180 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	90	90	1 650	148 500
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.002

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	130,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	129,71
Prosj. romnr:		Høyde	4,57
Bruksromnr		Omkrerts:	137,58
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 180 plasser		
Kapasitet	309		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20 *
Personer, maksimalt	180 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	90	90	1 650	148 500
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0



Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.003

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	110,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	108,36
Prosj. romnr:		Høyde	4,57
Bruksromnr		Omkrets:	117,54
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 180 plasser		
Kapasitet	308		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20 *
Personer, maksimalt	180 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.003

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20 *					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
<b>Kommentar</b>						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	90	90	1 650	148 500
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.004

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	90,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	92,71
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	97,09
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 150 plasser		
Kapasitet	308		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20 *
Personer, maksimalt	150 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	75	75	1 650	123 750
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.005

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	165,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	166,27
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	152,94
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 250 plasser		
Kapasitet	308		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30 *
Personer, maksimalt	250 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	30 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	125	125	1 650	206 250
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000



Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.006

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	95,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	93,41
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	92,66
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj 130 plasser		
Kapasitet	308		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20 *
Personer, maksimalt	130 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	65	65	1 650	107 250
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.007

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	125,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	124,34
Prosj. romnr:		Høyde	4,57
Bruksromnr		Omkrets:	45,16
Kapasitet	308		
Romspeifikasjon	inkl wc og dusj 200 plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30 *
Personer, maksimalt	200 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	30 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	100	100	1 650	165 000
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.008

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	200,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	203,95
Prosj. romnr:		Høyde	4,58
Bruksromnr		Omkrets:	60,92
Kapasitet	308		
Romspekifikasjon	inkl wc og dusj 300 plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	40 *
Personer, maksimalt	300 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	40 *		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	150	150	1 650	247 500
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.009

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Avledet fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	125,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	125,40
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	45,53
Kapasitet	308		
Romspeifikasjon	inkl wc og dusj 200 plasser		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30 *
Personer, maksimalt	200 *
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	3	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	30 *					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
<b>Kommentar</b>						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	100	100	1 650	165 000
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Avledet fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.010

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 4 - Garderobe
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	130,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	133,66
Prosj. romnr:		Høyde	2,44
Bruksromnr		Omkrets:	56,75

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturløs med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.4.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0



Status: Fra SR.067.00

Romfunksjonsnr: 6.5.001

Romnavn	Kantine	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.067.00		
Utstyr i rom	Fra SR.067.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 8. may 2017 10:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	187,50
Tegningsnavn	Prosjektert	190,90
Prosj. romnr:	Høyde	4,14
Bruksromnr	Omkrets:	74,19
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Spiseplass/kafe f/senterets ansatte, studenter, besøkende.  
Salg varm/ kald mat/ drikke. Selvryddeprinsipp/egen rydding bestikk/utstyr, avfall/emballasje etter bruk.  
Varm/ kald drikke m.m. fra automater utenom ordinær åpningstid.  
Arrangementer i kantine utenom ordinær åpningstid.  
1,3 kvm/plass i kantine. Arealstandarden inkluderer toaletter, garderober og serveringsareal som programmeres separat.  
Antall plasser dimensjoneres for senter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	50
Personer, maksimalt	150
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Stor trafikkbelastning. Lett å rengjøre
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerm. intern støy (støy fra publikum).
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysn./veggmont. belysning.

Status: Fra SR.067.00

Romfunksjonsnr: 6.5.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	100		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.002	Kantinebord, 6 personer	0	IARK	25	25	6 000	150 000
102.05.007:2	Stol, personalkantine	0	IARK	150	150	1 500	225 000
556.01.041	Utstyrsrack, AV-utstyr	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 6.5.002

Romnavn	Anretning	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 8. may 2017 11:02		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,86
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	18,1
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Salg varm/ kald mat/ drikke til ansatte, studenter, besøkende over disk/buffet  
Mulighet for avstenging av kantinedisk/serveringsområde.  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater <i>enkelt og vaskbar, Spyling av gulv</i>
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
20 16A	0 25A
1 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Manuelt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 6.5.002

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1		Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1		Spyleslange	Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Slukrenne	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Se utstyrsdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		kjøledisk, utstyr	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.62.005	Fast innredning storhushold, egen liste	0	ARK	1	1	0	0
524.03.001	Kassaapparat / betalingsterminal	0	IKT	1	1	65 000	65 000
660.02.030	Buffedisk med kjøll og varme	0	ARK	1	1	175 000	175 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 6.5.003

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 8. may 2017 11:02		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,04
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	19
Kapasitet		
Romspesifikasjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kantinekjøkken. Enkel tilberedning av mat  
Mottak av ferdigberedd mat.  
Slutt-tilberedning halvfabrikat mat à-la-carte  
Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater, Spyling
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 125A		
			0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 6.5.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	1	Berøringsfritt armatur
Tappested for kaldt vann	1	Spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1	Spyleslange	Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstysdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Slukrenne	Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstysdata for rommet	<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.01.037	Storkjøkken innredning og utstyr, egen liste	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.110.00

Romfunksjonsnr: 6.5.004

Romnavn	Oppvask	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.110.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Tegningsnavn	Oppvask	Prosjektert	15,15
Prosj. romnr:		Høyde	3,13
Bruksromnr		Omkrets:	17,8
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvask av kjøkkenutstyr, service

Avskylling, oppvask service, bestikk, fra kjøkken og kantiner, annet utstyr f/kantin og internt for kjøkkenet. Mottak av buffeter f/tømming matrester. Avskylling, oppvask utstyr s/brukes i produksjon i varm-, kald-mat kjøkken. Vask, desinfeksjon buffeter. Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbev. oppvaskmidler/-utstyr. Oppstilling rullebord urent- og rullebord/dispenser rent utstyr. Håndvask personale.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

2

Bruktid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

lett rengjørbare overflater. Spyling med vann

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Ut

Spesielle lydkrav, spesifiser

Støyende maskiner

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/ lukke

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

4 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 1 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.110.00

Romfunksjonsnr: 6.5.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	1		
Tappedsted for varmt vann	1		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk + slukrenne ved døre	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
<b>Kommentar</b>			Bassengbaner x 2, forspylingsbatteri, spylepunkt m slange og såpedisp.

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Over oppvask damp fra oppvaskmaskinen	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			Damp fra oppvaskmaskin

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
660.01.037	Storkjøkken innredning og utstyr, egen liste	0	ARK	1	1	0	0



Status: Fra SR.003.00

Romfunksjonsnr: 6.5.005

Romnavn	Ammerom	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.003.00		
Utstyr i rom	Fra SR.003.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:30		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	15,4
Kapasitet		
Romspekifikasjon	Ansatte/besøkende	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Amme- og stellerom for ansatte, studenter og besøkende med barn.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.003.00

Romfunksjonsnr: 6.5.005

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåking/sikring/alarm</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
<b>Kommentar</b>						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
<b>Kommentar</b>						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.019	Trillebord, 60x90 cm	1	UR	1	1	7 000	7 000
101.02.018	Bord 600 x 1200	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.04.010	Hvilestol	1	IARK	1	1	6 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
109.02.046	Avfallsbøtte, lukket, bleier o.l.	0	UR	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.003.00

Romfunksjonsnr: 6.5.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.028	Stellebenk_spedbarn_veggfast, høydereg.bar, med kum på venstre side	1	ARK	1	1	10 000	10 000
315.01.001	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.006

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	4,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	8,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.007

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,48
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,6
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	1 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 6.5.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 6.5.008

Romnavn	WC, HC	Plassering:	6 - Personalservice / 5 - Kantine
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,33
Prosj. romnr:	Høyde	2,6
Bruksromnr	Omkrets:	9,24
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 6.5.008

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			<b>Sanitær</b>
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			<b>Kommentar</b>
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			<b>Spesialsystemer</b>
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			<b>Kommentar</b>

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			<b>Ut fra rommet</b>
			Gassutløp fra sug
			0
			<b>Kommentar</b>

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 6.5.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.001

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>7 - Pasientservice / 2 - Lærings- og mestringscenter</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.077.00</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35</b>		

<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
<b>Tegningsnr:</b>	<b>Programmert</b>	<b>9,00</b>
<b>Tegningsnavn</b>	<b>Prosjektet</b>	<b>8,79</b>
<b>Prosj. romnr:</b>	<b>Høyde</b>	<b>3,1</b>
<b>Bruksomnr</b>	<b>Omkrets:</b>	<b>12,54</b>
<b>Kapasitet</b>		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

### Vinduer og Dører

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

<b>Strømforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.002

Romnavn	Kontor	Plassering:	7 - Pasientservice / 2 - Lærings- og mestringssenter
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksomnr	Omkrets:	11,95
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.003

Romnavn	Kontor	Plassering:	7 - Pasientservice / 2 - Lærings- og mestringscenter
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.2.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 7.2.004

<b>Romnavn</b>	<b>Møte</b>	<b>Plassering:</b>	<b>7 - Pasientservice / 2 - Lærings- og mestringscenter</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.098.00</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram	Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	18,56		
Prosj. romnr:	Høyde	3,1		
Bruksromnr	Omkrets:	18,04		
Kapasitet	12			

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 7.2.004

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 7.2.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappespanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 7.2.005

Romnavn	Samtale	Plassering:	7 - Pasientservice / 2 - Lærings- og mestringscenter
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
<b>Koding</b>		<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Samtale	Prosjektert	9,95
Prosj. romnr:		Høyde	3,1
Bruksromnr		Omkrets:	12,7
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.  
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
	Spesielle lydkrav, spesifiser
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Konfidensielle samtaler

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
6 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 7.2.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

**Kommentar**

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 7.2.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.001

Romnavn	Overnatting, Pårørende	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	13,52
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	15,3
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.002

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientervice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,87
Prosj. romnr:	Høyde	3,18
Bruksromnr	Omkrets:	13,2
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000



Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.003

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientervice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,55
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.004

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.005

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		



Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.006

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.007

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800



Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.008

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.112.00		
Utstyr i rom	Fra SR.112.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 21:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,13
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell  
Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		<b>Verdi Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Miljøbelysning		

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.09.005	Nattbord	0	UR	1	1	4 500	4 500
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000

Status: Fra SR.112.00

Romfunksjonsnr: 7.4.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 7.4.009

Romnavn	Bad, Personal	Plassering:	7 - Pasientervice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,50
Tegningsnavn	Prosjektert	4,64
Prosj. romnr:	Høyde	3,17
Bruksromnr	Omkrets:	9,6
Romspesifikasjon	Psyk	
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> til sengerom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbar overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nytteutstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 7.4.009

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	1	Sluk		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalett med HC krav
Dusj	1	Hånddusj
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

**Kommentar**

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

**Kommentar**  
Gulvvarme

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 7.4.009

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, baderom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrollholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.00

Romfunksjonsnr: 7.4.010

Romnavn	Garderobe, Pårørende	Plassering:	7 - Pasientservice / 4 - Overnatting
RFP status	Fra SR.048.00		
Utstyr i rom	Fra SR.048.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	10,99
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	15,04
Kapasitet	18	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av tøy. Knagger.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.048.00

Romfunksjonsnr: 7.4.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.21.022	Skap_verdi, låsbart m/ knagger, høyre	0	ARK	1	1	600	600
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.006	Knagger_yttertøy	0	ARK	1	1	500	500



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.001

Romnavn	Kontor	Plassering:	7 - Pasientservice / 6 - Pasientinformasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,04
Prosj. romnr:	Høyde	4,13
Bruksromnr	Omkrets:	13,5
Kapasitet		
Romspesifikasjon	1	
	Sentralbord	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.001

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklimate			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.002

Romnavn	Kontor, Pasientorganisasjoner	Plassering:	7 - Pasientervice / 6 - Pasientinformasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	11,26
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	14
Kapasitet	2	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

3 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

#### Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			<b>Lyd og bilde</b>
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.6.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 7.6.003

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	7 - Pasientervice / 6 - Pasientinformasjon
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	12,11	
Prosj. romnr:	Høyde	4,14	
Bruksromnr	Omkrets:	14,26	
Kapasitet	3		
Romspesifikasjon	Hovedresepsjon		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

#### Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

  

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>			
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			

  

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**  
Skrivebord med 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

  

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>			Skranketeleslynge
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

  

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensed vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

**Kommentar**



Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 7.6.003

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1
555.01.018 * Avledet	Teleslynge, mobil	0	RIE	2	2	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.6.004

Romnavn	Vestibyle	Plassering:	7 - Pasientervice / 6 - Pasientinformasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. february 2017 10:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	100,00
Tegningsnavn	Prosjektert	102,40
Prosj. romnr:	Høyde	4,14
Bruksromnr	Omkrets:	57,98
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Åpent areal med flere soner ifm inngangsparti. Oppbevaring av koffert, vesker ol for tilreisende pasienter i skap

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.6.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.07.003	Rullestol, enkel modell	0	UR	1	1	5 000	5 000
100.03.005	Venteområde, vestibyle, løs innredning	0	IARK	1	1	300 000	300 000
100.03.006	Venteområde, vestibyle, fast innredning	0	ARK	1	1	800 000	800 000
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.09.023	Ventesone_lek	0	ARK	1	1	100 000	100 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.001

Romnavn	Kontor	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,86
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	11,5
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.002

Romnavn	Kontor	Plassering:	7 - Pasientervice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,61
Prosj. romnr:	Høyde	3,1
Bruksromnr	Omkrets:	11,95
Kapasitet	1	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.002

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Verdi</b>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Taleforsterkning
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 7.7.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.003

Romnavn	Seremonirom	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 13:11		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	50,59
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	30,03
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Seremonirom for ulike aktiviteter og seremonier som konserter, gudstjenester.  
Vil også brukes til samtaler, stille refleksjon.  
Mulighet for lagring av mindre utstyr, vaske nattverdsutstyr og koke kaffe.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	15
Personer, maksimalt	30
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
043.01.006	Orgel digitalt, lite m krakk	0	UR	1	1	0	0
044.01.001	Katafalk m/teppe	0	UR	1	1	25 000	25 000
044.01.002	Lysglobe	0	UR	1	1	10 000	10 000
044.01.003	Jordkasse m/spade, smijern	0	UR	1	1	10 000	10 000
044.01.008	Alter Bårekapell	0	UR	1	1	50 000	50 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	0	IARK	1	1	5 000	5 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	0	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004:1	Lenestol Somatikk	0	IARK	1	1	7 000	7 000
102.04.007	Stol, Bårekapell	0	IARK	50	50	2 500	125 000
103.03.002	Skap, låsbart	0	ARK	1	1	9 000	9 000
190.99.011	Lesevull	0	IARK	1	1	10 000	10 000
276.13.004	Skap_AV_HH_bårekapell	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.062	Hylleseksjon_kapell	0	ARK	1	1	10 000	10 000
555.01.008	Mikrofon, trådløs, hodebøyle	0	IKT	1	1	1	1
555.01.009	CD/MP3-spiller	0	IKT	1	1	1	1
555.01.010	Forsterker, lyd	0	IKT	1	1	1	1
555.01.011	Høytaler, innfelt i tak	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.004

Romnavn	Visning	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 21. february 2017 08:50		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper	Verdi	Spesifikasjon
Tegningsnr:			Programmert	16,00		Delfunksjonsprogram	Grp8_kont	
Tegningsnavn	Visn.		Prosjektert	16,38				
Prosj. romnr:			Høyde	3,11				
Bruksromnr			Omkrets:	16,62				
Kapasitet	0							

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bårerom som ramme for avskjed med avdøde. Samlingssted hvor pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse behov kan ivaretas.

Skal kunne benyttes av alle trossamfunn slik at kors og symboler/utsmykning bør kunne fjernes ved behov/ønske.

Skal være tilgjengelig for rullestolbrukere som kommer utenfra.

Plass for vogn til kistekjøring. Bruk av levende lys og røkelse stiller spesielle krav til brann- og røkvarsler.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	8	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					
min 2 meter, automatikk					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 160A		
			0 250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløsning med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
044.01.001	Katafalk m/teppe	0	UR	1	1	25 000	25 000
102.04.007	Stol, Bårekapell	0	IARK	5	5	2 500	12 500
555.01.009	CD/MP3-spiller	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.005

Romnavn	Stellerom	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 21. february 2017 08:47		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,43
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	16,34
Kapasitet		
Romspesifikasjon	0	
	rituell vask etc	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stellerom for lik. Muligheter for rituell vask. Mulighet for registrering på data (data arbeidsplass)  
God belysning fra tak

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser skjerming støy utenfra
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

min 13M

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
4 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	1		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			Hånddusj for rituell vask

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			God ventilasjon / lukt

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.04.007	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.006	Arbeidsstol, rund, polstret sete, lav	0	UR	1	1	3 500	3 500
029.05.032	Tralle, kiste	0	UR	1	1	10 000	10 000
101.01.057	Telefonarm	0	IARK	1	1	0	0
108.01.045	Kjettingtalje	0	UR	1	1	2 500	2 500
109.04.003	Sekkestativ, enkelt, 2 hjul	0	UR	1	1	800	800



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.001	Håndvaskgarnityr	0	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.46.002	Hylle_enkel, d=400, justerbar lengde, rustfritt stål	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
315.01.001	Håndvask	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
660.04.030	Underskap uten dør, flyttbart	0	ARK	1	1	1 500	1 500
660.04.081	Overskap til labsystem, vegghenkt glassdør	0	ARK	1	1	3 000	3 000
660.04.091	Labbord med kum, på ben, stålbenk, L=Varierende	0	ARK	1	1	6 500	6 500
679.02.004	Arbeidsbenk, laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 7.7.006

Romnavn	Lager	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,00
Prosj. romnr:	Høyde	3,17
Bruksromnr	Omkrets:	16,44
Kapasitet		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

#### Reservekraft

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 7.7.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 7.7.007

Romnavn	Samtale	Plassering:	7 - Pasientservice / 7 - Prestetjeneste
RFP status	Fra SR.130.01		
Utstyr i rom	Fra SR.130.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,04
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	16,2
Kapasitet		0

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, pårørende

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/> regulerbar

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 7.7.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Håndbetjent armatur
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
039.01.001	Leker, bøker og spill	1	UR	1	1	5 000	5 000
039.01.002	Lekekasse, hjulgående	1	UR	1	1	1 000	1 000
101.04.003	Sofabord ovalt 800 x 1200	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001	Sofa 2-seter Psykiatri	1	IARK	1	1	12 000	12 000
102.04.004	Lenestol Psykiatri	1	IARK	2	2	7 000	14 000
103.01.014	Hylle 12 rom H 1100 B1600 D400	1	IARK	1	1	8 000	8 000

Status: Fra SR.130.01

Romfunksjonsnr: 7.7.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 8.2.001

Romnavn	Forskningsenhet	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 2 - Forskning
RFP status	Fra SR.175.31		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,80
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	18,43
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking.  
Samtale med pasient, journalopptak.  
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient.  
Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	10	16A	0	25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A	0	63A	0
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	10	16A	0	25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0	32A	0	63A	0
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Sikkerhet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0	25A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0	32A	0	63A	0
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		250A

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3				<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						



Status: Fra SR.175.31

Romfunksjonsnr: 8.2.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	1	UR	1	1	16 000	16 000
012.10.001	Overvåking, basisparametermodul/transportmonitor	0	UR	1	1	45 000	45 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	0	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.008	EKG-apparat, døgnregistrering bærbar	0	UR	1	1	18 000	18 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
083.04.004	SpO2 tester	0	UR	1	1	45 000	45 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.002	Høyskåp_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm, høyrehengslet	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.034	Oppheng flatskjerm, vegg, leddet arm	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.2.002

Romnavn	WC, HC	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 2 - Forskning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	Delfunksjonsprogram Grp8_kont
Tegningsnavn	Prosjektert	5,81	
Prosj. romnr:	Høyde	2,7	
Bruksromnr	Omkrets:	9,68	
Kapasitet	0		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A 0 63A
0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.2.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.2.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.2.003

Romnavn	Kontor	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 2 - Forskning
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 29. may 2017 15:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,65
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	18,43
Kapasitet	3	
Romspesifikasjon	med labfunksjon/biobank	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontor med Laboratoriemodul for analysearbeid.  
Bearbeiding av analyseresultat på papir og data.  
Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid.  
Håndvask personalet.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasientsamtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Føring	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar 0  
250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.2.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Frysere	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.01.003	Sentrifuge, micro	0	UR	1	1	25 795	25 795
023.01.005	Sentrifuge, kjøle, gulvmodell	0	UR	1	1	63 350	63 350
023.01.020	Sentrifuge, bordmodell m/kjøling	0	UR	1	1	55 000	55 000
023.02.006	Varmeskap/inkubator, ca 25 liter, rt-70 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 055	6 055
023.05.023	Vippemaskin	0	UR	1	1	9 958	9 958

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.2.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
023.07.003	Vekt, analyse	0	UR	1	1	19 250	19 250
029.06.030	Tiner for blodprodukter, hurtig plasmatiner	0	UR	2	2	71 900	143 800
075.02.005	Kjøl-/fryseskap, laboratorium, venstre/høyre	0	UR	1	1	18 850	18 850
075.02.008	Fryseboks, -80 grC	0	UR	1	1	75 000	75 000
075.02.028	Fryseboks, -20 grC	0	UR	1	1	75 000	75 000
075.04.003	Nitrogen, transporttank	0	UR	1	1	11 900	11 900
101.01.071	Arbeidsbord 115x70, el hev senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	1	1	120	120
272.63.002	Ismaskin, knust is	0	UR	1	1	20 000	20 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
279.02.005	Arbeidsbenk_laminat med liten kum	0	ARK	1	1	5 000	5 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
524.01.012	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	0	IKT	1	1	1 450	1 450
660.04.022	Underskap med skuffer, flyttbart	0	ARK	1	1	3 000	3 000
660.04.081	Overskap til labsystem, vegghenkt glassdør	0	ARK	1	1	3 000	3 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 8.2.004

Romnavn	Kontor	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 2 - Forskning
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	22,49
Prosj. romnr:	Høyde	2,74
Bruksromnr	Omkrets:	22,34
Kapasitet	3	
Romspesifikasjon	Fagbibliotekjenester	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

#### Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
<b>Kommentar</b>					

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			<b>Sikkerhet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		



Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 8.2.004

IKT			
<b>Datanettverk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			<b>Kommentar</b>

Automasjon og sikkerhet			
<b>Overvåkning/sikring/alarm</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Kommentar</b>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
<b>Våtrom</b>			<b>Sanitær</b>
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Spesialsystemer</b>
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		<b>Kommentar</b>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
<b>Inn til rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Ut fra rommet</b>
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 8.2.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.008.00

Romfunksjonsnr: 8.5.001

Romnavn	Auditorium	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SR.008.00		
Utstyr i rom	Fra SR.008.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 09:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	Delfunksjonsprogram
Tegningsnavn	160,00	Grp8_kont
Prosj. romnr:	Prosjektert	
Bruksromnr	158,28	
Kapasitet	Høyde	
Romspesifikasjon	200	Omkrets:
	200 plasser	54,29

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning og møter for opp til 200 personer.  
Framvisning av overheads, lysbilder, film og video, samt opptak av video.  
Demonstrasjoner av utstyr. Krever mye strøm  
Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 150  
Personer, maksimalt 200  
Brukstid, maksimalt 12  
Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom   
Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr  Prosjektor

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr   
Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater  Stor persontrafikk  
Inneslutningsnivå   
Strålings skjerming   
Spesielle lydkrav   
Skjerming mot vibrasjon   
Vindu i vegg til andre rom   
Inntransport av nyttebelastning/utstyr   
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

Akustisk demping. Tilrettelegges for rullestol bak og foran i auditoriet.

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng   
Glass i dør   
Skyvedør   
Adgangskontroll   
Automatisk døråpner   
Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys   
Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Vinduer

Blending

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft   
1-fase stikk, 230V 40 16A \* 0 25A  
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A  
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A  
Reservekraft   
Avbruddsfri kraft   
Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys  Manuelt  
Nattlys   
Styring av innvendig blending   
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

#### Kommentar

Tavlebelysning. Motorisert blending. 63 amp uttak ved podiet for eksternt lydanlegg / utstyr, brønner eller sliss forran \*

Status: Avledet fra SR.008.00

Romfunksjonsnr: 8.5.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Avansert system for AV	
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
<b>Kommentar</b>			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	200		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
<b>Kommentar</b>			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
<b>Kommentar</b>			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.13.022	Mikrofon, svanehals på bordstativ	0	UR	1	1	2 500	2 500
013.13.023	Mikrofon takhengt i svingbar, leddet arm	0	UR	1	1	5 000	5 000
101.01.050	Kateter, auditorium	0	IARK	1	1	100 000	100 000
101.02.016	Bord_møte, 1300 x 650, sammenleggbart	0	IARK	50	50	7 000	350 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.015	Stol, Auditorium, stablebar	0	IARK	200	200	1 200	240 000

Status: Avledet fra SR.008.00

Romfunksjonsnr: 8.5.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.11.006	Tavle_whiteboard	0	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
555.01.001	Trådløs mikrofonsender	0	IKT	1	1	1	1
555.01.004	Teleslynge, faseslynge	0	IKT	1	1	1	1
555.01.006	Høytaler, aktiv, programlyd	0	IKT	1	1	1	1
555.01.008	Mikrofon, trådløs, hodebøyle	0	IKT	1	1	1	1
555.01.012	Mikrofonmottager, trådløs, 1 kanal	0	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	0	IKT	1	1	1	1
556.01.007	Videoprojektør, kraftig, auditorium	0	IKT	1	1	1	1
556.01.016	Videokonferanse kodek	0	IKT	1	1	1	1
556.01.017	Videokonferansekamera, HD	0	IKT	1	1	1	1
556.01.027	Lerret, motorisert, dobbel bredde	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.5.002

Romnavn	Teknisk rom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. november 2017 13:54		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	7,90
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	11,4
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	AV-rom til audit.	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom for AV utstyr. Oppstilling av rack

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.5.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.049	Spesialbord Video og redigeringsrom	0	IARK	1	1	15 000	15 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
103.01.001	Hyller generell lager, d:400	0	IARK	1	1	1 500	1 500
524.02.019	Arbeidsstasjon PC (uten monitor)	0	IKT	1	1	6 000	6 000
556.01.030	Interface, lysstyring	0	IKT	1	1	1	1
556.01.036	Interface, opptattmarkering	0	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 8.5.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
556.01.041	Utstyrsrack, AV-utstyr	0	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	0	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.004

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,68
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,25
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys  Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

#### Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

#### Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.005

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	1,76
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	5,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.006

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	3,00
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	7,4
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300



Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.007

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 13. february 2017 14:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,99
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	7,39
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

#### Vinduer

Blending

#### Verdi Spesifikasjon

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

#### Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

#### Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 8.5.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.008

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	2,42
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	6,55
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	HC	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		
			Veggfestet armstøtter		

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

**Kommentar**

### Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		<b>Sikkerhet</b>		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			<b>Kommentar</b>		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.009

Romnavn	WC, Pårørende	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 28. may 2017 10:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	5,40
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	9,3
Kapasitet	0	
Romspesifikasjon	HC	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

Veggfestet armstøtter

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar



Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		
Vegghengte armstøtter		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 8.5.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 8.5.010

Romnavn	Lager, utstyr	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	8,56
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	13,7
Kapasitet	0	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.  
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

#### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

#### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

#### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

#### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 8.5.010

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		<b>Kommentar</b>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		<b>Kommentar</b>		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		<b>Kommentar</b>		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.07.006 * Avledet	Trillebord, spesial	0	UR	2	2	4 000	8 000
015.02.019 * Avledet	Treningsmatte, 60 x120 cm	0	UR	6	6	600	3 600
032.02.004 * Avledet	Treningsdukke (Sim-man/avansert Annedukke)	0	UR	1	1	500 000	500 000
032.02.005 * Avledet	Treningsdukke, halvkropp	0	UR	5	5	100 000	500 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.011

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 9. oktober 2017 21:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	48,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	28,55
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	35 *
Personer, maksimalt	42 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	35 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.012

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	19,99
Prosj. romnr:	Høyde	3,11
Bruksromnr	Omkrets:	17,9
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar



Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.013

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 9. oktober 2017 21:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	48,11
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	28,55
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	35 *
Personer, maksimalt	42 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Kommentar

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	35 *		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Avledet fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.014

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,44
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	20,69
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1



Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.015

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	24,48
Prosj. romnr:	Høyde	3,12
Bruksromnr	Omkrets:	21,1
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.015

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.016

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,30
Prosj. romnr:	Høyde	2,7
Bruksromnr	Omkrets:	16,95
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.016

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Okxygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.017

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	20,45
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	18,59
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.017

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000



Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.018

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	21,19
Prosj. romnr:	Høyde	2,44
Bruksromnr	Omkrets:	18,53
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.019

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	17,70
Prosj. romnr:	Høyde	2,61
Bruksromnr	Omkrets:	17,14
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.019

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.020

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Verdi	Spesifikasjon	Arealer	Verdi	Spesifikasjon	Grupper	Verdi	Spesifikasjon
Tegningsnr:			Programmert	20,00		Delfunksjonsprogram	Grp8_kont	
Tegningsnavn	Gr.rom		Prosjektert	18,00				
Prosj. romnr:			Høyde	3,1				
Bruksromnr			Omkrets:	17				
Kapasitet	12							

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Personer, maksimalt	12	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

### Utforming/bygg

#### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar

#### Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

### Elkraft

#### Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

#### Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

#### Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

#### Kommentar



Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.021

Romnavn	Grupperom	Plassering:	8 - Undervisning og forskning / 5 - Undervisning
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	23,93
Prosj. romnr:	Høyde	2,75
Bruksromnr	Omkrets:	20,87
Kapasitet	12	

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

#### Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

#### Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

### Utforming/bygg

#### Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

#### Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

#### Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

#### Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

#### Kommentar

### Elkraft

#### Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	12 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

#### Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

#### Verdi Spesifikasjon

#### Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

#### Verdi Spesifikasjon

#### Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.021

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

  

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

  

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

  

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

  

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 8.5.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.001

Romnavn	IKT rom, Kommunikasjonsrom	Plassering:	9 - Tekniske arealer / 1 - Tekniske rom
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:37		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	16,02
Prosj. romnr:	Høyde	3,95
Bruksromnr	Omkrets:	16,07

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

##### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

##### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

##### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

##### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

##### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

##### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

##### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

##### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.001

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
<b>Datanettverk</b>						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon og overvåking</b>				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
<b>Overvåkning/sikring/alarmer</b>				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Våtrom</b>				<b>Sanitær</b>	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
<b>Vannforsyning</b>				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
<b>Avløp</b>				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			<b>Kommentar</b>	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Varme, kjøling, luftfuktighet</b>				<b>Spesialsystemer</b>	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
<b>Ventilasjon</b>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			<b>Kommentar</b>	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
<b>Inn til rommet</b>				<b>Ut fra rommet</b>	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			<b>Kommentar</b>	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.018

Romnavn	IKT rom, Kommunikasjonsrom	Plassering:	9 - Tekniske arealer / 1 - Tekniske rom
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:37		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	0,00	
Tegningsnavn	Prosjektet	73,09	
Prosj. romnr:	Høyde	5,7	
Bruksromnr	Omkrets:	35,8	
Romspesifikasjon	HKR		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

##### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

##### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

##### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

##### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

##### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

##### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

##### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

##### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.020

Romnavn	IKT rom, Kommunikasjonsrom	Plassering:	9 - Tekniske arealer / 1 - Tekniske rom
RFP status	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:37		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	0,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	68,25	
Prosj. romnr:	Høyde	5,7	
Bruksromnr	Omkrets:	33,5	
Romspesifikasjon	HKR		

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

##### Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

##### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

### Utforming/bygg

##### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

##### Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

##### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

### Vinduer og Dører

##### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

##### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

### Elkraft

##### Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

##### Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

##### Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

#### Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 9.1.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
<b>Kommentar</b>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
<b>Kommentar</b>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
<b>Kommentar</b>		